



---

## 2019 Formulary (List of Covered Drugs)

**Please read: This document contains information about the drugs we cover in this plan.**

This formulary was updated on November 1, 2019. For more recent information or other questions, please contact Simply Care (HMO SNP), Member Services Department toll-free at 1-877-577-0115 or, for TTY users, 711. From October 1 to March 31, we are open seven days a week from 8:00 a.m. - 8:00 p.m. ET. Beginning April 1 to September 30, we are open Monday through Friday, 8:00 a.m. - 8:00 p.m. ET., or visit <https://shop.simplyhealthcareplans.com/medicare>.

## *Formulario 2019 (Lista de Medicamentos Cubiertos)*

**Favor, leer: Este documento contiene información sobre los medicamentos que cubrimos en este plan.**

Este formulario se actualizó el 1.º de noviembre de 2019. Para obtener información más reciente o para preguntas, por favor llame a Simply Care (HMO SNP), Servicios al Afiliado sin cargo al 1-877-577-0115 o, para usuarios de TTY, al 711. Del 1 de octubre al 31 de marzo, atendemos siete días a la semana de 8:00 a.m. - 8:00 p.m. ET. Del 1 de abril al 30 de septiembre, atendemos de lunes a viernes, de 8:00 a.m. - 8:00 p.m. ET., o visite <https://shop.simplyhealthcareplans.com/medicare>. Continúa en la página 9.

Broward, Hernando, Hillsborough, Miami-Dade, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Seminole

## **Note to existing members:**

**This formulary has changed since last year.** Please review this document to make sure that it still contains the drugs you take.

When this drug list (formulary) refers to “we,” “us,” or “our,” it means Simply Healthcare Plans. When it refers to “plan” or “our plan,” it means Simply Care (HMO SNP).

This document includes a list of the drugs (formulary) for our plan which is current as of December 1, 2019. For an updated formulary, please contact us. Our contact information, along with the date we last updated the formulary, appears on the front and back cover pages.

You must generally use network pharmacies to use your prescription drug benefit. Benefits, formulary, pharmacy network, and/or copayments/coinsurance may change on January 1, 2020, and from time to time during the year.

The Formulary, pharmacy network, and/or provider network may change at any time. You will receive notice when necessary.

## What is the Simply Care (HMO SNP) formulary?

A formulary is a list of covered drugs selected by our plan in consultation with a team of health care providers, which represents the prescription therapies believed to be a necessary part of a quality treatment program. Our plan will generally cover the drugs listed in our formulary as long as the drug is medically necessary, the prescription is filled at a plan network pharmacy, and other plan rules are followed. For more information on how to fill your prescriptions, please review your Evidence of Coverage.

## Can the formulary (drug list) change?

Generally, if you are taking a drug on our 2019 formulary that was covered at the beginning of the year, we will not discontinue or reduce coverage of the drug during the 2019 coverage year except when a new, less expensive generic drug becomes available, when new information about the safety or effectiveness of a drug is released, or the drug is removed from the market. (See bullets below for more information on changes that affect members currently taking the drug.) Other types of formulary changes, such as removing a drug from our formulary, will not affect members who are currently taking the drug. It will remain available at the same cost sharing for those members taking it for the remainder of the coverage year. We feel it is important that you have continued access for the remainder of the coverage year. Below are changes to the drug list that will also affect members currently taking a drug:

- **New generic drugs.** We may immediately remove a brand name drug on our Drug List if we are replacing it with a new generic drug that will appear on the same or lower cost sharing tier and with the same or fewer restrictions. Also, when adding the new generic drug, we may decide to keep the brand name drug on our Drug List, but immediately move it to a different cost-sharing tier or add new restrictions. If you are currently taking that brand name drug, we may not tell you in advance before we make that change, but we will later provide you with information about the specific change(s) we have made.

- If we make such a change, you or your prescriber can ask us to make an exception and continue to cover the brand name drug for you. The notice we provide you will also include information on the steps you may take to request an exception, and you can also find information in the section below entitled “How do I request an exception to the Simply Care (HMO SNP)’s Formulary?”

- **Drugs removed from the market.** If the Food and Drug Administration deems a drug on our formulary to be unsafe or the drug’s manufacturer removes the drug from the market, we will immediately remove the drug from our formulary and provide notice to members who take the drug.
- **Other changes.** We may make other changes that affect members currently taking a drug. For instance, we may add a generic drug that is not new to market to replace a brand name drug currently on the formulary or add new restrictions to the brand name drug or move it to a different cost-sharing tier. Or we may make changes based on new clinical guidelines. If we remove drugs from our formulary, or add prior authorization, quantity limits and/or step therapy restrictions on a drug or move a drug to a higher cost-sharing tier, we must notify affected members of the change at least 30 days before the change becomes effective, or at the time the member requests a refill of the drug, at which time the member will receive a 30-day supply of the drug.

The enclosed formulary is current as of December 1, 2019. To get updated information about the drugs covered by our plan, please contact us. Our contact information appears on the front and back cover pages. If any other type of approved formulary change (nonmaintenance change) is made during the year, we will notify you by sending you a list of these changes, or by sending you an updated formulary.

## How do I use the formulary?

There are two ways to find your drug within the formulary:

### Medical Condition

The formulary begins on page 8. The drugs in this formulary are grouped into categories depending on the type of medical conditions that they are used to treat. For example, drugs used to treat a heart condition are listed under the category, “Cardiovascular, Hypertension/Lipids.” If you know what your drug is used for, look for the category name in the list that begins on page 8. Then look under the category name for your drug.

### Alphabetical Listing

If you are not sure what category to look under, you should look for your drug in the Index that begins on page 89. The Index provides an alphabetical list of all of the drugs included in this document. Both brand-name drugs and generic drugs are listed in the Index. Look in the Index and find your drug. Next to your drug, you will see the page number where you can find coverage information. Turn to the page listed in the Index and find the name of your drug in the first column of the list.

## What are generic drugs?

Our plan covers both brand-name drugs and generic drugs. A generic drug is approved by the FDA as having the same active ingredient as the brand-name drug. Generally, generic drugs cost less than brand-name drugs.

## Are there any restrictions on my coverage?

Some covered drugs may have additional requirements or limits on coverage. These requirements and limits may include:

**Prior Authorization:** Our plan requires you or your physician to get prior authorization for certain drugs. This means that you will need to get approval from our plan before you fill your prescriptions. If you don't get approval, our plan may not cover the drug.

**Quantity Limits:** For certain drugs, our plan limits the amount of the drug that our plan will cover. For example, our plan provides 30 tablets per prescription

for *donepezil*. This may be in addition to a standard one-month or three-month supply.

**Step Therapy:** In some cases, our plan requires you to first try certain drugs to treat your medical condition before we will cover another drug for that condition. For example, if Drug A and Drug B both treat your medical condition, our plan may not cover Drug B unless you try Drug A first. If Drug A does not work for you, our plan will then cover Drug B.

You can find out if your drug has any additional requirements or limits by looking in the formulary that begins on page 8. You can also get more information about the restrictions applied to specific covered drugs by visiting our website. We have posted online documents that explain our prior authorization and step therapy restrictions. You may also ask us to send you a copy. Our contact information, along with the date we last updated the formulary, appears on the front and back cover pages.

You can ask our plan to make an exception to these restrictions or limits or for a list of other, similar drugs that may treat your health condition. See the section, “How do I request an exception to the Simply Care (HMO SNP)'s formulary?” on page 5 for information about how to request an exception.

## What if my drug is not on the formulary?

If your drug is not included in this formulary (list of covered drugs), you should first contact Member Services and ask if your drug is covered.

If you learn that our plan does not cover your drug, you have two options:

**You can ask Member Services for a list** of similar drugs that are covered by our plan. When you receive the list, show it to your doctor and ask him or her to prescribe a similar drug that is covered by our plan.

**You can ask our plan to make an exception** and cover your drug. See below for information about how to request an exception.

## How do I request an exception to the Simply Care (HMO SNP)'s formulary?

You can ask our plan to make an exception to our coverage rules. There are several types of exceptions that you can ask us to make:

**You can ask us to cover a drug even if it is not on our formulary.** If approved, this drug will be covered at a predetermined cost-sharing level, and you would not be able to ask us to provide the drug at a lower cost-sharing level.

**You can ask us to cover a formulary drug at a lower cost-sharing level.** If approved this would lower the amount you must pay for your drug.

**You can ask us to waive coverage restrictions or limits on your drug.** For example, for certain drugs, our plan limits the amount of the drug that we will cover. If your drug has a quantity limit, you can ask us to waive the limit and cover a greater amount.

Generally, our plan will only approve your request for an exception if the alternative drugs included on the plan's formulary, the lower cost-sharing drug or additional utilization restrictions would not be as effective in treating your condition and/or would cause you to have adverse medical effects.

You should contact us to ask us for an initial coverage decision for a formulary or utilization restriction exception. **When you request a formulary or utilization restriction exception you should submit a statement from your prescriber or physician supporting your request.** Generally, we must make our decision within 72 hours of getting your prescriber's supporting statement. You can request an expedited (fast) exception if you or your doctor believe that your health could be seriously harmed by waiting up to 72 hours for a decision. If your request to expedite is granted, we must give you a decision no later than 24 hours after we get a supporting statement from your doctor or other prescriber.

## What do I do before I can talk to my doctor about changing my drugs or requesting an exception?

As a new or continuing member in our plan you may be taking drugs that are not on our formulary. Or, you may be taking a drug that is on our formulary but your ability to get it is limited. For example, you may need a prior authorization from us before you can fill your prescription. You should talk to your doctor to decide if you should switch to an appropriate drug that we cover or request a formulary exception so that we will cover the drug you take. While you talk to your doctor to determine the right course of action for you, we may cover your drug in certain cases during the first 90 days you are a member of our plan.

For each of your drugs that is not on our formulary, or if your ability to get your drugs is limited, we will cover a temporary 30-day supply. If your prescription is written for fewer days, we will allow refills to provide up to a maximum 30 day supply of medication. After your first 30-day supply, we will not pay for these drugs, even if you have been a member of the plan less than 90 days.

If you are a resident of a long-term-care facility and, you need a drug that is not on our formulary, or if your ability to get your drugs is limited, but you are past the first 90 days of membership in our plan, we will cover a 34-day emergency supply of that drug while you pursue a formulary exception.

During the time when you are getting a temporary supply of a drug, you should talk to your prescriber or prescribing physician to decide what to do when your supply runs out. You can call Member Services to ask for a list of covered drugs that treat the same medical condition. This list can help your doctor find a covered drug that might work for you while you pursue a formulary exception. Please refer to the Evidence of Coverage for more information about exceptions.

## For more information

For more detailed information about our plan prescription drug coverage, please review your Evidence of Coverage and other plan materials.

If you have questions about our plan, please contact us. Our contact information, along with the date we last

updated the formulary, appears on the front and back cover pages.

open Monday through Friday, 8:00 a.m. - 8:00 p.m. ET. TTY/TDD users should call 711.

If you have general questions about Medicare prescription drug coverage, please call Medicare at **1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)**, 24 hours a day/7 days a week. TTY users should call **1-877-486-2048**. Or, visit <http://www.medicare.gov>.

## Our plan's formulary

The formulary on page 8 provides coverage information about the drugs covered by our plan. If you have trouble finding your drug in the list, turn to the Index that begins on page 89.

The first column of the chart lists the drug name. Brand-name drugs are capitalized (e.g., SPIRIVA) and generic drugs are listed in lowercase italics (e.g., *atenolol*).

The information in the Requirements/Limits column tells you if our plan has any special requirements for coverage of your drug.

**QLL – Quantity Limits:** Restricts the frequency, amount or dosage of medication for which you can obtain benefits each time you get a prescription filled (most often set on a monthly basis).

**PAR – Prior Authorization:** The process of obtaining approval for certain prescriptions before benefits will be approved. You, your doctor or other network provider will need to request prior authorization before you fill the prescription.

**ST – Step Therapy:** The process of first trying a certain drug or drugs to determine if that drug or those drugs will treat your medical condition before your plan will cover another drug for that condition.

**B/D PAR – Part B vs. Part D:** This drug may be covered under either your Part D prescription drug benefits or as a Part B drug under your medical benefits, as determined by Medicare.

**LA – Limited Access:** This prescription may be available only at certain pharmacies. For more information, consult your Pharmacy Directory or call Member Services at 1-877-577-0115, From October 1 to March 31, we are open seven days a week from 8:00 a.m. - 8:00 p.m. ET. Beginning April 1 to September 30, we are

## Cost-sharing for a one-month supply of a covered Part D prescription drug during the Initial Coverage Stage:

### Cost-Sharing Tier 1: Preferred Generic

---

|   |        |
|---|--------|
| Network Pharmacy with standard cost-sharing (30-day supply)<br>or Long-Term-Care Pharmacy (34-day supply) | \$5.00 |
|---|--------|

---

### Cost-Sharing Tier 2: Generic

---

|   |         |
|---|---------|
| Network Pharmacy with standard cost-sharing (30-day supply)<br>or Long-Term-Care Pharmacy (34-day supply) | \$10.00 |
|---|---------|

---

### Cost-Sharing Tier 3: Preferred Brand

---

|   |     |
|---|-----|
| Network Pharmacy with standard cost-sharing (30-day supply)<br>or Long-Term-Care Pharmacy (34-day supply) | 25% |
|---|-----|

---

### Cost-Sharing Tier 4: Nonpreferred Brand

---

|   |     |
|---|-----|
| Network Pharmacy with standard cost-sharing (30-day supply)<br>or Long-Term-Care Pharmacy (34-day supply) | 25% |
|---|-----|

---

### Cost-Sharing Tier 5: Specialty Tier\*

---

|   |     |
|---|-----|
| Network Pharmacy with standard cost-sharing (30-day supply)<br>or Long-Term-Care Pharmacy (34-day supply) | 25% |
|---|-----|

---

Please refer to our Evidence of Coverage for more information on cost sharing.

The amount you pay will depend if you qualify for low-income subsidy (LIS), also known as Medicare's "Extra Help" program.

\* A long-term supply is not available for drugs in the Tier 4: Non-preferred brand tier or Tier 5: Specialty Tier

## Covered Medications by Therapeutic Category

### Legend

Generic drugs are shown in lowercase italic (e.g., *atenolol*).

Brand-name drugs are shown in capital letters (e.g., SPIRIVA).

**QLL – Quantity Limits:** Restricts the frequency, amount or dosage of medication for which you can obtain benefits each time you get a prescription filled (most often set on a monthly basis).

**PAR – Prior Authorization:** The process of obtaining approval for certain prescriptions before benefits will be approved. You, your doctor or other network provider will need to request prior authorization before you fill the prescription.

**ST – Step Therapy:** The process of first trying a certain drug or drugs to determine if that drug or those drugs will treat your medical condition before your plan will cover another drug for that condition.

**B/D PAR – Part B vs. Part D:** This drug may be covered under either your Part D prescription drug benefits or as a Part B drug under your medical benefits, as determined by Medicare.

**LA – Limited Access:** This prescription may be available only at certain pharmacies. For more information, consult your Pharmacy Directory or call Member Services at 1-877-577-0115, From October 1 to March 31, we are open seven days a week from 8:00 a.m. - 8:00 p.m. ET. Beginning April 1 to September 30, we are open Monday through Friday, 8:00 a.m. - 8:00 p.m. ET. TTY/TDD users should call 711.

## **Importante para los miembros existentes:**

**Este formulario ha cambiado desde el año pasado.** Revise este documento para asegurarse de que aún contenga los medicamentos que toma.

Cuando esta lista de medicamentos (formulario) se refiere a “nosotros,” “nos” o “nuestro,” está hablando de Simply Healthcare Plans. Cuando se refiere a “plan” o “nuestro plan,” está hablando de Simply Care (HMO SNP).

Este documento incluye una lista de los medicamentos (formulario) de nuestro plan, la cual está actualizada al 1.º de diciembre de 2019. Para obtener un formulario actualizado, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, figura en la portada y contraportada.

Para poder utilizar su beneficio para medicamentos recetados, por lo general, debe recurrir a farmacias de la red. Los beneficios, el formulario la red de farmacias, y/o los copagos/coseguros pueden cambiar a partir del 1.º de enero de 2020, y periódicamente durante el año.

El formulario, la red de farmacias y/o la red de proveedores pueden cambiar en cualquier momento. Recibirá una notificación cuando sea necesario.

## ¿Qué es el formulario de Simply Care (HMO SNP)?

Un formulario es una lista de medicamentos cubiertos seleccionados por nuestro plan en consulta con un equipo de proveedores de atención de la salud, que representa las terapias recetadas consideradas como una parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad.

Nuestro plan, generalmente, cubrirá los medicamentos enumerados en nuestro formulario siempre y cuando el mismo sea medicamento necesario, la receta se complete en una farmacia de la red y se cumplan otras normas del plan. Para obtener más información sobre cómo abastecer sus recetas, consulte su Evidencia de Cobertura.

## ¿Puede cambiar el formulario (lista de medicamentos)?

Por lo general, si está tomando un medicamento de nuestro formulario 2019 que tenía cobertura a principios de año, no discontinuaremos ni reduciremos la cobertura del medicamento durante el año de cobertura 2019, excepto si está disponible un medicamento genérico más barato o cuando se divulgue nueva información sobre la seguridad o efectividad de un medicamento, o si el medicamento se retira del mercado. (Consulte las viñetas a continuación para obtener más información sobre los cambios que afectan a los miembros que actualmente toman el medicamento). Otros tipos de cambios en el formulario, como eliminar un medicamento de nuestro formulario, no afectarán a los miembros que estén tomando actualmente dicho medicamento. Seguirá disponible con la misma distribución de costos para los miembros que lo tomen durante el resto del año de cobertura. Para nosotros es importante que tenga acceso continuo durante el resto del año de cobertura. A continuación se muestran los cambios en la lista de medicamentos que también afectarán a los miembros que actualmente toman un medicamento:

- **Nuevos medicamentos genéricos.** Podemos eliminar inmediatamente un medicamento de marca de nuestra Lista de Medicamentos si lo estamos reemplazando con un medicamento genérico nuevo que aparecerá en el mismo nivel de distribución de costos o uno inferior y con las mismas o menos restricciones. Además, cuando agregamos el nuevo medicamento genérico, podemos decidir mantener el medicamento de marca en nuestra Lista de Medicamentos, pero

moverlo inmediatamente a un nivel diferente de distribución de costos o agregar nuevas restricciones. Si actualmente está tomando ese medicamento de marca, es posible que no le informemos con anticipación antes de hacer ese cambio, pero luego le brindaremos información sobre los cambios específicos que hemos realizado.

- Si realizamos dicho cambio, usted o su emisor de recetas pueden solicitarnos hacer una excepción y que continuemos cubriendo el medicamento de marca para usted. El aviso que le proporcionamos también incluirá información sobre los pasos que puede seguir para solicitar una excepción, y también puede encontrar información en la siguiente sección titulada “¿Cómo solicito una excepción para el Formulario de Simply Care (HMO SNP)?”

- **Medicamentos eliminados del mercado.** Si la Administración de Alimentos y Medicamentos considera que un medicamento de nuestro formulario no es seguro o si el fabricante del medicamento lo retira del mercado, retiraremos inmediatamente el medicamento de nuestro formulario e informaremos a los miembros que toman dicho medicamento.
- **Otros cambios.** Es posible que hagamos otros cambios que afecten a los miembros que actualmente toman un medicamento. Por ejemplo, podemos agregar un medicamento genérico que no sea nuevo en el mercado para reemplazar un medicamento de marca actualmente incluido en el formulario o agregar nuevas restricciones al medicamento de marca o moverlo a un nivel diferente de costo compartido. O podemos hacer cambios basados en nuevas pautas clínicas. Si eliminamos medicamentos de nuestro formulario o agregamos una autorización previa, límites de cantidad y/o restricciones de terapia escalonada de un medicamento, o cambiamos un medicamento a un nivel superior de distribución de costos, debemos notificar dicho cambio a los miembros afectados al menos 30 días antes de que dicho cambio se haga efectivo o en el momento en que el miembro solicite que le resurtan el medicamento, momento en el que el miembro recibirá suministro del medicamento por 30 días.

El formulario adjunto está actualizado al 1.º de diciembre de 2019. Para obtener información actualizada sobre los medicamentos que cubre nuestro plan, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto figura en la portada y contraportada. Si se realiza cualquier otro tipo de cambio en el formulario aprobado (que no sea de mantenimiento) durante el año, lo notificaremos enviándole una lista de dichos cambios o un formulario actualizado.

## ¿Cómo utilizo el formulario?

Existen dos maneras de encontrar su medicamento dentro del formulario:

### Afección médica

El formulario comienza en la página 8. Los medicamentos en este formulario están agrupados en categorías basadas en el tipo de afección médica para las que se utilizan. Por ejemplo, los medicamentos para tratar una afección cardíaca están enumerados en la categoría “Cardiovascular, Hypertension/Lipids”. Si usted sabe para qué se usa su medicamento, busque el nombre de la categoría en la lista que empieza en la página 8. Luego busque su medicamento bajo el nombre de la categoría correspondiente.

### Lista en orden alfabético

Si no está seguro en qué categoría buscar, debe buscar su medicamento en el Índice que comienza en la página 89. El Índice brinda una lista alfabética de todos los medicamentos incluidos en este documento. Tanto los medicamentos de marca como los medicamentos genéricos se enumeran en el Índice. Busque en el Índice y encuentre su medicamento. Al lado de su medicamento verá el número de página en la que puede encontrar información de cobertura. Vaya a la página que se enumera en el Índice y encuentre el nombre de su medicamento en la primera columna de la lista.

## ¿Qué son los medicamentos genéricos?

Nuestro plan cubre medicamentos de marca y medicamentos genéricos. Un medicamento genérico es aquel aprobado por la FDA porque tiene el mismo ingrediente activo que el medicamento de marca. Generalmente, los medicamentos genéricos son más económicos que los medicamentos de marca.

## ¿Existe alguna restricción en mi cobertura?

Algunos medicamentos cubiertos pueden tener requisitos adicionales o límites de cobertura. Estos requisitos y límites pueden incluir:

**Autorización previa:** Nuestro plan requiere que usted o su médico tengan una autorización previa para determinados medicamentos. Esto significa que necesita obtener aprobación de nuestro plan antes de poder abastecer su receta. Si no obtiene la aprobación, nuestro plan podría no cubrir el medicamento.

**Límites de cantidad:** Para ciertos medicamentos, nuestro plan limita la cantidad del medicamento que nuestro plan cubrirá. Por ejemplo, nuestro plan ofrece 30 tabletas por receta de *donepezil*. Esto puede ser adicional a un suministro estándar de un mes o tres meses.

**Terapia escalonada:** En algunos casos, nuestro plan requiere que usted pruebe ciertos medicamentos para tratar su afección médica antes de cubrir otro medicamento para esa afección. Por ejemplo, si el Medicamento A y el Medicamento B tratan su afección médica, es posible que nuestro plan no cubra el medicamento B a menos que pruebe el medicamento A primero. Si el medicamento A no funciona para usted, nuestro plan cubrirá el medicamento B.

Usted puede averiguar si su medicamento tiene requisitos o límites adicionales consultando el formulario que empieza en la página 8. También puede obtener más información sobre las restricciones que se aplican a determinados medicamentos cubiertos visitando nuestro sitio web. Hemos publicado documentos en línea que explican nuestra autorización previa y las restricciones de terapia escalonada. También puede solicitarnos que le enviemos una copia. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, figura en la portada y contraportada.

Puede solicitar una excepción a nuestro plan para estas restricciones o límites, o solicitar una lista de otros medicamentos similares que puedan tratar su afección médica. Consulte la sección “¿Cómo solicito una excepción al formulario de Simply Care (HMO SNP)?” en la página 12 para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

## ¿Qué sucede si mi medicamento no se encuentra en el formulario?

Si su medicamento no está incluido en este formulario (lista de medicamentos cubiertos), primero debe comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente de y consultar si su medicamento está cubierto.

Si le informan que nuestro plan no cubre su medicamento, tiene dos opciones:

**Puede solicitar al Servicio de Atención al Cliente de una lista de medicamentos similares** que estén cubiertos por nuestro plan. Cuando reciba la lista, muéstrasela a su médico y pídale que le recete un medicamento similar que esté cubierto por nuestro plan.

**Puede solicitar al plan que realice una excepción** y brindar cobertura para su medicamento. Consulte lo que se describe a continuación para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

## ¿Cómo solicito una excepción para el formulario de Simply Care (HMO SNP)?

Puede solicitar que nuestro plan haga una excepción a nuestras reglas de cobertura. Existen varios tipos de excepciones que puede solicitarnos:

**Puede solicitarnos que cubramos un medicamento aunque no esté en nuestro formulario.** Si se aprueba, este medicamento estará cubierto a un nivel de distribución de costos predeterminado, y usted no podrá solicitarnos que le suministremos dicho medicamento a un nivel de distribución de costos menor.

**Puede solicitarnos que cubramos un medicamento del formulario en un nivel de distribución de costos más bajo.** Si se aprueba, esto disminuiría la cantidad que debe pagar por su medicamento.

**Puede solicitar que eximamos las restricciones o limitaciones de cobertura de su medicamento.** Por ejemplo, para ciertos medicamentos, nuestro plan limita la cantidad del medicamento que cubriremos. Si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede solicitar que eximamos el límite y que cubramos más.

Por lo general, nuestro plan aprobará su solicitud de una excepción únicamente si los medicamentos alternativos incluidos en el formulario del plan, el medicamento de

menor nivel o las restricciones de utilización adicional no son favorables para tratar su afección y/o harán que padezca efectos médicos adversos.

Debe comunicarse con nosotros para solicitarnos una decisión de cobertura inicial para una excepción de formulario o de restricción de utilización. **Al solicitar una excepción de formulario o de restricción de utilización deberá enviar una declaración de su emisor de recetas o médico justificando su solicitud.** Por lo general, debemos tomar nuestra decisión dentro de las 72 horas después de obtener la declaración en la que su emisor de recetas realiza la justificación. Puede solicitar una excepción urgente (rápida) si usted o su médico creen que su salud corre un riesgo grave al esperar hasta 72 horas por una decisión. Si se le otorga la solicitud de agilización, debemos darle una respuesta dentro de las 24 horas luego de recibir la declaración justificatoria del médico o de otro emisor de recetas.

## ¿Qué hago antes de hablar con mi médico sobre cambiar mis medicamentos o solicitar una excepción?

Como miembro nuevo o que continúa en nuestro plan, podría estar tomando medicamentos que no están en nuestro formulario. O podría estar tomando un medicamento que está en nuestro formulario, pero su capacidad para obtenerlo es limitada. Por ejemplo, puede necesitar una autorización previa de nuestra parte antes de poder abastecer su receta. Deberá hablar con su médico para decidir si debe cambiar a un medicamento adecuado que cubramos o solicitar una excepción al formulario para que cubramos el medicamento que está tomando. Mientras consulta con su médico el curso de acción acorde para usted, podemos cubrir su medicamento en ciertos casos durante los primeros 90 días en los que usted es miembro de nuestro plan.

Para cada uno de sus medicamentos que no esté en nuestro formulario o si su capacidad para obtener sus medicamentos es limitada, cubriremos un suministro temporal para 30 días. Si en su receta figuran menos días, permitiremos que le entreguen abastecimientos hasta un suministro máximo de 30 días de medicamento. Luego de su primer suministro para 30 días, no pagaremos estos medicamentos, aunque sea miembro del plan por menos de 90 días.

Si usted es residente de un centro de cuidado a largo plazo y necesita un medicamento que no está en nuestro formulario o si su capacidad para obtener sus medicamentos es limitada, pero ya pasaron los primeros 90 días de membresía en nuestro plan, cubriremos un suministro de emergencia de 34 días para ese medicamento mientras solicita una excepción al formulario.

Mientras obtenga el suministro temporal de un medicamento, debe hablar con su médico o con el médico emisor de la receta para decidir qué debe hacer cuando se termine el suministro temporal. Puede llamar al Servicio de Atención al Cliente de para solicitar una lista de medicamentos cubiertos que traten la misma afección médica. Esta lista puede ayudar a que su médico encuentre un medicamento cubierto que le dé resultado mientras usted sigue tramitando una excepción al formulario. Consulte la Evidencia de Cobertura para obtener más información sobre las excepciones.

## Para obtener más información

Para obtener información más detallada sobre la cobertura de medicamentos recetados de nuestro plan, consulte su Evidencia de Cobertura y otros materiales del plan.

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro plan, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, figura en la portada y contraportada.

Si tiene preguntas generales sobre la cobertura de medicamentos recetados de Medicare, llame a Medicare al **1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)**, las 24 horas del día, los siete días a la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al **1-877-486-2048**. O visite <http://www.medicare.gov>.

## El formulario de nuestro plan

El formulario en la página 15 proporciona información de cobertura sobre los medicamentos cubiertos por nuestro plan. Si tiene problemas para encontrar su medicamento en la lista, consulte el Índice que comienza en la página 89.

La primera columna del cuadro enumera el nombre del medicamento. Los medicamentos de marca figuran en letra mayúscula (por ej., SPIRIVA) y los medicamentos

genéricos están enumerados en letra minúscula y cursiva (por ej., *atenolol*).

La información en la columna Requisitos/Límites le indica si nuestro plan tiene algunos requisitos especiales para la cobertura de su medicamento.

**QLL - Límites de cantidad:** Limita la frecuencia, cantidad o dosis de medicamento para la cual puede obtener beneficios cada vez que se le abastezca una receta (generalmente una vez por mes).

**PAR - Autorización previa:** El proceso de obtener la aprobación para determinadas recetas antes de aprobar los beneficios. Usted, su médico u otro proveedor de la red necesitarán solicitar autorización previa antes de abastecer la receta.

**ST - Terapia escalonada:** El proceso de probar por primera vez determinado medicamento o medicamentos para determinar si el o los mismos tratarán su afección médica antes de que su plan cubra otro medicamento para dicha afección.

**B/D PAR – Parte B vs. Parte D:** Este medicamento puede estar cubierto por los beneficios para los medicamentos recetados de la Parte D o como un medicamento de la Parte B bajo sus beneficios médicos, según lo determine Medicare.

**LA - Acceso limitado:** Esta receta puede estar disponible solo en ciertas farmacias. Para más información, consulte su Directorio de Farmacias o llame al Servicio a Afiliados al 1-877-577-0115, del 1 de octubre al 31 de marzo, atendemos siete días a la semana de 8:00 a.m. - 8:00 p.m. ET. Del 1 de abril al 30 de septiembre, atendemos de lunes a viernes, de 8:00 a.m. - 8:00 p.m. ET. los usuarios de TTY/TDD deben llamar al 711.

## Distribución de costos por un suministro de un mes de un medicamento recetado y cubierto de la Parte D durante la Etapa de Cobertura Inicial:

### Distribución de costos Nivel 1: Medicamentos genéricos preferidos

---

|  |        |
|--|--------|
| Farmacia de la red con distribución de costos estándar (suministro para 30 días) | \$5.00 |
| o Farmacia de centro de atención a largo plazo (suministro para 34 días)         |        |

---

### Distribución de costos Nivel 2: Medicamentos genéricos

---

|  |         |
|--|---------|
| Farmacia de la red con distribución de costos estándar (suministro para 30 días) | \$10.00 |
| o Farmacia de centro de atención a largo plazo (suministro para 34 días)         |         |

---

### Distribución de costos Nivel 3: Medicamentos de marca preferidos

---

|  |      |
|--|------|
| Farmacia de la red con distribución de costos estándar (suministro para 30 días) | 25 % |
| o Farmacia de centro de atención a largo plazo (suministro para 34 días)         |      |

---

### Distribución de costos Nivel 4: Medicamentos de marca no preferidos

---

|  |      |
|--|------|
| Farmacia de la red con distribución de costos estándar (suministro para 30 días) | 25 % |
| o Farmacia de centro de atención a largo plazo (suministro para 34 días)         |      |

---

### Distribución de costos Nivel 5: Medicamentos especializados\*

---

|  |      |
|--|------|
| Farmacia de la red con distribución de costos estándar (suministro para 30 días) | 25 % |
| o Farmacia de centro de atención a largo plazo (suministro para 34 días)         |      |

---

Tenga a bien consultar nuestra Evidencia de Cobertura para obtener más información sobre la distribución de costos.

El monto a pagar dependerá de si califica para el subsidio por bajos ingresos (LIS), también conocido como programa de “Ayuda Extra” (Extra Help) de Medicare.

\* El suministro prolongado no está disponible para los medicamentos del Nivel 4: Nivel de marca no preferido o Nivel 5: Medicamentos Especiales

# Medicamentos cubiertos por la Categoría Terapéutica

## Leyenda

Los medicamentos genéricos figuran en letra minúscula y cursiva (por ej., *atenolol*).

Los medicamentos de marca figuran en letra mayúscula (por ej., SPIRIVA).

**QLL - Límites de cantidad:** Limita la frecuencia, cantidad o dosis de medicamento para la cual puede obtener beneficios cada vez que se le abastezca una receta (generalmente una vez por mes).

**PAR - Autorización previa:** El proceso de obtener la aprobación para determinadas recetas antes de aprobar los beneficios. Usted, su médico u otro proveedor de la red necesitarán solicitar autorización previa antes de abastecer la receta.

**ST - Terapia escalonada:** El proceso de probar por primera vez determinado medicamento o medicamentos para determinar si el o los mismos tratarán su afección médica antes de que su plan cubra otro medicamento para dicha afección.

**B/D - Parte B vs. Parte D:** Este medicamento puede estar cubierto por los beneficios para los medicamentos recetados de la Parte D o como un medicamento de la Parte B bajo sus beneficios médicos, según lo determine Medicare.

**LA - Acceso limitado:** Esta receta puede estar disponible solo en ciertas farmacias. Para más información, consulte su Directorio de Farmacias o llame al Servicio a Afiliados al 1-877-577-0115, del 1 de octubre al 31 de marzo, atendemos siete días a la semana de 8:00 a.m. - 8:00 p.m. ET. Del 1 de abril al 30 de septiembre, atendemos de lunes a viernes, de 8:00 a.m. - 8:00 p.m. ET. Los usuarios de TTY/TDD deben llamar al 711.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <b>Anti - Infectives</b>                                      |   |   |
| <i>abacavir oral solution</i>                                 | 2   | MO; QLL (960 per 30 days)                                   |
| <i>abacavir oral tablet</i>                                   | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>abacavir-lamivudine</i>                                    | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>abacavir-lamivudine-zidovudine</i>                         | 5   | QLL (60 per 30 days)  |
| ABELCET   | 5   | B/D PAR   |
| <i>acyclovir oral capsule</i>                                 | 1   | MO  |
| <i>acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml</i>                  | 1   | MO  |
| <i>acyclovir oral tablet</i>                                  | 1   | MO  |
| <i>acyclovir sodium 50 mg/ml intravenous solution</i>         | 1   | B/D PAR; MO   |
| <i>adefovir</i>   | 2   | PAR; MO   |
| <i>albendazole</i>  | 2   | MO  |
| ALBENZA   | 5   |   |
| ALINIA ORAL TABLET  | 4   | QLL (6 per 30 days)   |
| <i>amantadine hcl</i>   | 1   | MO  |
| AMBISOME  | 4   | B/D PAR   |
| <i>amikacin injection solution 1,000 mg/4 ml, 500 mg/2 ml</i> | 1   | MO  |
| <i>amoxicillin oral capsule</i>                               | 1   | MO  |
| <i>amoxicillin oral suspension for reconstitution</i>         | 1   | MO  |
| <i>amoxicillin oral tablet</i>                                | 1   | MO  |
| <i>amoxicillin oral tablet, chewable 125 mg, 250 mg</i>       | 1   | MO  |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate</i>                            | 2   | MO  |
| <i>amphotericin b</i>   | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>ampicillin oral capsule 250 mg</i>                         | 1   |   |
| <i>ampicillin oral capsule 500 mg</i>                         | 1   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                             | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>ampicillin sodium injection</i>                                      | 1   | MO  |
| <i>ampicillin sodium intravenous</i>                                    | 1   |   |
| <i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram, 3 gram</i>       | 2   | MO  |
| <i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 15 gram</i>                | 2   |   |
| <i>ampicillin-sulbactam intravenous recon soln 1.5 gram</i>             | 2   |   |
| <i>ampicillin-sulbactam intravenous recon soln 3 gram</i>               | 2   | MO  |
| APTIVUS ORAL CAPSULE  | 5   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| APTIVUS ORAL SOLUTION   | 5   | QLL (380 per 30 days)                                       |
| <i>atazanavir oral capsule 150 mg, 200 mg</i>                           | 5   | QLL (60 per 30 days)  |
| <i>atazanavir oral capsule 300 mg</i>                                   | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>atovaquone</i>   | 5   | PAR   |
| <i>atovaquone-proguanil</i>   | 2   | MO  |
| ATRIPLA   | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| AVELOX IN NAACL (ISO-OSMOTIC)   | 4   |   |
| AVYCAZ  | 5   |   |
| <i>azithromycin intravenous</i>   | 1   | MO  |
| <i>azithromycin oral packet</i>   | 3   | MO  |
| <i>azithromycin oral suspension for reconstitution</i>                  | 1   | MO  |
| <i>azithromycin oral tablet 250 mg, 250 mg (6 pack), 500 mg, 600 mg</i> | 1   | MO  |
| <i>aztreonam</i>  | 2   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                                   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| BARACLUDE ORAL SOLUTION   | 5   | PAR   |
| BETHKIS   | 5   | B/D PAR   |
| BICILLIN C-R  | 4   |   |
| BICILLIN L-A  | 4   |   |
| BIKTARVY  | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| BILTRICIDE  | 3   | MO  |
| CAPASTAT  | 4   |   |
| CAYSTON   | 5   | PAR; LA   |
| <i>cefaclor oral capsule</i>  | 1   | MO  |
| <i>cefaclor oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml</i>                | 1   | MO  |
| <i>cefaclor oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 375 mg/5 ml</i>   | 1   |   |
| <i>cefadroxil oral capsule</i>  | 2   | MO  |
| <i>cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i> | 2   | MO  |
| <i>cefadroxil oral tablet</i>   | 2   | MO  |
| <i>cefazolin injection recon soln 1 gram, 500 mg</i>                          | 2   | MO  |
| <i>cefazolin injection recon soln 10 gram, 100 gram, 20 gram, 300 g</i>       | 2   |   |
| <i>cefazolin intravenous</i>  | 2   |   |
| <i>cefdinir</i>   | 2   | MO  |
| <i>cefepime in dextrose 5 %</i>   | 2   | MO  |
| <i>cefepime injection</i>   | 2   | MO  |
| <i>cefixime</i>   | 2   | MO  |
| <i>cefotaxime injection recon soln 1 gram, 500 mg</i>                         | 2   |   |
| <i>cefotetan injection solution</i>   | 2   |   |
| <i>cefoxitin in dextrose, iso-osm</i>   | 2   |   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                            | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>cefoxitin intravenous recon soln 1 gram, 2 gram</i>                 | 2   | MO  |
| <i>cefoxitin intravenous recon soln 10 gram</i>                        | 2   |   |
| <i>cefpodoxime</i>   | 2   | MO  |
| <i>cefprozil</i>   | 2   | MO  |
| <i>ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>                 | 2   | MO  |
| <i>ceftazidime injection recon soln 6 gram</i>                         | 2   |   |
| <i>ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i> | 2   | MO  |
| <i>ceftriaxone injection recon soln 10 gram, 100 gram</i>              | 2   |   |
| <i>ceftriaxone intravenous</i>   | 2   | MO  |
| <i>cefuroxime axetil oral tablet</i>                                   | 2   | MO  |
| <i>cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg</i>                   | 2   | MO  |
| <i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram</i>               | 2   | MO  |
| <i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 7.5 gram</i>               | 2   |   |
| <i>cephalexin oral capsule</i>   | 1   | MO  |
| <i>cephalexin oral suspension for reconstitution</i>                   | 1   | MO  |
| <i>chloramphenicol sod succinate</i>                                   | 1   |   |
| <i>chloroquine phosphate</i>   | 1   | MO  |
| <i>cidofovir</i>   | 5   | B/D PAR   |
| CIMDUO   | 5   | QLL (30 per 30 days)  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>ciprofloxacin hcl oral tablet</i>                          | 1   | MO  |
| <i>ciprofloxacin in 5 % dextrose</i>                          | 1   | MO  |
| <i>ciprofloxacin oral suspension</i>                          | 2   |   |
| <i>clarithromycin</i>   | 2   | MO  |
| <i>clindamycin hcl</i>  | 1   | MO  |
| <i>clindamycin in 5 % dextrose</i>                            | 1   | MO  |
| <i>clindamycin palmitate hcl</i>                              | 1   | MO  |
| <i>clindamycin pediatric</i>                                  | 1   | MO  |
| <i>clindamycin phosphate injection solution 150 mg/ml</i>     | 1   | MO  |
| <i>clindamycin phosphate intravenous solution 600 mg/4 ml</i> | 1   | MO  |
| <i>clotrimazole mucous membrane</i>                           | 1   | MO  |
| COARTEM   | 4   |   |
| <i>colistin (colistimethate na)</i>                           | 2   | MO  |
| COMPLERA  | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| CRESEMBA  | 5   | PAR   |
| CRIVAN ORAL CAPSULE 200 MG                                    | 4   | QLL (360 per 30 days)                                       |
| CRIVAN ORAL CAPSULE 400 MG                                    | 4   | QLL (180 per 30 days)                                       |
| DALVANCE  | 5   |   |
| <i>dapsone oral</i>   | 2   | MO  |
| DAPTOMYCIN INTRAVENOUS RECON SOLN 350 MG                      | 5   |   |
| <i>daptomycin intravenous recon soln 500 mg</i>               | 5   |   |
| DARAPRIM  | 5   |   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| DELSTRIGO  | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>demeclocycline</i>  | 2   | MO  |
| DESCOVY  | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>dicloxacillin</i>   | 1   | MO  |
| <i>didanosine oral capsule, delayed release(dr/ec) 200 mg</i>  | 2   | QLL (60 per 30 days)  |
| <i>didanosine oral capsule, delayed release(dr/ec) 250 mg, 400 mg</i>                                | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| DIFICID  | 5   | PAR   |
| DOVATO   | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>doxy-100</i>  | 2   | MO  |
| <i>doxycycline hyclate intravenous</i>   | 2   |   |
| <i>doxycycline hyclate oral capsule</i>  | 2   | MO  |
| <i>doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 150 mg, 20 mg, 75 mg</i>                                  | 2   | MO  |
| <i>doxycycline hyclate oral tablet, delayed release (dr/ec) 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg, 75 mg</i> | 2   | MO  |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule</i>  | 2   | MO  |
| <i>doxycycline monohydrate oral suspension for reconstitution</i>                                    | 2   | MO  |
| <i>doxycycline monohydrate oral tablet</i>   | 2   | MO  |
| <i>e.e.s. 400 oral tablet</i>  | 1   | MO  |
| EDURANT  | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>efavirenz oral capsule 200 mg</i>   | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>efavirenz oral capsule 50 mg</i>  | 2   | MO; QLL (360 per 30 days)                                   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                           | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>efavirenz oral tablet</i>  | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| EMTRIVA ORAL CAPSULE  | 4   | QLL (30 per 30 days)  |
| EMTRIVA ORAL SOLUTION   | 4   | QLL (850 per 30 days)                                       |
| <i>entecavir</i>  | 5   | PAR   |
| EPCLUSA   | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| <i>ertapenem</i>  | 2   | MO  |
| <i>ery-tab oral tablet, delayed release (dr/ec) 250 mg, 333 mg</i>    | 2   | MO  |
| ERY-TAB ORAL TABLET, DELAYED RELEASE (DR/EC) 500 MG                   | 3   | MO  |
| ERYPED 200  | 5   |   |
| ERYPED 400  | 5   |   |
| <i>erythrocin (as stearate) oral tablet 250 mg</i>                    | 2   | MO  |
| ERYTHROCIN INTRAVENOUS RECON SOLN 500 MG                              | 4   |   |
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution</i> | 2   | MO  |
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral tablet</i>                        | 1   | MO  |
| <i>erythromycin oral capsule, delayed release (dr/ec)</i>             | 1   | MO  |
| <i>erythromycin oral tablet</i>                                       | 1   | MO  |
| <i>erythromycin oral tablet, delayed release (dr/ec)</i>              | 2   | MO  |
| <i>ethambutol</i>   | 1   | MO  |
| EVOTAZ  | 5   | QLL (30 per 30 days)  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg</i>  | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>famciclovir oral tablet 500 mg</i>  | 2   | MO; QLL (21 per 7 days)                                     |
| <i>fluconazole</i>   | 1   | MO  |
| <i>fluconazole in nacl (is-osm) intravenous piggyback 200 mg/100 ml</i>  | 2   | MO  |
| <i>fluconazole in nacl (is-osm) intravenous piggyback 400 mg/200 ml</i>  | 1   |   |
| <i>flucytosine oral capsule 250 mg</i>   | 2   | MO  |
| <i>flucytosine oral capsule 500 mg</i>   | 5   |   |
| <i>fosamprenavir</i>   | 5   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN   | 5   | QLL (60 per 30 days)  |
| <i>ganciclovir sodium intravenous recon soln</i>   | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>gentamicin in nacl (is-osm) intravenous piggyback 100 mg/100 ml, 100 mg/50 ml, 60 mg/50 ml, 80 mg/50 ml</i> | 1   | MO  |
| <i>gentamicin in nacl (is-osm) intravenous piggyback 120 mg/100 ml, 80 mg/100 ml</i>                           | 1   |   |
| <i>gentamicin injection</i>  | 1   | MO  |
| <i>gentamicin sulfate (ped) (pf)</i>   | 1   | MO  |
| GENVOYA  | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>griseofulvin microsize</i>  | 2   | MO  |
| <i>griseofulvin ultramicrosize</i>   | 2   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b> | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| HARVONI ORAL TABLET 90-400 MG               | 5   | PAR; QLL (28 per 28 days)                                   |
| <i>hydroxychloroquine</i>                   | 1   | MO  |
| <i>imipenem-cilastatin</i>                  | 2   | MO  |
| INTELENCE ORAL TABLET 100 MG                | 5   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| INTELENCE ORAL TABLET 200 MG                | 5   | QLL (60 per 30 days)  |
| INTELENCE ORAL TABLET 25 MG                 | 4   | QLL (480 per 30 days)                                       |
| INVANZ INJECTION                            | 4   |   |
| INVIRASE ORAL TABLET                        | 5   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| ISENTRESS HD                                | 5   | QLL (60 per 30 days)  |
| ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET             | 5   | QLL (180 per 30 days)                                       |
| ISENTRESS ORAL TABLET                       | 5   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG       | 5   | QLL (180 per 30 days)                                       |
| ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 25 MG        | 3   | MO; QLL (720 per 30 days)                                   |
| <i>isoniazid injection</i>                  | 2   |   |
| <i>isoniazid oral solution</i>              | 2   | MO  |
| <i>isoniazid oral tablet</i>                | 1   | MO  |
| <i>itraconazole oral capsule</i>            | 2   | PAR; MO   |
| <i>ivermectin oral</i>                      | 2   | MO  |
| JULUCA                                      | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| KALETRA ORAL TABLET 100-25 MG               | 4   | QLL (300 per 30 days)                                       |
| KALETRA ORAL TABLET 200-50 MG               | 5   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| <i>ketoconazole oral</i>                    | 1   | MO  |
| <i>lamivudine oral solution</i>             | 2   | MO; QLL (960 per 30 days)                                   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                                   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>lamivudine oral tablet 100 mg</i>  | 2   | MO  |
| <i>lamivudine oral tablet 150 mg</i>  | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>lamivudine oral tablet 300 mg</i>  | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>lamivudine-zidovudine</i>  | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 250 mg/50 ml</i>                 | 1   |   |
| <i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml</i> | 1   | MO  |
| <i>levofloxacin intravenous</i>   | 1   | MO  |
| <i>levofloxacin oral</i>  | 1   | MO  |
| LEXIVA ORAL SUSPENSION  | 4   | QLL (1800 per 30 days)                                      |
| LEXIVA ORAL TABLET  | 5   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| LINCOCIN  | 3   | MO  |
| <i>lincomycin</i>   | 1   |   |
| <i>linezolid in dextrose 5%</i>   | 2   |   |
| <i>linezolid oral suspension for reconstitution</i>                           | 2   | PAR; MO; QLL (1800 per 30 days)                             |
| <i>linezolid oral tablet</i>  | 5   | PAR; QLL (56 per 28 days)                                   |
| <i>lopinavir-ritonavir</i>  | 2   | MO; QLL (480 per 30 days)                                   |
| <i>mefloquine</i>   | 2   | MO  |
| <i>meropenem</i>  | 2   | MO  |
| <i>methenamine hippurate</i>  | 2   | MO  |
| <i>metronidazole in nacl (iso-os)</i>   | 2   | MO  |
| <i>metronidazole oral</i>   | 1   | MO  |
| <i>minocycline oral capsule</i>   | 1   | MO  |
| <i>mondoxyne nl oral capsule 100 mg, 75 mg</i>                                | 2   | MO  |
| MONUROL   | 4   |   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                 | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>morgidox</i>   | 2   | MO  |
| <i>moxifloxacin oral</i>                                    | 2   | MO  |
| <i>moxifloxacin-sod.ace,sul-water</i>                       | 2   |   |
| <i>moxifloxacin-sod.chloride(iso)</i>                       | 2   |   |
| MYCAMINE  | 5   |   |
| <i>nafcillin injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>        | 2   | MO  |
| <i>nafcillin injection recon soln 10 gram</i>               | 5   |   |
| <i>nafcillin intravenous recon soln 1 gram</i>              | 5   |   |
| <i>nafcillin intravenous recon soln 2 gram</i>              | 2   | MO  |
| NEBUPENT  | 4   | B/D PAR   |
| <i>neomycin</i>   | 1   | MO  |
| <i>nevirapine oral suspension</i>                           | 2   | QLL (1200 per 30 days)                                      |
| <i>nevirapine oral tablet</i>                               | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i> | 2   | MO  |
| <i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 400 mg</i> | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>nitrofurantoin macrocrystal</i>                          | 2   | PAR; MO   |
| <i>nitrofurantoin monohydr/m-cryst</i>                      | 2   | PAR; MO   |
| NORVIR ORAL POWDER IN PACKET                                | 4   | QLL (360 per 30 days)                                       |
| NORVIR ORAL SOLUTION  | 3   | MO; QLL (480 per 30 days)                                   |
| NORVIR ORAL TABLET  | 3   | MO; QLL (360 per 30 days)                                   |
| NOXAFIL INTRAVENOUS   | 5   |   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| NOXAFIL ORAL   | 5   | PAR   |
| <i>nystatin oral suspension</i>  | 1   | MO  |
| <i>nystatin oral tablet</i>  | 1   | MO  |
| ODEFSEY  | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>ofloxacin oral tablet 300 mg</i>  | 2   |   |
| <i>ofloxacin oral tablet 400 mg</i>  | 2   | MO  |
| <i>okebo oral capsule 75 mg</i>  | 2   | MO  |
| ORBACTIV   | 5   |   |
| <i>oseltamivir</i>   | 2   | MO  |
| <i>paromomycin</i>   | 1   | MO  |
| <i>paser</i>   | 2   | MO  |
| PENICILLIN G POT IN DEXTROSE INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 MILLION UNIT/50 ML, 2 MILLION UNIT/50 ML    | 3   | MO  |
| PENICILLIN G POT IN DEXTROSE INTRAVENOUS PIGGYBACK 3 MILLION UNIT/50 ML                          | 3   | MO  |
| <i>penicillin g potassium</i>  | 1   | MO  |
| <i>penicillin g sodium</i>   | 1   | MO  |
| <i>penicillin v potassium</i>  | 1   | MO  |
| PENTAM   | 4   |   |
| <i>pentamidine injection</i>   | 2   |   |
| PIFELTRO   | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram</i> | 2   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                                       | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| POSACONAZOLE<br>ORAL TABLET,<br>DELAYED RELEASE<br>(DR/EC)                        | 5   | PAR   |
| <i>praziquantel</i>   | 2   | MO  |
| PREZCOBIX   | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| PREZISTA ORAL<br>SUSPENSION   | 5   | QLL (400 per 30 days)                                       |
| PREZISTA ORAL<br>TABLET 150 MG  | 4   | QLL (180 per 30 days)                                       |
| PREZISTA ORAL<br>TABLET 600 MG, 800<br>MG   | 5   | QLL (60 per 30 days)  |
| PREZISTA ORAL<br>TABLET 75 MG   | 4   | QLL (300 per 30 days)                                       |
| PRIFTIN   | 4   |   |
| PRIMAQUINE  | 4   |   |
| <i>pyrazinamide</i>   | 1   | MO  |
| <i>quinine sulfate</i>  | 2   | PAR; MO   |
| RELENZA<br>DISKHALER  | 4   | QLL (60 per 180 days)                                       |
| RESCRIPTOR ORAL<br>TABLET   | 4   | QLL (180 per 30 days)                                       |
| RETROVIR<br>INTRAVENOUS   | 4   |   |
| REYATAZ ORAL<br>POWDER IN<br>PACKET   | 5   | QLL (240 per 30 days)                                       |
| <i>ribasphere oral capsule</i>  | 2   | MO  |
| <i>ribasphere oral tablet<br/>600 mg</i>  | 5   |   |
| <i>ribasphere ribapak oral<br/>tablets,dose pack 600-<br/>600 mg (28)-mg (28)</i> | 5   |   |
| <i>ribavirin oral capsule</i>   | 2   | MO  |
| <i>ribavirin oral tablet 200<br/>mg</i>   | 5   |   |
| <i>rifabutin</i>  | 2   | MO  |
| <i>rifampin</i>   | 1   | MO  |
| RIFATER   | 4   |   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                    | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>rimantadine</i>   | 2   | MO  |
| <i>ritonavir</i>   | 2   | MO; QLL (360 per 30 days)                                   |
| SELZENTRY ORAL<br>SOLUTION                                     | 5   | QLL (1840 per 30 days)                                      |
| SELZENTRY ORAL<br>TABLET 150 MG, 300<br>MG                     | 5   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| SELZENTRY ORAL<br>TABLET 25 MG                                 | 4   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| SELZENTRY ORAL<br>TABLET 75 MG                                 | 4   | QLL (60 per 30 days)  |
| SIRTURO  | 5   | PAR; LA   |
| SIVEXTRO<br>INTRAVENOUS  | 5   | PAR   |
| SIVEXTRO ORAL  | 5   | PAR; QLL (6 per 30 days)                                    |
| <i>stavudine oral capsule 15<br/>mg, 20 mg</i>                 | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>stavudine oral capsule 30<br/>mg, 40 mg</i>                 | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>streptomycin</i>  | 1   | MO  |
| STRIBILD   | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>sulfadiazine</i>  | 2   | MO  |
| <i>sulfamethoxazole-<br/>trimethoprim</i>                      | 1   | MO  |
| <i>sulfatrim</i>   | 1   | MO  |
| SUPRAX ORAL<br>CAPSULE   | 4   |   |
| SUPRAX ORAL<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION<br>500 MG/5 ML | 4   |   |
| SUPRAX ORAL<br>TABLET,CHEWABLE                                 | 4   |   |
| SYMFI  | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| SYMFI LO   | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| SYMITUZA   | 5   | QLL (30 per 30 days)  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                        | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| SYNAGIS  | 5   | PAR; LA   |
| SYNERCID   | 5   |   |
| TAZICEF<br>INJECTION RECON<br>SOLN 1 GRAM                          | 3   |   |
| TAZICEF<br>INJECTION RECON<br>SOLN 2 GRAM, 6<br>GRAM               | 3   | MO  |
| TAZICEF<br>INTRAVENOUS   | 2   |   |
| TEFLARO  | 5   |   |
| TEMIXYS  | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate</i>                               | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>terbinafine hcl oral</i>  | 1   | MO  |
| <i>tetracycline</i>  | 2   | MO  |
| TIGECYCLINE<br><i>tinidazole</i>                                   | 5<br>2                                    | <br>MO  |
| TIVICAY ORAL<br>TABLET 10 MG                                       | 4   | QLL (60 per 30 days)  |
| TIVICAY ORAL<br>TABLET 25 MG, 50<br>MG                             | 5   | QLL (60 per 30 days)  |
| TOBI PODHALER<br>INHALATION<br>CAPSULE, W/<br>INHALATION<br>DEVICE | 5   | QLL (224 per 28 days)                                       |
| <i>tobramycin in 0.225% nacl for nebulization</i>                  | 5   | B/D PAR; QLL (280 per 28 days)                              |
| <i>tobramycin sulfate injection recon soln</i>                     | 5   |   |
| <i>tobramycin sulfate injection solution</i>                       | 1   | MO  |
| TRECTOR<br><i>trimethoprim</i>                                     | 4<br>1                                    | <br>MO  |
| TRIUMEQ  | 5   | QLL (30 per 30 days)  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| TROGARZO   | 5   | QLL (10.64 per 28 days)                                     |
| TRUVADA  | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| TYBOST<br><i>valacyclovir oral tablet 1 gram</i>   | 3<br>2                                    | MO; QLL (30 per 30 days)<br>MO; QLL (30 per 30 days)        |
| <i>valacyclovir oral tablet 500 mg</i>   | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>valganciclovir oral tablet</i>  | 5   |   |
| <i>vancomycin in 0.9 % sodium chl intravenous piggyback 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml</i> | 2   |   |
| <i>vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg, 10 gram, 500 mg</i>                       | 2   | MO  |
| VANCOMYCIN<br>INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 1.25<br>GRAM, 1.5 GRAM,<br>250 MG                | 2   |   |
| <i>vancomycin oral capsule 125 mg</i>  | 5   | PAR; QLL (40 per 10 days)                                   |
| <i>vancomycin oral capsule 250 mg</i>  | 5   | PAR; QLL (80 per 10 days)                                   |
| VEMLIDY  | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| VIDEX 2 GRAM<br>PEDIATRIC  | 4   | QLL (1200 per 30 days)                                      |
| VIDEX EC ORAL<br>CAPSULE, DELAYED<br>RELEASE(DR/EC)<br>125 MG                            | 4   | QLL (90 per 30 days)  |
| VIRACEPT ORAL<br>TABLET 250 MG   | 5   | QLL (300 per 30 days)                                       |
| VIRACEPT ORAL<br>TABLET 625 MG   | 5   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| VIRAMUNE ORAL<br>SUSPENSION  | 4   | QLL (1200 per 30 days)                                      |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>            | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| VIREAD ORAL POWDER                                     | 5   | QLL (240 per 30 days)                                       |
| VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG              | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>voriconazole intravenous</i>                        | 2   | MO  |
| <i>voriconazole oral suspension for reconstitution</i> | 5   | PAR   |
| <i>voriconazole oral tablet 200 mg</i>                 | 5   | PAR   |
| VORICONAZOLE ORAL TABLET 50 MG                         | 4   | PAR   |
| VOSEVI   | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG                             | 4   | PAR; QLL (9 per 3 days)                                     |
| XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG                             | 5   | PAR; QLL (84 per 28 days)                                   |
| XOFLUZA  | 3   | MO  |
| ZIAGEN ORAL SOLUTION                                   | 4   | QLL (960 per 30 days)                                       |
| <i>zidovudine oral capsule</i>                         | 2   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>zidovudine oral syrup</i>                           | 2   | MO; QLL (1920 per 30 days)                                  |
| <i>zidovudine oral tablet</i>                          | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <b>Antineoplastic / Immunosuppressant Drugs</b>        |   |   |
| <i>abiraterone</i>                                     | 5   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |
| <i>adriamycin intravenous recon soln 10 mg</i>         | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>adriamycin intravenous solution</i>                 | 2   | B/D PAR   |
| <i>adrucil intravenous solution 2.5 gram/50 ml</i>     | 2   | B/D PAR   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                     | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>adrucil intravenous solution 5 gram/100 ml, 500 mg/10 ml</i> | 2   | B/D PAR; MO   |
| AFINITOR  | 5   | PAR   |
| AFINITOR DISPERZ  | 5   | PAR   |
| ALECENSA  | 5   | PAR; QLL (240 per 30 days)                                  |
| ALIMTA  | 5   | PAR   |
| ALIQOPA   | 5   | PAR; LA   |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG                                     | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG                                      | 5   | PAR; QLL (180 per 30 days)                                  |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 90 MG                                      | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE PACK                                 | 5   | PAR; QLL (30 per 180 days)                                  |
| <i>anastrozole</i>  | 1   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| ARRANON   | 5   | B/D PAR   |
| ARSENIC TRIOXIDE INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ ML                  | 5   |   |
| <i>arsenic trioxide intravenous solution 2 mg/ml</i>            | 5   | B/D PAR   |
| ARZERRA   | 5   | PAR   |
| ASTAGRAF XL   | 4   | B/D PAR   |
| AVASTIN   | 5   | PAR   |
| <i>azacitidine</i>  | 5   | PAR   |
| AZASAN  | 4   | B/D PAR   |
| <i>azathioprine</i>   | 1   | B/D PAR; MO   |
| <i>azathioprine sodium solution for injection</i>               | 2   | B/D PAR   |
| BALVERSA ORAL TABLET 3 MG                                       | 5   | PAR; LA; QLL (90 per 30 days)                               |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b> | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| BALVERSA ORAL TABLET 4 MG                   | 5   | PAR; LA; QLL (60 per 30 days)                               |
| BALVERSA ORAL TABLET 5 MG                   | 5   | PAR; LA; QLL (30 per 30 days)                               |
| BAVENCIO                                    | 5   | PAR; LA   |
| BELEODAQ                                    | 5   | PAR   |
| BESPONSA                                    | 5   | B/D PAR   |
| <i>bexarotene</i>                           | 5   | PAR; QLL (300 per 30 days)                                  |
| <i>bicalutamide</i>                         | 1   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| BICNU                                       | 5   | B/D PAR   |
| <i>bleomycin</i>                            | 2   | B/D PAR; MO   |
| BLINCYTO INTRAVENOUS KIT                    | 5   | PAR   |
| BORTEZOMIB                                  | 5   | PAR   |
| BOSULIF ORAL TABLET 100 MG                  | 5   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |
| BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500 MG          | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| BRAFTOVI ORAL CAPSULE 50 MG                 | 5   | PAR; LA; QLL (120 per 30 days)                              |
| BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG                 | 5   | PAR; LA; QLL (180 per 30 days)                              |
| <i>busulfan</i>                             | 2   | B/D PAR   |
| BUSULFEX                                    | 4   | B/D PAR   |
| CABOMETYX                                   | 5   | PAR; LA; QLL (30 per 30 days)                               |
| CALQUENCE                                   | 5   | PAR; LA   |
| CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG                 | 5   | PAR; LA; QLL (90 per 30 days)                               |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| CAPRELSA ORAL TABLET 300 MG  | 5   | PAR; LA; QLL (30 per 30 days)                               |
| <i>carboplatin intravenous solution</i>  | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>carmustine</i>  | 5   | B/D PAR   |
| <i>cisplatin intravenous solution</i>  | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>cladribine</i>  | 5   | B/D PAR   |
| <i>clofarabine</i>   | 5   | B/D PAR   |
| CLOLAR   | 5   | B/D PAR   |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/ DAY(80 MG X1-20 MG X1)                                       | 5   | PAR; QLL (56 per 28 days)                                   |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 140 MG/ DAY(80 MG X1-20 MG X3)                                       | 5   | PAR; QLL (112 per 28 days)                                  |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 60 MG/ DAY (20 MG X 3/ DAY)  | 5   | PAR; QLL (84 per 28 days)                                   |
| COPIKTRA   | 5   | PAR; LA; QLL (60 per 30 days)                               |
| COTELLIC   | 5   | PAR; LA; QLL (90 per 30 days)                               |
| <i>cyclophosphamide oral capsule</i>   | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>cyclosporine intravenous</i>  | 2   | B/D PAR   |
| <i>cyclosporine modified</i>   | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>cyclosporine oral capsule</i>   | 2   | B/D PAR; MO   |
| CYRAMZA  | 5   | PAR   |
| <i>cytarabine</i>  | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>cytarabine (pf) injection solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml), 2 gram/20 ml (100 mg/ml)</i> | 2   | B/D PAR; MO   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>cytarabine (pf) injection solution 20 mg/ml</i>  | 2   | B/D PAR   |
| <i>dacarbazine</i>  | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>dactinomycin</i>   | 5   | B/D PAR   |
| DARZALEX  | 5   | PAR; LA   |
| <i>daunorubicin intravenous solution</i>  | 2   | B/D PAR   |
| DAURISMO ORAL TABLET 100 MG   | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| DAURISMO ORAL TABLET 25 MG  | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| <i>decitabine</i>   | 5   | B/D PAR   |
| <i>dexrazoxane hcl</i>  | 5   | B/D PAR   |
| <i>docetaxel intravenous solution 160 mg/16 ml (10 mg/ml), 160 mg/8 ml (20 mg/ml), 20 mg/2 ml (10 mg/ml), 20 mg/ml (1 ml), 80 mg/4 ml (20 mg/ml), 80 mg/8 ml (10 mg/ml)</i> | 5   | B/D PAR   |
| DOCETAXEL INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML   | 5   | B/D PAR   |
| <i>doxorubicin intravenous recon soln 50 mg</i>   | 1   | B/D PAR; MO   |
| <i>doxorubicin intravenous solution</i>   | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>doxorubicin, peg-liposomal</i>   | 5   | PAR   |
| DROXIA  | 4   |   |
| ELIGARD   | 4   | PAR; QLL (1 per 28 days)                                    |
| ELIGARD (3 MONTH)   | 4   | PAR; QLL (1 per 84 days)                                    |
| ELIGARD (4 MONTH)   | 4   | PAR; QLL (1 per 112 days)                                   |
| ELIGARD (6 MONTH)   | 4   | PAR; QLL (1 per 168 days)                                   |
| ELITEK  | 5   | PAR   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| EMCYT   | 4   |   |
| EMPLICITI   | 5   | PAR   |
| ENVARBUS XR   | 4   | B/D PAR   |
| <i>epirubicin intravenous solution</i>                        | 2   | B/D PAR; MO   |
| ERBITUX   | 5   | PAR   |
| ERIVEDGE  | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| ERLEADA   | 5   | PAR   |
| <i>erlotinib oral tablet 100 mg, 150 mg</i>                   | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| <i>erlotinib oral tablet 25 mg</i>                            | 5   | PAR; QLL (90 per 30 days)                                   |
| ERWINAZE  | 5   | PAR   |
| ETOPOPHOS   | 5   | B/D PAR   |
| <i>etoposide intravenous</i>                                  | 2   | B/D PAR; MO   |
| EVOMELA   | 5   | B/D PAR   |
| <i>exemestane</i>   | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| FARESTON  | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| FARYDAK ORAL CAPSULE 10 MG                                    | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| FARYDAK ORAL CAPSULE 15 MG, 20 MG                             | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| FASLODEX  | 5   | PAR   |
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120 MG | 5   | PAR; QLL (4 per 365 days)                                   |
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 80 MG  | 4   | PAR; QLL (1 per 28 days)                                    |
| <i>fludarabine intravenous recon soln</i>                     | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>fluorouracil intravenous</i>                               | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>flutamide</i>  | 1   | MO  |
| FOLOTYN   | 5   | B/D PAR   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>fulvestrant</i><br>GAZYVA  | 5   | PAR   |
| <i>gemcitabine intravenous recon soln 1 gram, 200 mg</i>  | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>gemcitabine intravenous recon soln 2 gram</i>  | 5   | B/D PAR   |
| <i>gemcitabine intravenous solution 1 gram/26.3 ml (38 mg/ml), 2 gram/52.6 ml (38 mg/ml), 200 mg/5.26 ml (38 mg/ml)</i> | 5   | B/D PAR   |
| <i>gengraf oral capsule 100 mg, 25 mg</i>   | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>gengraf oral solution</i><br>GILOTRIF  | 2   | B/D PAR; MO   |
|   | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| GLEOSTINE   | 4   | PAR   |
| HALAVEN   | 5   | PAR   |
| HERCEPTIN   | 5   | B/D PAR   |
| HYLECTA   |   |   |
| HERCEPTIN<br>INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 150<br>MG  | 5   | B/D PAR   |
| <i>hydroxyurea</i>  | 1   | MO  |
| IBRANCE   | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| ICLUSIG ORAL<br>TABLET 15 MG  | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| ICLUSIG ORAL<br>TABLET 45 MG  | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| <i>idarubicin</i>   | 5   | B/D PAR   |
| IDHIFA ORAL<br>TABLET 100 MG  | 5   | PAR; LA; QLL (30 per 30 days)                               |
| IDHIFA ORAL<br>TABLET 50 MG   | 5   | PAR; LA; QLL (60 per 30 days)                               |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                    | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>ifosfamide intravenous recon soln</i>                       | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>ifosfamide intravenous solution 1 gram/20 ml</i>            | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>ifosfamide intravenous solution 3 gram/60 ml</i>            | 2   | B/D PAR   |
| <i>imatinib oral tablet 100 mg</i>                             | 5   | PAR; QLL (240 per 30 days)                                  |
| <i>imatinib oral tablet 400 mg</i>                             | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| IMBRUVICA ORAL<br>CAPSULE 140 MG                               | 5   | PAR; QLL (90 per 30 days)                                   |
| IMBRUVICA ORAL<br>CAPSULE 70 MG                                | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| IMBRUVICA ORAL<br>TABLET 140 MG                                | 5   | PAR; QLL (90 per 30 days)                                   |
| IMBRUVICA ORAL<br>TABLET 280 MG, 420<br>MG, 560 MG             | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| IMFINZI  | 5   | PAR; LA   |
| INLYTA ORAL<br>TABLET 1 MG                                     | 5   | PAR; QLL (240 per 30 days)                                  |
| INLYTA ORAL<br>TABLET 5 MG                                     | 5   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |
| INREBIC  | 5   | PAR; LA; QLL (120 per 30 days)                              |
| IRESSA   | 5   |   |
| <i>irinotecan intravenous solution 100 mg/5 ml, 40 mg/2 ml</i> | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>irinotecan intravenous solution 500 mg/25 ml</i>            | 2   | B/D PAR   |
| ISTODAX  | 5   | PAR   |
| IXEMPRA  | 5   | PAR   |
| JAKAFI ORAL<br>TABLET 10 MG                                    | 5   | PAR; QLL (150 per 30 days)                                  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                                   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| JAKAFI ORAL<br>TABLET 15 MG   | 5   | PAR; QLL<br>(100 per 30<br>days)                            |
| JAKAFI ORAL<br>TABLET 20 MG   | 5   | PAR; QLL (75<br>per 30 days)                                |
| JAKAFI ORAL<br>TABLET 25 MG   | 5   | PAR; QLL (60<br>per 30 days)                                |
| JAKAFI ORAL<br>TABLET 5 MG  | 5   | PAR; QLL<br>(300 per 30<br>days)                            |
| JEVTANA   | 5   | PAR   |
| KADCYLA   | 5   | PAR   |
| KEYTRUDA<br>INTRAVENOUS<br>SOLUTION   | 5   | PAR   |
| KHAPZORY  | 5   | PAR   |
| KISQALI FEMARA<br>CO-PACK ORAL<br>TABLET 200 MG/<br>DAY(200 MG X 1)-2.5<br>MG | 5   | PAR; QLL (49<br>per 28 days)                                |
| KISQALI FEMARA<br>CO-PACK ORAL<br>TABLET 400 MG/<br>DAY(200 MG X 2)-2.5<br>MG | 5   | PAR; QLL (70<br>per 28 days)                                |
| KISQALI FEMARA<br>CO-PACK ORAL<br>TABLET 600 MG/<br>DAY(200 MG X 3)-2.5<br>MG | 5   | PAR; QLL (91<br>per 28 days)                                |
| KISQALI ORAL<br>TABLET 200 MG/<br>DAY (200 MG X 1)                            | 5   | PAR; QLL (21<br>per 21 days)                                |
| KISQALI ORAL<br>TABLET 400 MG/<br>DAY (200 MG X 2)                            | 5   | PAR; QLL (42<br>per 21 days)                                |
| KISQALI ORAL<br>TABLET 600 MG/<br>DAY (200 MG X 3)                            | 5   | PAR; QLL (63<br>per 21 days)                                |
| KYPROLIS  | 5   | PAR   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| LENVIMA ORAL<br>CAPSULE 10 MG/<br>DAY (10 MG X 1), 4<br>MG  | 5   | PAR; QLL (30<br>per 30 days)                                |
| LENVIMA ORAL<br>CAPSULE 12 MG/<br>DAY (4 MG X 3), 18<br>MG/DAY (10 MG X<br>1-4 MG X2), 24 MG/<br>DAY(10 MG X 2-4<br>MG X 1) | 5   | PAR; QLL (90<br>per 30 days)                                |
| LENVIMA ORAL<br>CAPSULE 14 MG/<br>DAY(10 MG X 1-4<br>MG X 1), 20 MG/DAY<br>(10 MG X 2), 8 MG/<br>DAY (4 MG X 2)             | 5   | PAR; QLL (60<br>per 30 days)                                |
| <i>letrozole</i>  | 1   | MO; QLL (30<br>per 30 days)                                 |
| <i>leucovorin calcium<br/>injection recon soln 100<br/>mg, 200 mg, 350 mg, 50<br/>mg</i>                                    | 1   | B/D PAR; MO   |
| <i>leucovorin calcium<br/>injection recon soln 500<br/>mg</i>   | 1   | B/D PAR   |
| <i>leucovorin calcium oral</i>  | 1   | MO  |
| LEUKERAN  | 4   |   |
| <i>leuprolide subcutaneous<br/>kit</i>  | 2   | PAR; MO   |
| <i>levoleucovorin calcium<br/>intravenous recon soln<br/>50 mg</i>  | 2   | PAR   |
| <i>levoleucovorin calcium<br/>intravenous solution</i>  | 5   | PAR   |
| LIBTAYO   | 5   | PAR   |
| LONSURF   | 5   | PAR   |
| LORBRENA ORAL<br>TABLET 100 MG  | 5   | PAR; QLL (30<br>per 30 days)                                |
| LORBRENA ORAL<br>TABLET 25 MG   | 5   | PAR; QLL (90<br>per 30 days)                                |
| LUMOXITI  | 5   | PAR   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| LUPRON DEPOT  | 5   | PAR; QLL (1 per 28 days)                                    |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH)  | 5   | PAR; QLL (1 per 84 days)                                    |
| LUPRON DEPOT (4 MONTH)  | 5   | PAR; QLL (1 per 112 days)                                   |
| LUPRON DEPOT (6 MONTH)  | 5   | PAR; QLL (1 per 168 days)                                   |
| LUPRON DEPOT-<br>PED<br>INTRAMUSCULAR<br>KIT 11.25 MG, 15<br>MG                     | 5   | PAR; QLL (1 per 28 days)                                    |
| LYNPARZA ORAL<br>TABLET   | 5   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |
| LYSODREN  | 3   | MO  |
| MARQIBO   | 5   |   |
| MATULANE  | 5   |   |
| <i>megestrol oral suspension<br/>400 mg/10 ml (10 ml),<br/>800 mg/20 ml (20 ml)</i> | 2   | PAR   |
| <i>megestrol oral suspension<br/>400 mg/10 ml (40 mg/<br/>ml), 625 mg/5 ml</i>      | 2   | PAR; MO   |
| <i>megestrol oral tablet</i>  | 2   | PAR; MO   |
| MEKINIST ORAL<br>TABLET 0.5 MG  | 5   | PAR; QLL (90 per 30 days)                                   |
| MEKINIST ORAL<br>TABLET 2 MG  | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| MEKTOVI   | 5   | PAR; LA; QLL (180 per 30 days)                              |
| <i>melphalan hcl</i>  | 2   | B/D PAR   |
| <i>mercaptopurine</i>   | 1   | MO  |
| <i>mesna</i>  | 2   | PAR; MO   |
| MESNEX ORAL   | 4   | PAR   |
| <i>methotrexate sodium</i>  | 1   | MO  |
| <i>methotrexate sodium (pf)<br/>injection recon soln</i>                            | 1   |   |
| <i>methotrexate sodium (pf)<br/>injection solution</i>                              | 1   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| MITOMYCIN<br>INTRAVENOUS<br>RECON SOLN 20<br>MG, 5 MG                                      | 4   | B/D PAR   |
| <i>mitomycin intravenous<br/>recon soln 40 mg</i>  | 5   | B/D PAR   |
| <i>mitoxantrone</i>  | 1   | B/D PAR; MO   |
| <i>mycophenolate mofetil<br/>hcl</i>   | 2   | B/D PAR   |
| <i>mycophenolate mofetil<br/>oral capsule</i>  | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>mycophenolate mofetil<br/>oral suspension for<br/>reconstitution</i>                    | 5   | B/D PAR   |
| <i>mycophenolate mofetil<br/>oral tablet</i>   | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>mycophenolate sodium</i>  | 2   | B/D PAR; MO   |
| MYLOTARG   | 5   | PAR; LA   |
| NERLYNX  | 5   | PAR; LA; QLL (180 per 30 days)                              |
| NEXAVAR  | 5   | PAR; LA; QLL (120 per 30 days)                              |
| <i>nilutamide</i>  | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| NINLARO  | 5   | PAR; QLL (3 per 28 days)                                    |
| NIPENT   | 5   | B/D PAR   |
| NUBEQA   | 5   | PAR; LA; QLL (120 per 30 days)                              |
| NULOJIX  | 5   | PAR   |
| <i>octreotide acetate<br/>injection solution 1,000<br/>mcg/ml</i>                          | 4   | PAR   |
| <i>octreotide acetate<br/>injection solution 100<br/>mcg/ml, 200 mcg/ml, 50<br/>mcg/ml</i> | 2   | PAR; MO   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| OCTREOTIDE<br>ACETATE<br>INJECTION<br>SOLUTION 500<br>MCG/ML                              | 4   | PAR   |
| ODOMZO  | 5   | PAR; LA; QLL<br>(30 per 30<br>days)                         |
| ONCASPAR  | 5   | PAR   |
| OPDIVO  | 5   | PAR   |
| <i>oxaliplatin intravenous<br/>recon soln 100 mg</i>                                      | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>oxaliplatin intravenous<br/>recon soln 50 mg</i>                                       | 2   | B/D PAR   |
| <i>oxaliplatin intravenous<br/>solution</i>   | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>paclitaxel</i>   | 2   | B/D PAR; MO   |
| PERJETA   | 5   | PAR   |
| PIQRAY ORAL<br>TABLET 200 MG/<br>DAY (200 MG X 1)   | 5   | PAR; QLL (28<br>per 28 days)                                |
| PIQRAY ORAL<br>TABLET 250 MG/<br>DAY (200 MG X1-50<br>MG X1), 300 MG/<br>DAY (150 MG X 2) | 5   | PAR; QLL (56<br>per 28 days)                                |
| POLIVY  | 5   | B/D PAR   |
| POMALYST ORAL<br>CAPSULE 1 MG   | 5   | PAR; LA; QLL<br>(120 per 30<br>days)                        |
| POMALYST ORAL<br>CAPSULE 2 MG   | 5   | PAR; LA; QLL<br>(60 per 30<br>days)                         |
| POMALYST ORAL<br>CAPSULE 3 MG, 4<br>MG  | 5   | PAR; LA; QLL<br>(30 per 30<br>days)                         |
| POTELIGEO   | 5   | B/D PAR   |
| PROGRAF<br>INTRAVENOUS  | 5   | B/D PAR   |
| PROGRAF ORAL<br>GRANULES IN<br>PACKET   | 4   | B/D PAR   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                                       | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| PURIXAN   | 5   | PAR   |
| RAPAMUNE ORAL<br>SOLUTION   | 5   | B/D PAR   |
| REVLIMID ORAL<br>CAPSULE 10 MG  | 5   | PAR; LA; QLL<br>(60 per 30<br>days)                         |
| REVLIMID ORAL<br>CAPSULE 15 MG, 2.5<br>MG, 20 MG, 25 MG                           | 5   | PAR; LA; QLL<br>(30 per 30<br>days)                         |
| REVLIMID ORAL<br>CAPSULE 5 MG   | 5   | PAR; LA; QLL<br>(150 per 30<br>days)                        |
| RITUXAN   | 5   | B/D PAR   |
| RITUXAN HYCELA  | 5   | B/D PAR   |
| ROMIDEPSIN  | 5   | PAR   |
| ROZLYTREK ORAL<br>CAPSULE 100 MG  | 5   | PAR; LA; QLL<br>(30 per 30<br>days)                         |
| ROZLYTREK ORAL<br>CAPSULE 200 MG  | 5   | PAR; LA; QLL<br>(90 per 30<br>days)                         |
| RUBRACA ORAL<br>TABLET 200 MG   | 5   | PAR; LA; QLL<br>(180 per 30<br>days)                        |
| RUBRACA ORAL<br>TABLET 250 MG, 300<br>MG  | 5   | PAR; LA; QLL<br>(120 per 30<br>days)                        |
| RYDAPT  | 5   | PAR; QLL<br>(240 per 30<br>days)                            |
| SANDOSTATIN LAR<br>DEPOT<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION,<br>EXTENDED REL<br>RECON | 5   | PAR   |
| SIGNIFOR  | 5   | PAR   |
| SIGNIFOR LAR  | 5   | PAR; QLL (1<br>per 28 days)                                 |
| SIMULECT  | 5   | B/D PAR   |
| <i>sirolimus oral solution</i>  | 5   | B/D PAR   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b> | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>   | 2   | B/D PAR; MO   |
| SIROLIMUS ORAL TABLET 2 MG                  | 4   | B/D PAR   |
| SOLTAMOX                                    | 5   |   |
| SOMATULINE DEPOT                            | 5   | PAR   |
| SPRYCEL                                     | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| STIVARGA                                    | 5   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |
| SUTENT ORAL CAPSULE 12.5 MG                 | 5   | PAR; QLL (90 per 30 days)                                   |
| SUTENT ORAL CAPSULE 25 MG, 37.5 MG, 50 MG   | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| SYLVANT INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG       | 5   | PAR   |
| SYNRIBO                                     | 5   | PAR   |
| TABLOID                                     | 4   |   |
| <i>tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg</i> | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>tacrolimus oral capsule 5 mg</i>         | 5   | B/D PAR   |
| TAFINLAR                                    | 5   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |
| TAGRISSO ORAL TABLET 40 MG                  | 5   | PAR; LA; QLL (60 per 30 days)                               |
| TAGRISSO ORAL TABLET 80 MG                  | 5   | PAR; LA; QLL (30 per 30 days)                               |
| TALZENNA ORAL CAPSULE 0.25 MG               | 5   | PAR; QLL (180 per 30 days)                                  |
| TALZENNA ORAL CAPSULE 1 MG                  | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| <i>tamoxifen</i>                            | 1   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>              | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| TARCEVA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG                       | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| TARCEVA ORAL TABLET 25 MG                                | 5   | PAR; QLL (90 per 30 days)                                   |
| TARGRETIN TOPICAL  | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG                      | 5   | PAR; QLL (112 per 28 days)                                  |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG                               | 5   | PAR; QLL (56 per 28 days)                                   |
| TECENTRIQ INTRAVENOUS SOLUTION 1,200 MG/20 ML (60 MG/ML) | 5   | PAR; LA; QLL (20 per 21 days)                               |
| TECENTRIQ INTRAVENOUS SOLUTION 840 MG/14 ML (60 MG/ML)   | 5   | PAR; QLL (28 per 30 days)                                   |
| <i>temsirolimus</i>                                      | 5   | PAR   |
| THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 50 MG                      | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| THALOMID ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG                     | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| <i>thiotepa</i>  | 2   | B/D PAR; MO   |
| TIBSOVO  | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| <i>toposar</i>   | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>topotecan</i>   | 5   | B/D PAR   |
| <i>toremifene</i>  | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| TORISEL  | 5   | PAR   |
| TREANDA INTRAVENOUS RECON SOLN                           | 5   | B/D PAR   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                               | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| TRELSTAR<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION<br>11.25 MG | 5   | PAR; QLL (1<br>per 84 days)                                 |
| TRELSTAR<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION<br>22.5 MG  | 5   | PAR; QLL (1<br>per 168 days)                                |
| TRELSTAR<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION<br>3.75 MG  | 5   | PAR; QLL (1<br>per 28 days)                                 |
| <i>tretinoin (chemotherapy)</i>   | 5   |   |
| TREXALL ORAL<br>TABLET 10 MG, 15<br>MG                                    | 4   |   |
| TRISENOX<br>INTRAVENOUS<br>SOLUTION 2 MG/<br>ML                           | 5   | B/D PAR   |
| TURALIO   | 5   | PAR; LA; QLL<br>(120 per 30<br>days)                        |
| TYKERB  | 5   | PAR; LA; QLL<br>(180 per 30<br>days)                        |
| VECTIBIX  | 5   | PAR   |
| VELCADE   | 5   | PAR   |
| VENCLEXTA ORAL<br>TABLET 10 MG  | 4   | PAR; LA; QLL<br>(60 per 30<br>days)                         |
| VENCLEXTA ORAL<br>TABLET 100 MG   | 5   | PAR; LA; QLL<br>(180 per 30<br>days)                        |
| VENCLEXTA ORAL<br>TABLET 50 MG  | 5   | PAR; LA; QLL<br>(30 per 30<br>days)                         |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>       | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| VENCLEXTA<br>STARTING PACK                        | 5   | PAR; LA; QLL<br>(84 per 365<br>days)                        |
| VERZENIO  | 5   | PAR; LA; QLL<br>(60 per 30<br>days)                         |
| <i>vinblastine intravenous<br/>solution</i>       | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>vincristine</i>                                | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>vinorelbine</i>                                | 2   | B/D PAR; MO   |
| VITRAKVI ORAL<br>CAPSULE 100 MG                   | 5   | PAR; LA; QLL<br>(60 per 30<br>days)                         |
| VITRAKVI ORAL<br>CAPSULE 25 MG                    | 5   | PAR; LA; QLL<br>(180 per 30<br>days)                        |
| VITRAKVI ORAL<br>SOLUTION                         | 5   | PAR; LA; QLL<br>(300 per 30<br>days)                        |
| VIZIMPRO ORAL<br>TABLET 15 MG                     | 5   | PAR; QLL (90<br>per 30 days)                                |
| VIZIMPRO ORAL<br>TABLET 30 MG, 45<br>MG           | 5   | PAR; QLL (30<br>per 30 days)                                |
| VOTRIENT  | 5   | PAR; QLL<br>(120 per 30<br>days)                            |
| VYXEOS  | 5   | B/D PAR   |
| XALKORI   | 5   | PAR; QLL (60<br>per 30 days)                                |
| XATMEP  | 4   |   |
| XGEVA   | 5   | PAR; QLL (1.7<br>per 28 days)                               |
| XOSPATA   | 5   | PAR; LA; QLL<br>(90 per 30<br>days)                         |
| XPOVIO ORAL<br>TABLET 100 MG/<br>WEEK (20 MG X 5) | 5   | PAR; LA; QLL<br>(20 per 28<br>days)                         |
| XPOVIO ORAL<br>TABLET 160 MG/<br>WEEK (20 MG X 8) | 5   | PAR; LA; QLL<br>(32 per 28<br>days)                         |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>         | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| XPOVIO ORAL<br>TABLET 60 MG/<br>WEEK (20 MG X 3)    | 5   | PAR; LA; QLL<br>(12 per 28<br>days)                         |
| XTANDI  | 5   | PAR; QLL<br>(120 per 30<br>days)                            |
| YERVOY  | 5   | PAR   |
| YONDELIS  | 5   | B/D PAR   |
| YONSA   | 5   | PAR; QLL<br>(120 per 30<br>days)                            |
| ZALTRAP   | 5   | PAR   |
| ZANOSAR   | 5   | B/D PAR   |
| ZEJULA  | 5   | PAR; LA; QLL<br>(90 per 30<br>days)                         |
| ZELBORAF  | 5   | PAR; QLL<br>(240 per 30<br>days)                            |
| ZOLINZA   | 5   | PAR; QLL<br>(120 per 30<br>days)                            |
| ZORTRESS  | 5   | B/D PAR   |
| ZYDELIG   | 5   | PAR; QLL (60<br>per 30 days)                                |
| ZYKADIA   | 5   | PAR; QLL (90<br>per 30 days)                                |
| ZYTIGA ORAL<br>TABLET 250 MG                        | 5   | PAR; QLL<br>(120 per 30<br>days)                            |
| ZYTIGA ORAL<br>TABLET 500 MG                        | 5   | PAR; QLL (60<br>per 30 days)                                |
| <b>Autonomic / Cns Drugs, Neurology / Psych</b>     |   |   |
| ABILIFY MAINTENA                                    | 5   | QLL (1 per 28<br>days)                                      |
| ABSTRAL<br>SUBLINGUAL<br>TABLET 200 MCG,<br>800 MCG | 5   | PAR; QLL<br>(120 per 30<br>days)                            |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>acetaminophen-codeine<br/>oral solution 120 mg-12<br/>mg /5 ml (5 ml), 240<br/>mg-24 mg /10 ml (10<br/>ml), 300 mg-30 mg /<br/>12.5 ml</i> | 1   | QLL (900 per<br>30 days)                                    |
| <i>acetaminophen-codeine<br/>oral solution 120-12 mg/<br/>5 ml</i>  | 1   | MO; QLL (900<br>per 30 days)                                |
| <i>acetaminophen-codeine<br/>oral tablet</i>  | 1   | MO; QLL (180<br>per 30 days)                                |
| <i>almotriptan malate</i>   | 2   | MO; QLL (9<br>per 30 days)                                  |
| <i>alprazolam</i>   | 2   | MO; QLL (120<br>per 30 days)                                |
| <i>alprazolam intensol</i>  | 2   | MO; QLL (300<br>per 30 days)                                |
| <i>amitriptyline</i>  | 2   | PAR; MO   |
| <i>amitriptyline-<br/>chlordiazepoxide</i>  | 2   | PAR; MO   |
| <i>amoxapine</i>  | 1   | PAR; MO   |
| AMPYRA  | 5   | PAR; LA; QLL<br>(60 per 30<br>days)                         |
| APOKYN  | 5   | PAR; LA   |
| APTENSIO XR   | 4   | PAR; QLL (30<br>per 30 days)                                |
| APTIOM  | 5   | ST  |
| <i>aripiprazole oral solution</i>   | 2   | MO; QLL (900<br>per 30 days)                                |
| <i>aripiprazole oral tablet<br/>10 mg</i>   | 2   | MO; QLL (90<br>per 30 days)                                 |
| <i>aripiprazole oral tablet<br/>15 mg</i>   | 2   | MO; QLL (60<br>per 30 days)                                 |
| <i>aripiprazole oral tablet<br/>2 mg</i>  | 2   | MO; QLL (450<br>per 30 days)                                |
| <i>aripiprazole oral tablet<br/>20 mg, 30 mg</i>  | 5   | QLL (30 per 30<br>days)                                     |
| <i>aripiprazole oral tablet<br/>5 mg</i>  | 2   | MO; QLL (180<br>per 30 days)                                |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                            | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>aripiprazole oral tablet, disintegrating 10 mg</i>                  | 5   | QLL (90 per 30 days)  |
| <i>aripiprazole oral tablet, disintegrating 15 mg</i>                  | 5   | QLL (60 per 30 days)  |
| ARISTADA INITIO  | 5   | QLL (4.8 per 365 days)                                      |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 1,064 MG/3.9 ML | 5   | QLL (3.9 per 60 days)                                       |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 441 MG/1.6 ML   | 5   | QLL (1.6 per 30 days)                                       |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 662 MG/2.4 ML   | 5   | QLL (2.4 per 30 days)                                       |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 882 MG/3.2 ML   | 5   | QLL (3.2 per 30 days)                                       |
| <i>armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg</i>                  | 2   | PAR; MO; QLL (30 per 30 days)                               |
| <i>armodafinil oral tablet 50 mg</i>                                   | 2   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| <i>ascomp with codeine</i>   | 2   | PAR; MO; QLL (180 per 30 days)                              |
| <i>atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg</i>             | 2   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>          | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg</i> | 2   | PAR; MO; QLL (30 per 30 days)                               |
| AUBAGIO  | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| <i>baclofen oral</i>                                 | 1   | MO  |
| BANZEL ORAL SUSPENSION                               | 5   | PAR; QLL (2400 per 30 days)                                 |
| BANZEL ORAL TABLET 200 MG                            | 5   | PAR; QLL (480 per 30 days)                                  |
| BANZEL ORAL TABLET 400 MG                            | 5   | PAR; QLL (240 per 30 days)                                  |
| BELBUCA  | 4   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| <i>benztropine injection</i>                         | 5   |   |
| <i>benztropine oral</i>                              | 1   | PAR; MO   |
| BRIVIACT INTRAVENOUS                                 | 4   | PAR   |
| BRIVIACT ORAL SOLUTION                               | 5   | PAR; QLL (600 per 30 days)                                  |
| BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG                           | 5   | PAR; QLL (600 per 30 days)                                  |
| BRIVIACT ORAL TABLET 100 MG, 75 MG                   | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| BRIVIACT ORAL TABLET 25 MG                           | 5   | PAR; QLL (240 per 30 days)                                  |
| BRIVIACT ORAL TABLET 50 MG                           | 5   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |
| <i>bromocriptine</i>                                 | 2   | MO  |
| <i>buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg</i>      | 2   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>buprenorphine hcl sublingual tablet 8 mg</i>      | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>buprenorphine transdermal patch weekly 10 mcg/hour, 15 mcg/hour, 20 mcg/hour, 5 mcg/hour</i> | 2   | PAR; MO; QLL (4 per 28 days)                                |
| BUPRENORPHINE TRANSDERMAL PATCH WEEKLY 7.5 MCG/HOUR   | 4   | PAR; QLL (4 per 28 days)                                    |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg</i>  | 2   | MO; QLL (360 per 30 days)                                   |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual tablet 8-2 mg</i>  | 2   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>bupropion hcl oral tablet 100 mg</i>   | 1   | MO; QLL (135 per 30 days)                                   |
| <i>bupropion hcl oral tablet 75 mg</i>  | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg</i>                                  | 1   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 300 mg</i>                                  | 1   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 100 mg</i>                                 | 1   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 150 mg, 200 mg</i>                         | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>bupirone</i>   | 1   | MO  |
| <i>butalbital compound w/ codeine</i>   | 2   | PAR; MO; QLL (180 per 30 days)                              |
| <i>butalbital-acetaminophen oral tablet 50-325 mg</i>   | 1   | PAR; MO; QLL (180 per 30 days)                              |
| <i>butalbital-acetaminophen-caff oral tablet 50-325-40 mg</i>                                   | 1   | PAR; MO; QLL (180 per 30 days)                              |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>             | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>butorphanol tartrate injection solution 1 mg/ml</i>  | 2   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>butorphanol tartrate injection solution 2 mg/ml</i>  | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>butorphanol tartrate nasal</i>                       | 2   | MO; QLL (5 per 28 days)                                     |
| BUTRANS TRANSDERMAL PATCH WEEKLY 7.5 MCG/HOUR           | 4   | PAR   |
| <i>carbamazepine oral capsule, er multiphase 12 hr</i>  | 2   | MO  |
| <i>carbamazepine oral suspension 100 mg/5 ml</i>        | 1   | MO  |
| <i>carbamazepine oral suspension 200 mg/10 ml</i>       | 1   | MO  |
| <i>carbamazepine oral tablet</i>                        | 1   | MO  |
| <i>carbamazepine oral tablet extended release 12 hr</i> | 2   | MO  |
| <i>carbamazepine oral tablet, chewable</i>              | 1   | MO  |
| CARBATROL   | 4   |   |
| <i>carbidopa</i>  | 5   |   |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet</i>                   | 1   | MO  |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet extended release</i>  | 1   | MO  |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone</i>                    | 2   | MO  |
| <i>carisoprodol oral tablet 250 mg</i>                  | 2   | PAR; MO   |
| <i>celecoxib</i>  | 2   | PAR; MO   |
| CELONTIN ORAL CAPSULE 300 MG                            | 4   |   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>            | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| CEREBYX<br>INJECTION<br>SOLUTION 500 MG<br>PE/10 ML    | 4   |   |
| <i>chlordiazepoxide hcl</i>                            | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>chlorpromazine</i>                                  | 1   | MO  |
| <i>chlorzoxazone oral tablet 250 mg</i>                | 2   |   |
| <i>chlorzoxazone oral tablet 500 mg</i>                | 2   | PAR; MO   |
| <i>citalopram oral solution</i>                        | 1   | MO; QLL (600 per 30 days)                                   |
| <i>citalopram oral tablet 10 mg</i>                    | 1   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>citalopram oral tablet 20 mg</i>                    | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>citalopram oral tablet 40 mg</i>                    | 1   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>clobazam oral suspension</i>                        | 5   | PAR; QLL (480 per 30 days)                                  |
| <i>clobazam oral tablet 10 mg</i>                      | 2   | PAR; MO; QLL (120 per 30 days)                              |
| <i>clobazam oral tablet 20 mg</i>                      | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| <i>clomipramine</i>                                    | 2   | PAR; MO   |
| <i>clonazepam oral tablet 0.5 mg</i>                   | 1   | MO; QLL (1200 per 30 days)                                  |
| <i>clonazepam oral tablet 1 mg</i>                     | 1   | MO; QLL (600 per 30 days)                                   |
| <i>clonazepam oral tablet 2 mg</i>                     | 1   | MO; QLL (300 per 30 days)                                   |
| <i>clonazepam oral tablet, disintegrating 0.125 mg</i> | 2   | MO; QLL (4800 per 30 days)                                  |
| <i>clonazepam oral tablet, disintegrating 0.25 mg</i>  | 2   | MO; QLL (2400 per 30 days)                                  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>          | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>clonazepam oral tablet, disintegrating 0.5 mg</i> | 2   | MO; QLL (1200 per 30 days)                                  |
| <i>clonazepam oral tablet, disintegrating 1 mg</i>   | 2   | MO; QLL (600 per 30 days)                                   |
| <i>clonazepam oral tablet, disintegrating 2 mg</i>   | 2   | MO; QLL (300 per 30 days)                                   |
| <i>clorazepate dipotassium</i>                       | 2   | MO  |
| <i>clozapine oral tablet 100 mg</i>                  | 2   | MO; QLL (270 per 30 days)                                   |
| <i>clozapine oral tablet 200 mg</i>                  | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>clozapine oral tablet 25 mg</i>                   | 2   | MO; QLL (1080 per 30 days)                                  |
| <i>clozapine oral tablet 50 mg</i>                   | 2   | MO; QLL (540 per 30 days)                                   |
| <i>clozapine oral tablet, disintegrating 100 mg</i>  | 2   | QLL (270 per 30 days)                                       |
| <i>clozapine oral tablet, disintegrating 12.5 mg</i> | 2   | QLL (2160 per 30 days)                                      |
| <i>clozapine oral tablet, disintegrating 150 mg</i>  | 5   | QLL (180 per 30 days)                                       |
| CLOZAPINE ORAL TABLET, DISINTEGRATING 200 MG         | 5   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| <i>clozapine oral tablet, disintegrating 25 mg</i>   | 2   | QLL (1080 per 30 days)                                      |
| <i>codeine sulfate oral tablet</i>                   | 2   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>codeine-butalbital-asa-caff</i>                   | 2   | PAR; QLL (180 per 30 days)                                  |
| COPAXONE<br>SUBCUTANEOUS<br>SYRINGE 40 MG/ML         | 5   | PAR; QLL (12 per 28 days)                                   |
| <i>cyclobenzaprine oral tablet</i>                   | 2   | PAR; MO   |
| <i>dalfampridine</i>                                 | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>dantrolene oral</i>   | 2   | MO  |
| DAYTRANA   | 4   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>desipramine</i>   | 2   | PAR; MO   |
| <i>desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i>                                | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 25 mg</i>                                 | 2   | MO; QLL (480 per 30 days)                                   |
| <i>desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 50 mg</i>                                 | 2   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>dexmethylphenidate oral capsule, er biphasic 50-50 10 mg, 15 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 5 mg</i> | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>dexmethylphenidate oral capsule, er biphasic 50-50 20 mg</i>  | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>dexmethylphenidate oral tablet</i>  | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>dextroamphetamine oral capsule, extended release 10 mg, 5 mg</i>                                      | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>dextroamphetamine oral capsule, extended release 15 mg</i>  | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>dextroamphetamine oral solution</i>   | 1   | MO; QLL (1920 per 30 days)                                  |
| <i>dextroamphetamine oral tablet 10 mg</i>   | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>dextroamphetamine oral tablet 5 mg</i>  | 1   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule, extended release 24hr</i>                                 | 2   | PAR; MO; QLL (30 per 30 days)                               |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> | 1   | PAR; MO; QLL (90 per 30 days)                               |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 30 mg</i>                                      | 1   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| DIASTAT   | 4   |   |
| DIASTAT ACUDIAL   | 5   |   |
| RECTAL KIT 12.5-15-17.5-20 MG   |   |   |
| DIASTAT ACUDIAL RECTAL KIT 5-7.5-10 MG  | 4   |   |
| <i>diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml)</i>   | 2   | MO; QLL (1200 per 30 days)                                  |
| <i>diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml, 5 ml)</i>                                     | 2   | QLL (1200 per 30 days)                                      |
| <i>diazepam oral tablet 10 mg</i>   | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>diazepam oral tablet 2 mg</i>  | 2   | MO; QLL (600 per 30 days)                                   |
| <i>diazepam oral tablet 5 mg</i>  | 2   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>diazepam rectal</i>  | 2   | MO  |
| DICLOFENAC  | 4   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| EPOLAMINE   |   |   |
| <i>diclofenac potassium</i>   | 1   | MO  |
| <i>diclofenac sodium oral</i>   | 1   | MO  |
| <i>diclofenac sodium topical drops</i>  | 2   | MO; QLL (300 per 30 days)                                   |
| <i>diclofenac sodium topical gel 1 %</i>  | 2   | MO; QLL (1000 per 30 days)                                  |
| <i>diclofenac-misoprostol</i>   | 2   | MO  |
| <i>diflunisal</i>   | 1   | MO  |
| <i>dihydroergotamine injection</i>  | 5   | PAR   |
| <i>dihydroergotamine nasal</i>  | 5   | QLL (8 per 28 days)   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                            | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| DILANTIN<br>EXTENDED ORAL<br>CAPSULE 100 MG                            | 4   |   |
| DILANTIN<br>INFATABS   | 4   |   |
| DILANTIN ORAL<br>CAPSULE 30 MG   | 4   |   |
| DILANTIN-125   | 4   |   |
| <i>divalproex</i>  | 1   | MO  |
| <i>donepezil</i>   | 1   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>doxepin oral</i>  | 2   | PAR; MO   |
| <i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg</i>           | 2   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 30 mg</i>           | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 40 mg</i>           | 2   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 60 mg</i>           | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>duramorph (pf) injection solution 0.5 mg/ml</i>                     | 2   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>duramorph (pf) injection solution 1 mg/ml</i>                       | 1   | QLL (180 per 30 days)                                       |
| <i>ec-naproxen</i>   | 1   |   |
| <i>eletriptan</i>  | 2   | MO; QLL (9 per 30 days)                                     |
| EMSAM  | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| <i>endocet oral tablet 10-325 mg, 2.5-325 mg, 5-325 mg, 7.5-325 mg</i> | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>entacapone</i>  | 2   | MO  |
| EPIDIOLEX  | 5   | PAR; LA   |
| <i>epitol</i>  | 1   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>               | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| EQUETRO ORAL<br>CAPSULE, ER<br>MULTIPHASE 12 HR<br>100 MG | 4   | QLL (480 per 30 days)                                       |
| EQUETRO ORAL<br>CAPSULE, ER<br>MULTIPHASE 12 HR<br>200 MG | 4   | QLL (240 per 30 days)                                       |
| EQUETRO ORAL<br>CAPSULE, ER<br>MULTIPHASE 12 HR<br>300 MG | 4   | QLL (180 per 30 days)                                       |
| <i>ergoloid</i>   | 2   | PAR; MO   |
| <i>escitalopram oxalate oral solution</i>                 | 1   | MO; QLL (600 per 30 days)                                   |
| <i>escitalopram oxalate oral tablet 10 mg</i>             | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>escitalopram oxalate oral tablet 20 mg</i>             | 1   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>escitalopram oxalate oral tablet 5 mg</i>              | 1   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>ethosuximide</i>                                       | 2   | MO  |
| <i>etodolac oral capsule</i>                              | 1   | MO  |
| <i>etodolac oral tablet</i>                               | 1   | MO  |
| <i>etodolac oral tablet extended release 24 hr</i>        | 2   | MO  |
| FANAPT ORAL<br>TABLET 1 MG                                | 4   | ST; QLL (720 per 30 days)                                   |
| FANAPT ORAL<br>TABLET 10 MG, 12 MG                        | 5   | ST; QLL (60 per 30 days)                                    |
| FANAPT ORAL<br>TABLET 2 MG                                | 4   | ST; QLL (360 per 30 days)                                   |
| FANAPT ORAL<br>TABLET 4 MG                                | 5   | ST; QLL (180 per 30 days)                                   |
| FANAPT ORAL<br>TABLET 6 MG                                | 5   | ST; QLL (120 per 30 days)                                   |
| FANAPT ORAL<br>TABLET 8 MG                                | 5   | ST; QLL (90 per 30 days)                                    |
| FANAPT ORAL<br>TABLETS,DOSE<br>PACK                       | 4   | ST; QLL (16 per 365 days)                                   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| FAZACLO ORAL TABLET, DISINTEGRATING 150 MG                 | 4   | QLL (180 per 30 days)                                       |
| FAZACLO ORAL TABLET, DISINTEGRATING 200 MG                 | 5   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| <i>felbamate</i>   | 2   | MO  |
| FENOPROFEN ORAL CAPSULE 400 MG                             | 4   |   |
| <i>fenopropfen oral tablet</i>                             | 1   | MO  |
| <i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle</i>         | 5   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |
| FENTANYL CITRATE BUCCAL TABLET, EFFERVESCENT               | 5   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |
| <i>fentanyl transdermal</i>                                | 2   | PAR; MO; QLL (15 per 30 days)                               |
| FENTORA  | 5   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |
| FETZIMA ORAL CAPSULE, EXT REL 24HR DOSE PACK               | 4   | PAR; QLL (56 per 365 days)                                  |
| FETZIMA ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24 HR 120 MG, 80 MG | 4   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| FETZIMA ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24 HR 20 MG         | 4   | PAR; QLL (180 per 30 days)                                  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| FETZIMA ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24 HR 40 MG            | 4   | PAR; QLL (90 per 30 days)                                   |
| FLECTOR   | 4   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| <i>fluoxetine oral capsule 10 mg</i>                          | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>fluoxetine oral capsule 20 mg</i>                          | 1   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>fluoxetine oral capsule 40 mg</i>                          | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>fluoxetine oral solution</i>                               | 1   | MO; QLL (600 per 30 days)                                   |
| <i>fluoxetine oral tablet 10 mg</i>                           | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>fluoxetine oral tablet 20 mg</i>                           | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>fluoxetine oral tablet 60 mg</i>                           | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>fluphenazine decanoate</i>                                 | 1   | MO  |
| <i>fluphenazine hcl injection</i>                             | 1   | MO  |
| <i>fluphenazine hcl oral elixir</i>                           | 1   | MO  |
| <i>fluphenazine hcl oral tablet</i>                           | 1   | MO  |
| <i>flurbiprofen</i>   | 1   | MO  |
| <i>fluvoxamine oral capsule, extended release 24hr 100 mg</i> | 1   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>fluvoxamine oral capsule, extended release 24hr 150 mg</i> | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>fluvoxamine oral tablet 100 mg</i>                         | 1   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>fluvoxamine oral tablet 25 mg</i>                          | 1   | MO; QLL (360 per 30 days)                                   |
| <i>fluvoxamine oral tablet 50 mg</i>                          | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                            | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>fosphenytoin</i>  | 2   | MO  |
| <i>frovatriptan</i>  | 2   | MO; QLL (12 per 30 days)                                    |
| FYCOMPA ORAL SUSPENSION  | 4   | QLL (720 per 30 days)                                       |
| FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG                                       | 4   | QLL (30 per 30 days)  |
| FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG   | 4   | QLL (180 per 30 days)                                       |
| FYCOMPA ORAL TABLET 4 MG   | 5   | QLL (90 per 30 days)  |
| FYCOMPA ORAL TABLET 6 MG   | 4   | QLL (60 per 30 days)  |
| FYCOMPA ORAL TABLET 8 MG   | 5   | QLL (45 per 30 days)  |
| <i>gabapentin oral capsule 100 mg</i>                                  | 1   | MO; QLL (1080 per 30 days)                                  |
| <i>gabapentin oral capsule 300 mg</i>                                  | 1   | MO; QLL (360 per 30 days)                                   |
| <i>gabapentin oral capsule 400 mg</i>                                  | 1   | MO; QLL (270 per 30 days)                                   |
| <i>gabapentin oral solution 250 mg/5 ml</i>                            | 1   | MO; QLL (2160 per 30 days)                                  |
| <i>gabapentin oral solution 250 mg/5 ml (5 ml), 300 mg/6 ml (6 ml)</i> | 1   | QLL (2160 per 30 days)                                      |
| <i>gabapentin oral tablet 600 mg</i>                                   | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>gabapentin oral tablet 800 mg</i>                                   | 1   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>galantamine oral capsule, ext rel. pellets 24 hr</i>                | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>galantamine oral solution</i>                                       | 2   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>galantamine oral tablet</i>   | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| GEODON INTRAMUSCULAR   | 4   | QLL (6 per 28 days)   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| GILENYA ORAL CAPSULE 0.5 MG   | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| <i>glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml</i>   | 5   | PAR; QLL (12 per 28 days)                                   |
| <i>glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml</i>  | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| <i>glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml</i>  | 5   | PAR; QLL (12 per 28 days)                                   |
| <i>guanfacine oral tablet extended release 24 hr</i>  | 2   | PAR; MO; QLL (30 per 30 days)                               |
| <i>guanidine</i>  | 1   | MO  |
| <i>haloperidol</i>  | 1   | MO  |
| <i>haloperidol decanoate</i>  | 1   | MO  |
| <i>haloperidol lactate injection</i>  | 1   | MO  |
| <i>haloperidol lactate intramuscular</i>  | 1   |   |
| <i>haloperidol lactate oral</i>   | 1   | MO  |
| HETLIOZ   | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral solution 7.5-325 mg/15 ml</i>   | 1   | MO; QLL (2700 per 30 days)                                  |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-300 mg, 10-325 mg, 2.5-325 mg, 5-300 mg, 5-325 mg, 7.5-300 mg, 7.5-325 mg</i> | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>hydrocodone-ibuprofen oral tablet 10-200 mg, 5-200 mg, 7.5-200 mg</i>  | 1   | MO; QLL (50 per 10 days)                                    |
| <i>hydromorphone (pf) injection solution 10 (mg/ml) (5 ml), 10 mg/ml</i>  | 1   | MO  |
| <i>hydromorphone (pf) injection solution 2 mg/ml</i>  | 2   | QLL (180 per 30 days)                                       |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                          | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>hydromorphone injection solution 1 mg/ml</i>                      | 1   | QLL (180 per 30 days)                                       |
| <i>hydromorphone injection solution 2 mg/ml</i>                      | 2   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>hydromorphone injection solution 4 mg/ml</i>                      | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>hydromorphone oral liquid</i>                                     | 1   | MO; QLL (720 per 30 days)                                   |
| <i>hydromorphone oral tablet</i>                                     | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>hydromorphone oral tablet extended release 24 hr 12 mg, 8 mg</i>  | 2   | PAR; MO; QLL (30 per 30 days)                               |
| <i>hydromorphone oral tablet extended release 24 hr 16 mg, 32 mg</i> | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| <i>ibu</i>   | 1   | MO  |
| <i>ibuprofen lysine (pf)</i>   | 2   |   |
| <i>ibuprofen oral suspension</i>                                     | 1   | MO  |
| <i>ibuprofen oral tablet 400 mg, 600 mg, 800 mg</i>                  | 1   | MO  |
| <i>ibuprofen-oxycodone</i>   | 2   | MO; QLL (28 per 7 days)                                     |
| <i>imipramine hcl</i>  | 2   | PAR; MO   |
| <i>imipramine pamoate</i>  | 2   | PAR; MO   |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/ 0.75 ML                | 5   | QLL (0.75 per 28 days)                                      |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 156 MG/ ML                     | 5   | QLL (1 per 28 days)   |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 234 MG/ 1.5 ML                 | 5   | QLL (1.5 per 28 days)                                       |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 39 MG/ 0.25 ML                 | 4   | QLL (0.25 per 28 days)                                      |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 78 MG/0.5 ML            | 5   | QLL (0.5 per 28 days)                                       |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 273 MG/ 0.875 ML          | 5   | QLL (0.875 per 90 days)                                     |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 410 MG/ 1.315 ML          | 5   | QLL (1.315 per 90 days)                                     |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 546 MG/ 1.75 ML           | 5   | QLL (1.75 per 90 days)                                      |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 819 MG/ 2.625 ML          | 5   | QLL (2.625 per 90 days)                                     |
| <i>ketoprofen oral capsule 25 mg, 75 mg</i>                   | 1   | MO  |
| <i>ketoprofen oral capsule 50 mg</i>                          | 1   |   |
| <i>ketoprofen oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 200 mg</i> | 2   | MO  |
| <i>ketorolac injection cartridge 30 mg/ml</i>                 | 2   | PAR; MO   |
| <i>ketorolac injection solution 15 mg/ml, 30 mg/ml (1 ml)</i> | 2   | PAR; MO   |
| <i>ketorolac intramuscular cartridge</i>                      | 2   | PAR; MO   |
| <i>ketorolac intramuscular solution</i>                       | 2   | PAR; MO   |
| <i>ketorolac intramuscular syringe</i>                        | 2   | PAR   |
| <i>ketorolac oral</i>   | 2   | PAR; MO   |
| KEVEYIS   | 5   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>          | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| KHEDEZLA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24HR 100 MG    | 4   | ST; QLL (120 per 30 days)                                   |
| KHEDEZLA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24HR 50 MG     | 4   | ST; QLL (240 per 30 days)                                   |
| LAMICTAL STARTER (BLUE) KIT                          | 4   |   |
| LAMICTAL STARTER (GREEN) KIT                         | 5   |   |
| LAMICTAL STARTER (ORANGE) KIT                        | 4   |   |
| <i>lamotrigine oral tablet</i>                       | 1   | MO  |
| <i>lamotrigine oral tablet extended release 24hr</i> | 2   | MO  |
| <i>lamotrigine oral tablet, chewable dispersible</i> | 1   | MO  |
| <i>lamotrigine oral tablet, disintegrating</i>       | 2   | MO  |
| <i>lamotrigine oral tablets, dose pack</i>           | 2   | MO  |
| LATUDA ORAL TABLET 120 MG, 60 MG                     | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| LATUDA ORAL TABLET 20 MG                             | 5   | PAR; QLL (240 per 30 days)                                  |
| LATUDA ORAL TABLET 40 MG                             | 5   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |
| LATUDA ORAL TABLET 80 MG                             | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| LAZANDA  | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>levetiracetam in nacl (iso-os) intravenous piggyback 1,000 mg/100 ml, 1,500 mg/100 ml</i> | 2   |   |
| <i>levetiracetam in nacl (iso-os) intravenous piggyback 500 mg/100 ml</i>                    | 5   |   |
| <i>levetiracetam intravenous</i>   | 2   | MO  |
| <i>levetiracetam oral solution 100 mg/ml</i>   | 1   | MO  |
| <i>levetiracetam oral solution 500 mg/5 ml (5 ml)</i>  | 1   |   |
| <i>levetiracetam oral tablet</i>   | 1   | MO  |
| <i>levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i>                               | 2   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i>                               | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>lithium carbonate</i>   | 1   | MO  |
| <i>lithium citrate oral solution 8 meq/5 ml</i>  | 3   | MO  |
| <i>lorazepam intensol</i>  | 2   | MO  |
| <i>lorazepam oral</i>  | 2   | MO  |
| <i>lorcet (hydrocodone)</i>  | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>lorcet hd</i>   | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>lorcet plus oral tablet 7.5-325 mg</i>  | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>loxapine succinate</i>  | 2   | MO  |
| LYRICA ORAL CAPSULE 100 MG   | 3   | PAR; MO; QLL (180 per 30 days)                              |
| LYRICA ORAL CAPSULE 150 MG   | 3   | PAR; MO; QLL (120 per 30 days)                              |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>      | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| LYRICA ORAL CAPSULE 200 MG                       | 3   | PAR; MO; QLL (90 per 30 days)                               |
| LYRICA ORAL CAPSULE 225 MG, 300 MG               | 3   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| LYRICA ORAL CAPSULE 25 MG                        | 3   | PAR; MO; QLL (720 per 30 days)                              |
| LYRICA ORAL CAPSULE 50 MG                        | 3   | PAR; MO; QLL (360 per 30 days)                              |
| LYRICA ORAL CAPSULE 75 MG                        | 3   | PAR; MO; QLL (240 per 30 days)                              |
| LYRICA ORAL SOLUTION                             | 3   | PAR; MO; QLL (900 per 30 days)                              |
| <i>maprotiline oral tablet 25 mg</i>             | 2   | MO; QLL (270 per 30 days)                                   |
| <i>maprotiline oral tablet 50 mg</i>             | 2   | MO; QLL (135 per 30 days)                                   |
| <i>maprotiline oral tablet 75 mg</i>             | 2   | MO  |
| MARPLAN  | 4   |   |
| <i>meclofenamate</i>                             | 2   | MO  |
| <i>mefenamic acid</i>                            | 2   | MO  |
| <i>meloxicam oral tablet</i>                     | 1   | MO  |
| <i>memantine oral capsule, sprinkle, er 24hr</i> | 2   | PAR; MO; QLL (30 per 30 days)                               |
| <i>memantine oral solution</i>                   | 2   | PAR; MO; QLL (300 per 30 days)                              |
| <i>memantine oral tablet 10 mg</i>               | 2   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| <i>memantine oral tablet 5 mg</i>                | 2   | PAR; MO; QLL (90 per 30 days)                               |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>memantine oral tablets, dose pack</i>  | 2   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| <i>meperidine oral tablet</i>   | 2   | PAR; MO; QLL (180 per 30 days)                              |
| <i>meprobamate</i>  | 2   | PAR; MO   |
| MESTINON ORAL SYRUP   | 5   |   |
| <i>metadate er</i>  | 2   | PAR; MO; QLL (90 per 30 days)                               |
| <i>metaxalone oral tablet 800 mg</i>  | 2   | PAR; MO   |
| <i>methadone injection solution</i>   | 1   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>methadone oral solution</i>  | 1   | MO; QLL (900 per 30 days)                                   |
| <i>methadone oral tablet</i>  | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>methamphetamine</i>  | 5   | PAR; QLL (150 per 30 days)                                  |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 30-70</i>                            | 2   | PAR; MO; QLL (30 per 30 days)                               |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 50-50 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg</i> | 2   | PAR; MO; QLL (30 per 30 days)                               |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 50-50 30 mg</i>                      | 2   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| <i>methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml</i>                                   | 2   | PAR; MO; QLL (900 per 30 days)                              |
| <i>methylphenidate hcl oral solution 5 mg/5 ml</i>                                    | 2   | PAR; MO; QLL (1800 per 30 days)                             |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet</i>  | 1   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                                      | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 20 mg</i>                    | 2   | PAR; MO; QLL (90 per 30 days)                               |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 18 mg, 27 mg, 54 mg</i> | 2   | PAR; MO; QLL (30 per 30 days)                               |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 36 mg</i>               | 2   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet, chewable</i>                                 | 2   | MO  |
| <i>migergot</i>  | 5   |   |
| <i>mirtazapine oral tablet 15 mg</i>   | 1   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>mirtazapine oral tablet 30 mg</i>   | 1   | MO; QLL (45 per 30 days)                                    |
| <i>mirtazapine oral tablet 45 mg</i>   | 1   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>mirtazapine oral tablet 7.5 mg</i>  | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>mirtazapine oral tablet, disintegrating 15 mg</i>                             | 2   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>mirtazapine oral tablet, disintegrating 30 mg</i>                             | 2   | MO; QLL (45 per 30 days)                                    |
| <i>mirtazapine oral tablet, disintegrating 45 mg</i>                             | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>modafinil oral tablet 100 mg</i>  | 2   | PAR; MO; QLL (30 per 30 days)                               |
| <i>modafinil oral tablet 200 mg</i>  | 2   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| <i>molindone</i>   | 2   | MO  |
| <i>morphine (pf) injection solution 0.5 mg/ml</i>                                | 1   | QLL (180 per 30 days)                                       |
| <i>morphine (pf) injection solution 1 mg/ml</i>                                  | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>morphine (pf) intravenous patient control. analgesia soln 30 mg/30 ml</i>                   | 1   | QLL (180 per 30 days)                                       |
| <i>morphine concentrate oral solution</i>  | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>morphine oral capsule, er multiphase 24 hr</i>  | 2   | PAR; MO; QLL (30 per 30 days)                               |
| <i>morphine oral capsule, extend. release pellets 10 mg, 20 mg, 30 mg, 50 mg, 60 mg, 80 mg</i> | 2   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| <i>morphine oral capsule, extend. release pellets 100 mg</i>                                   | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| <i>morphine oral solution</i>  | 1   | MO; QLL (900 per 30 days)                                   |
| <i>morphine oral tablet</i>  | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>morphine oral tablet extended release 100 mg, 200 mg</i>                                    | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>morphine oral tablet extended release 15 mg, 30 mg, 60 mg</i>                               | 2   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>nabumetone</i>  | 1   | MO  |
| <i>nalbuphine injection solution 10 mg/ml</i>  | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>nalbuphine injection solution 20 mg/ml</i>  | 1   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>nalfon oral capsule 400 mg</i>  | 1   | MO  |
| <i>naloxone</i>  | 1   | MO  |
| <i>naltrexone</i>  | 2   | MO  |
| <i>naproxen</i>  | 1   | MO  |
| <i>naproxen sodium oral tablet 275 mg, 550 mg</i>  | 1   | MO  |
| <i>naproxen sodium oral tablet, er multiphase 24 hr 375 mg</i>                                 | 1   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                          | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>naratriptan</i>   | 1   | MO; QLL (9 per 30 days)                                     |
| NARCAN NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 4 MG/ACTUATION                       | 3   | MO  |
| NAYZILAM   | 5   |   |
| <i>nefazodone oral tablet 100 mg</i>                                 | 2   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>nefazodone oral tablet 150 mg</i>                                 | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>nefazodone oral tablet 200 mg</i>                                 | 2   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>nefazodone oral tablet 250 mg</i>                                 | 2   | MO; QLL (72 per 30 days)                                    |
| <i>nefazodone oral tablet 50 mg</i>                                  | 2   | MO; QLL (360 per 30 days)                                   |
| NEUPRO   | 4   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| <i>nortriptyline oral capsule</i>                                    | 1   | PAR; MO   |
| NORTRIPTYLINE ORAL SOLUTION  | 1   | PAR; MO   |
| NUCYNTA ER ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HR 100 MG, 50 MG          | 4   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| NUCYNTA ER ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HR 150 MG, 200 MG, 250 MG | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| NUCYNTA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG                                    | 4   | QLL (181 per 30 days)                                       |
| NUCYNTA ORAL TABLET 75 MG  | 4   | QLL (242 per 30 days)                                       |
| NUEDEXTA   | 3   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| NUPLAZID ORAL CAPSULE  | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                           | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG  | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| <i>olanzapine intramuscular</i>                                       | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>olanzapine oral tablet 10 mg</i>                                   | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>olanzapine oral tablet 15 mg</i>                                   | 1   | MO; QLL (40 per 30 days)                                    |
| <i>olanzapine oral tablet 2.5 mg</i>                                  | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>olanzapine oral tablet 20 mg</i>                                   | 1   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>olanzapine oral tablet 5 mg</i>                                    | 1   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>olanzapine oral tablet 7.5 mg</i>                                  | 1   | MO; QLL (80 per 30 days)                                    |
| <i>olanzapine oral tablet, disintegrating 10 mg</i>                   | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>olanzapine oral tablet, disintegrating 15 mg</i>                   | 2   | MO; QLL (40 per 30 days)                                    |
| <i>olanzapine oral tablet, disintegrating 20 mg</i>                   | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>olanzapine oral tablet, disintegrating 5 mg</i>                    | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>olanzapine-fluoxetine oral capsule 12-25 mg, 12-50 mg, 6-50 mg</i> | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>olanzapine-fluoxetine oral capsule 3-25 mg, 6-25 mg</i>            | 2   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| ONFI ORAL SUSPENSION  | 5   | PAR; QLL (480 per 30 days)                                  |
| ONFI ORAL TABLET 10 MG  | 5   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |
| ONFI ORAL TABLET 20 MG  | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| <i>orphenadrine citrate</i>   | 2   | PAR; MO   |
| <i>oxaprozin</i>  | 1   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>oxazepam</i>  | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>oxcarbazepine</i>   | 1   | MO  |
| <i>oxycodone oral capsule</i>  | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>oxycodone oral concentrate</i>  | 2   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>oxycodone oral solution</i>   | 1   | MO; QLL (900 per 30 days)                                   |
| <i>oxycodone oral tablet</i>   | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>oxycodone oral tablet,oral only,ext.rel.12 hr 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>               | 2   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| <i>oxycodone oral tablet,oral only,ext.rel.12 hr 15 mg, 30 mg, 60 mg</i>               | 2   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| OXYCODONE ORAL TABLET,ORAL ONLY,EXT.REL.12 HR 80 MG                                    | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 2.5-325 mg, 5-325 mg, 7.5-325 mg</i> | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>oxycodone-aspirin</i>   | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| OXYCONTIN ORAL TABLET,ORAL ONLY,EXT.REL.12 HR 10 MG, 15 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG        | 4   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| OXYCONTIN ORAL TABLET,ORAL ONLY,EXT.REL.12 HR 60 MG, 80 MG                             | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| <i>oxymorphone oral tablet</i>   | 2   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                      | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>oxymorphone oral tablet extended release 12 hr</i>            | 2   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 1.5 mg</i>     | 2   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 3 mg</i>       | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 6 mg</i>       | 5   | QLL (60 per 30 days)  |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 9 mg</i>       | 5   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>paroxetine hcl oral tablet 10 mg</i>                          | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>paroxetine hcl oral tablet 20 mg</i>                          | 1   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>paroxetine hcl oral tablet 30 mg</i>                          | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>paroxetine hcl oral tablet 40 mg</i>                          | 1   | MO; QLL (45 per 30 days)                                    |
| <i>paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 12.5 mg</i> | 2   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 25 mg</i>   | 2   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 37.5 mg</i> | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| PAXIL ORAL SUSPENSION  | 4   | QLL (900 per 30 days)                                       |
| PEGANONE   | 4   |   |
| PENNSAID TOPICAL SOLUTION IN METERED-DOSE PUMP                   | 5   |   |
| <i>perphenazine</i>  | 1   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>perphenazine-amitriptyline</i><br>PERSERIS | 2   | PAR; MO   |
| <i>phenelzine</i>                             | 1   | MO  |
| <i>phenobarbital oral elixir</i>              | 1   | PAR; MO;<br>QLL (3000 per 30 days)                          |
| <i>phenobarbital oral tablet 100 mg</i>       | 1   | PAR; MO;<br>QLL (120 per 30 days)                           |
| <i>phenobarbital oral tablet 15 mg</i>        | 1   | PAR; MO;<br>QLL (800 per 30 days)                           |
| <i>phenobarbital oral tablet 16.2 mg</i>      | 1   | PAR; MO;<br>QLL (741 per 30 days)                           |
| <i>phenobarbital oral tablet 30 mg</i>        | 1   | PAR; MO;<br>QLL (400 per 30 days)                           |
| <i>phenobarbital oral tablet 32.4 mg</i>      | 1   | PAR; MO;<br>QLL (370 per 30 days)                           |
| <i>phenobarbital oral tablet 60 mg</i>        | 1   | PAR; MO;<br>QLL (200 per 30 days)                           |
| <i>phenobarbital oral tablet 64.8 mg</i>      | 1   | PAR; MO;<br>QLL (185 per 30 days)                           |
| <i>phenobarbital oral tablet 97.2 mg</i>      | 1   | PAR; MO;<br>QLL (123 per 30 days)                           |
| PHENYTEK                                      | 4   |   |
| <i>phenytoin oral suspension 100 mg/4 ml</i>  | 1   |   |
| <i>phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml</i>  | 1   | MO  |
| <i>phenytoin oral tablet, chewable</i>        | 1   | MO  |
| <i>phenytoin sodium extended</i>              | 1   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>           | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>phenytoin sodium intravenous solution</i>          | 1   | MO  |
| <i>pimozide</i>                                       | 2   | MO  |
| <i>piroxicam</i>                                      | 1   | MO  |
| <i>pramipexole oral tablet</i>                        | 1   | MO  |
| <i>pramipexole oral tablet extended release 24 hr</i> | 2   | MO  |
| <i>pregabalin oral capsule 100 mg</i>                 | 2   | PAR; MO;<br>QLL (180 per 30 days)                           |
| <i>pregabalin oral capsule 150 mg</i>                 | 2   | PAR; MO;<br>QLL (120 per 30 days)                           |
| <i>pregabalin oral capsule 200 mg</i>                 | 2   | PAR; MO;<br>QLL (90 per 30 days)                            |
| <i>pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg</i>         | 2   | PAR; MO;<br>QLL (60 per 30 days)                            |
| <i>pregabalin oral capsule 25 mg</i>                  | 2   | PAR; MO;<br>QLL (720 per 30 days)                           |
| <i>pregabalin oral capsule 50 mg</i>                  | 2   | PAR; MO;<br>QLL (360 per 30 days)                           |
| <i>pregabalin oral capsule 75 mg</i>                  | 2   | PAR; MO;<br>QLL (240 per 30 days)                           |
| <i>pregabalin oral solution</i>                       | 2   | PAR; MO;<br>QLL (900 per 30 days)                           |
| <i>primidone</i>                                      | 1   | MO  |
| <i>procentra</i>                                      | 1   | MO; QLL (1920 per 30 days)                                  |
| <i>protriptyline</i>                                  | 2   | PAR; MO   |
| <i>pyridostigmine bromide oral syrup</i>              | 5   |   |
| PYRIDOSTIGMINE BROMIDE ORAL TABLET 30 MG              | 1   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                 | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg</i>             | 1   | MO  |
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet extended release</i>  | 2   | MO  |
| <i>quetiapine oral tablet 100 mg</i>                        | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>quetiapine oral tablet 200 mg</i>                        | 1   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>quetiapine oral tablet 25 mg</i>                         | 1   | MO; QLL (960 per 30 days)                                   |
| <i>quetiapine oral tablet 300 mg</i>                        | 1   | MO; QLL (80 per 30 days)                                    |
| <i>quetiapine oral tablet 400 mg</i>                        | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>quetiapine oral tablet 50 mg</i>                         | 1   | MO; QLL (480 per 30 days)                                   |
| <i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 150 mg</i> | 2   | PAR; MO; QLL (150 per 30 days)                              |
| <i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 200 mg</i> | 2   | PAR; MO; QLL (120 per 30 days)                              |
| <i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 300 mg</i> | 2   | PAR; MO; QLL (80 per 30 days)                               |
| <i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 400 mg</i> | 2   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| <i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 50 mg</i>  | 2   | PAR; MO; QLL (480 per 30 days)                              |
| <i>ramelteon</i>  | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>rasagiline</i>   | 2   | MO  |
| REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG             | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| REXULTI ORAL TABLET 3 MG, 4 MG                              | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                     | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SYRINGE 12.5 MG/2 ML, 25 MG/2 ML | 4   | QLL (2 per 28 days)   |
| RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SYRINGE 37.5 MG/2 ML, 50 MG/2 ML | 5   | QLL (2 per 28 days)   |
| <i>risperidone oral solution</i>                                | 1   | MO; QLL (480 per 30 days)                                   |
| <i>risperidone oral tablet 0.25 mg</i>                          | 1   | MO; QLL (1920 per 30 days)                                  |
| <i>risperidone oral tablet 0.5 mg</i>                           | 1   | MO; QLL (960 per 30 days)                                   |
| <i>risperidone oral tablet 1 mg</i>                             | 1   | MO; QLL (480 per 30 days)                                   |
| <i>risperidone oral tablet 2 mg</i>                             | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>risperidone oral tablet 3 mg</i>                             | 1   | MO; QLL (150 per 30 days)                                   |
| <i>risperidone oral tablet 4 mg</i>                             | 1   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>risperidone oral tablet, disintegrating 0.25 mg</i>          | 2   | MO; QLL (1920 per 30 days)                                  |
| <i>risperidone oral tablet, disintegrating 0.5 mg</i>           | 2   | MO; QLL (960 per 30 days)                                   |
| <i>risperidone oral tablet, disintegrating 1 mg</i>             | 2   | MO; QLL (480 per 30 days)                                   |
| <i>risperidone oral tablet, disintegrating 2 mg</i>             | 2   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>risperidone oral tablet, disintegrating 3 mg</i>             | 2   | MO; QLL (150 per 30 days)                                   |
| <i>risperidone oral tablet, disintegrating 4 mg</i>             | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>rivastigmine tartrate</i>                                    | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>rivastigmine transdermal</i>                                 | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                             | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>rizatriptan</i>  | 2   | MO; QLL (12 per 30 days)                                    |
| <i>ropinirole oral tablet</i>   | 1   | MO  |
| <i>ropinirole oral tablet extended release 24 hr</i>                    | 2   | MO  |
| <i>roweepra oral tablet 500 mg</i>                                      | 1   | MO  |
| ROZEREM   | 4   | QLL (30 per 30 days)  |
| SABRIL  | 5   | PAR; LA; QLL (180 per 30 days)                              |
| SAPHRIS<br>SUBLINGUAL<br>TABLET 10 MG                                   | 5   | QLL (60 per 30 days)  |
| SAPHRIS<br>SUBLINGUAL<br>TABLET 2.5 MG                                  | 4   | QLL (240 per 30 days)                                       |
| SAPHRIS<br>SUBLINGUAL<br>TABLET 5 MG                                    | 4   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| <i>selegiline hcl</i>   | 2   | MO  |
| <i>sertraline oral concentrate</i>                                      | 1   | MO; QLL (300 per 30 days)                                   |
| <i>sertraline oral tablet 100 mg</i>                                    | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>sertraline oral tablet 25 mg</i>                                     | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>sertraline oral tablet 50 mg</i>                                     | 1   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| SPRITAM ORAL<br>TABLET FOR<br>SUSPENSION 1,000<br>MG, 250 MG, 500<br>MG | 4   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| SPRITAM ORAL<br>TABLET FOR<br>SUSPENSION 750<br>MG                      | 4   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |
| <i>sulindac</i>   | 1   | MO  |
| <i>sumatriptan nasal spray</i>  | 2   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>            | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>sumatriptan succinate oral</i>                      | 1   | MO; QLL (9 per 30 days)                                     |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous cartridge</i>    | 2   | MO  |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector</i> | 2   | MO  |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous solution</i>     | 2   | MO  |
| SYMPAZAN ORAL<br>FILM 10 MG, 20 MG                     | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| SYMPAZAN ORAL<br>FILM 5 MG                             | 4   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| TECFIDERA  | 5   | PAR; LA   |
| TEGRETOL ORAL<br>SUSPENSION                            | 4   |   |
| TEGRETOL ORAL<br>TABLET                                | 4   |   |
| TEGRETOL XR  | 4   |   |
| <i>temazepam</i>                                       | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>tencon oral tablet 50-325 mg</i>                    | 1   | PAR; MO; QLL (180 per 30 days)                              |
| <i>tetrabenazine oral tablet 12.5 mg</i>               | 5   | PAR; QLL (240 per 30 days)                                  |
| <i>tetrabenazine oral tablet 25 mg</i>                 | 5   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |
| <i>thioridazine</i>                                    | 2   | ST; MO  |
| <i>thiothixene</i>                                     | 1   | MO  |
| <i>tiagabine</i>                                       | 2   | MO  |
| <i>tizanidine oral capsule</i>                         | 2   | MO  |
| <i>tizanidine oral tablet</i>                          | 1   | MO  |
| <i>tolcapone</i>                                       | 5   | PAR; QLL (180 per 30 days)                                  |
| <i>tolmetin</i>  | 2   | MO  |
| <i>topiramate oral capsule, sprinkle</i>               | 1   | PAR; MO   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>        | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>topiramate oral tablet 100 mg</i>               | 1   | PAR; MO; QLL (480 per 30 days)                              |
| <i>topiramate oral tablet 200 mg</i>               | 1   | PAR; MO; QLL (240 per 30 days)                              |
| <i>topiramate oral tablet 25 mg</i>                | 1   | PAR; MO; QLL (1920 per 30 days)                             |
| <i>topiramate oral tablet 50 mg</i>                | 1   | PAR; MO; QLL (960 per 30 days)                              |
| <i>tramadol oral tablet</i>                        | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>tramadol oral tablet extended release 24 hr</i> | 2   | PAR; MO; QLL (30 per 30 days)                               |
| <i>tramadol oral tablet, er multiphase 24 hr</i>   | 2   | PAR; MO; QLL (30 per 30 days)                               |
| <i>tramadol-acetaminophen</i>                      | 1   | MO; QLL (40 per 5 days)                                     |
| <i>tranylcypromine</i>                             | 2   | MO  |
| <i>trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg</i> | 1   | MO  |
| <i>trazodone oral tablet 300 mg</i>                | 2   | MO  |
| <i>triazolam</i>                                   | 1   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>trifluoperazine</i>                             | 1   | MO  |
| <i>trihexyphenidyl</i>                             | 1   | PAR; MO   |
| <i>trimipramine</i>                                | 2   | PAR; MO   |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG                       | 4   | ST; QLL (60 per 30 days)                                    |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 20 MG                       | 4   | ST; QLL (30 per 30 days)                                    |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 5 MG                        | 4   | ST; QLL (120 per 30 days)                                   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| TROKENDI XR ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24HR 100 MG, 25 MG, 50 MG                         | 4   | PAR   |
| TROKENDI XR ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24HR 200 MG                                       | 5   | PAR   |
| TYSABRI  | 5   | PAR; LA   |
| <i>valproate sodium</i>  | 1   | MO  |
| <i>valproic acid</i>   | 1   | MO  |
| <i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml</i>                              | 1   | MO  |
| <i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml (5 ml), 500 mg/10 ml (10 ml)</i> | 1   |   |
| <i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 150 mg</i>                                | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 37.5 mg</i>                               | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 75 mg</i>                                 | 1   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>venlafaxine oral tablet 100 mg</i>  | 1   | MO; QLL (113 per 30 days)                                   |
| <i>venlafaxine oral tablet 25 mg</i>   | 1   | MO; QLL (450 per 30 days)                                   |
| <i>venlafaxine oral tablet 37.5 mg</i>   | 1   | MO; QLL (300 per 30 days)                                   |
| <i>venlafaxine oral tablet 50 mg</i>   | 1   | MO; QLL (225 per 30 days)                                   |
| <i>venlafaxine oral tablet 75 mg</i>   | 1   | MO; QLL (150 per 30 days)                                   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>venlafaxine oral tablet extended release 24hr 150 mg</i>  | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>venlafaxine oral tablet extended release 24hr 225 mg</i>  | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>venlafaxine oral tablet extended release 24hr 37.5 mg</i> | 2   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>venlafaxine oral tablet extended release 24hr 75 mg</i>   | 2   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| VERSACLOZ  | 4   | QLL (600 per 30 days)                                       |
| <i>vicodin es</i>  | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>vicodin hp</i>  | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>vigabatrin oral powder in packet</i>                      | 5   | PAR; LA; QLL (180 per 30 days)                              |
| <i>vigabatrin oral tablet</i>                                | 5   | PAR; QLL (180 per 30 days)                                  |
| VIIBRYD ORAL TABLET 10 MG                                    | 4   | ST; QLL (120 per 30 days)                                   |
| VIIBRYD ORAL TABLET 20 MG                                    | 4   | ST; QLL (60 per 30 days)                                    |
| VIIBRYD ORAL TABLET 40 MG                                    | 4   | ST; QLL (30 per 30 days)                                    |
| VIIBRYD ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG (7)- 20 MG (23)         | 4   | ST; QLL (30 per 30 days)                                    |
| VIMPAT INTRAVENOUS   | 4   | QLL (1200 per 30 days)                                      |
| VIMPAT ORAL SOLUTION   | 5   | QLL (1200 per 30 days)                                      |
| VIMPAT ORAL TABLET 100 MG                                    | 4   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| VIMPAT ORAL TABLET 150 MG                                    | 4   | QLL (60 per 30 days)  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>      | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| VIMPAT ORAL TABLET 200 MG                        | 5   | QLL (60 per 30 days)  |
| VIMPAT ORAL TABLET 50 MG                         | 4   | QLL (240 per 30 days)                                       |
| VIVLODEX   | 4   |   |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE                             | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE,DOSE PACK                   | 4   | PAR; QLL (14 per 365 days)                                  |
| VYVANSE ORAL CAPSULE                             | 4   | QLL (30 per 30 days)  |
| XPROVIO ORAL TABLET 80 MG/ WEEK (20 MG X 4)      | 5   | PAR; LA; QLL (16 per 28 days)                               |
| XYREM  | 5   | PAR; LA; QLL (540 per 30 days)                              |
| <i>zaleplon oral capsule 10 mg</i>               | 2   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| <i>zaleplon oral capsule 5 mg</i>                | 2   | PAR; MO; QLL (30 per 30 days)                               |
| ZELAPAR  | 5   |   |
| <i>zenzedi oral tablet 10 mg</i>                 | 1   | PAR; MO; QLL (180 per 30 days)                              |
| <i>zenzedi oral tablet 5 mg</i>                  | 1   | PAR; MO; QLL (90 per 30 days)                               |
| <i>ziprasidone hcl oral capsule 20 mg</i>        | 2   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>ziprasidone hcl oral capsule 40 mg</i>        | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>ziprasidone hcl oral capsule 60 mg, 80 mg</i> | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>zolmitriptan</i>                              | 2   | MO; QLL (9 per 30 days)                                     |
| <i>zolpidem</i>                                  | 2   | PAR; MO; QLL (30 per 30 days)                               |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| ZOMIG NASAL  | 4   |   |
| <i>zonisamide</i>  | 1   | MO  |
| ZYPREXA<br>RELPREVV<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION<br>210 MG         | 4   | QLL (2 per 28 days)   |
| ZYPREXA<br>RELPREVV<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION FOR<br>RECONSTITUTION<br>300 MG, 405 MG | 5   | QLL (2 per 28 days)   |
| <b>Cardiovascular, Hypertension / Lipids</b>   |   |   |
| <i>acebutolol</i>  | 1   | MO  |
| ALDACTAZIDE<br>ORAL TABLET 50-50<br>MG   | 4   |   |
| <i>aliskiren</i>   | 2   | MO  |
| ALTOPREV   | 4   | PAR   |
| <i>amiloride</i>   | 1   | MO  |
| <i>amiloride-<br/>hydrochlorothiazide</i>  | 1   | MO  |
| <i>amiodarone oral</i>   | 1   | MO  |
| <i>amlodipine besylate<br/>tablet</i>  | 1   | MO  |
| <i>amlodipine-atorvastatin</i>   | 2   | MO  |
| <i>amlodipine-benazepril</i>   | 1   | MO  |
| <i>amlodipine-olmesartan</i>   | 2   | MO  |
| <i>amlodipine-valsartan</i>  | 2   | MO  |
| <i>amlodipine-valsartan-<br/>hydrochlorothiazide</i>                                       | 2   | MO  |
| <i>aspirin-dipyridamole</i>  | 2   | ST; MO; QLL (60 per 30 days)                                |
| <i>atenolol</i>  | 1   | MO  |
| <i>atenolol-chlorthalidone</i>   | 1   | MO  |
| <i>atorvastatin</i>  | 1   | MO  |
| <i>benazepril</i>  | 1   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                       | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>benazepril-<br/>hydrochlorothiazide</i>                        | 1   | MO  |
| <i>betaxolol oral</i>   | 1   | MO  |
| BIDIL   | 3   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>bisoprolol fumarate</i>  | 1   | MO  |
| <i>bisoprolol-<br/>hydrochlorothiazide</i>                        | 1   | MO  |
| BRILINTA  | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>bumetanide</i>   | 1   | MO  |
| BYSTOLIC  | 4   | ST  |
| <i>candesartan</i>  | 1   | MO  |
| <i>candesartan-<br/>hydrochlorothiazide</i>                       | 1   | MO  |
| <i>captopril</i>  | 1   | MO  |
| <i>captopril-<br/>hydrochlorothiazide</i>                         | 1   | MO  |
| CARDIZEM LA<br>ORAL TABLET<br>EXTENDED<br>RELEASE 24 HR 120<br>MG | 4   |   |
| <i>cartia xt</i>  | 1   | MO  |
| <i>carvedilol</i>   | 1   | MO  |
| <i>chlorthiazide</i>  | 1   | MO  |
| <i>chlorthalidone oral tablet<br/>25 mg, 50 mg</i>                | 1   | MO  |
| <i>cholestyramine light</i>                                       | 1   | MO  |
| <i>cilostazol</i>   | 1   | MO  |
| <i>clonidine hcl oral tablet</i>                                  | 1   | MO  |
| <i>clonidine transdermal<br/>patch</i>                            | 2   | MO; QLL (4 per 28 days)                                     |
| <i>clopidogrel oral tablet<br/>300 mg</i>                         | 1   | MO; QLL (1 per 30 days)                                     |
| <i>clopidogrel oral tablet 75<br/>mg</i>                          | 1   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>colesevelam oral tablet</i>                                    | 2   | MO  |
| <i>colestipol</i>   | 1   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                       | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| CORLANOR ORAL SOLUTION  | 4   | PAR; QLL (560 per 28 days)                                  |
| CORLANOR ORAL TABLET  | 4   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| COUMADIN ORAL   | 3   | MO  |
| DEMSER  | 5   |   |
| DIBENZYLINE   | 4   |   |
| <i>digitek oral tablet 125 mcg (0.125 mg)</i>                     | 1   | MO  |
| <i>digitek oral tablet 250 mcg (0.25 mg)</i>                      | 1   | PAR; MO   |
| <i>digox oral tablet 125 mcg (0.125 mg)</i>                       | 1   | MO  |
| <i>digox oral tablet 250 mcg (0.25 mg)</i>                        | 1   | PAR; MO   |
| <i>digoxin injection solution</i>                                 | 2   | PAR; MO   |
| <i>digoxin oral solution 50 mcg/ml (0.05 mg/ml)</i>               | 3   | MO  |
| <i>digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg)</i>                     | 1   | MO  |
| <i>digoxin oral tablet 250 mcg (0.25 mg)</i>                      | 1   | PAR; MO   |
| DILATRATE-SR  | 4   |   |
| <i>dilt-xr</i>  | 1   | MO  |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, ext. rel 24h degradable 120 mg</i> | 1   | MO  |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 12 hr</i>         | 1   | MO  |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 24 hr</i>         | 1   | MO  |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 24hr</i>          | 1   | MO  |
| <i>diltiazem hcl oral tablet</i>                                  | 1   | MO  |
| <i>diltiazem hcl oral tablet extended release 24 hr</i>           | 2   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                 | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>disopyramide phosphate oral capsule</i>                  | 2   | PAR; MO   |
| <i>dofetilide</i>   | 2   | MO  |
| <i>doxazosin</i>  | 1   | MO  |
| DUTOPROL  | 4   |   |
| DYRENIUM  | 4   |   |
| EDARBI  | 4   |   |
| ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG                                  | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG                                    | 3   | MO; QLL (74 per 30 days)                                    |
| ELIQUIS ORAL TABLETS, DOSE PACK                             | 3   | MO; QLL (74 per 180 days)                                   |
| <i>enalapril maleate</i>                                    | 1   | MO  |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide</i>                        | 1   | MO  |
| <i>enoxaparin subcutaneous solution</i>                     | 2   | MO; QLL (84 per 28 days)                                    |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 150 mg/ml</i> | 2   | MO; QLL (28 per 28 days)                                    |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 120 mg/0.8 ml</i>        | 1   | MO; QLL (22.4 per 28 days)                                  |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 30 mg/0.3 ml</i>         | 2   | MO; QLL (8.4 per 28 days)                                   |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 40 mg/0.4 ml</i>         | 2   | MO; QLL (11.2 per 28 days)                                  |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 60 mg/0.6 ml</i>         | 2   | MO; QLL (16.8 per 28 days)                                  |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 80 mg/0.8 ml</i>         | 2   | MO; QLL (22.4 per 28 days)                                  |
| ENTRESTO  | 4   | PAR   |
| <i>eplerenone</i>   | 2   | MO  |
| <i>eprosartan</i>   | 1   | MO  |
| <i>ethacrynate sodium</i>                                   | 1   | MO  |
| <i>ethacrynic acid</i>                                      | 2   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>ezetimibe</i>   | 2   | MO  |
| <i>ezetimibe-simvastatin</i>   | 2   | PAR; MO;<br>QLL (30 per 30 days)                            |
| <i>felodipine</i>  | 1   | MO  |
| <i>fenofibrate micronized</i>  | 1   | MO  |
| <i>fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48 mg</i>                        | 1   | MO  |
| <i>fenofibrate oral capsule</i>  | 3   | MO  |
| FENOFIBRATE ORAL TABLET 120 MG   | 4   |   |
| <i>fenofibrate oral tablet 160 mg, 54 mg</i>   | 1   | MO  |
| <i>fenofibrate oral tablet 40 mg</i>   | 2   | MO  |
| <i>fenofibric acid</i>   | 1   | MO  |
| <i>fenofibric acid (choline) oral capsule, delayed release(dr/lec) 45 mg, 135 mg</i> | 1   | MO  |
| <i>flecainide</i>  | 1   | MO  |
| <i>fluvastatin</i>   | 2   | MO  |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 10 mg/0.8 ml</i>                                | 5   | QLL (24 per 30 days)  |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 2.5 mg/0.5 ml</i>                               | 2   | MO; QLL (15 per 30 days)                                    |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 5 mg/0.4 ml</i>                                 | 5   | QLL (12 per 30 days)  |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 7.5 mg/0.6 ml</i>                               | 5   | QLL (18 per 30 days)  |
| <i>fosinopril</i>  | 1   | MO  |
| <i>fosinopril-hydrochlorothiazide</i>  | 1   | MO  |
| <i>furosemide injection</i>  | 1   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i>   | 1   | MO  |
| <i>furosemide oral tablet</i>  | 1   | MO  |
| <i>gemfibrozil</i>   | 1   | MO  |
| <i>guanfacine oral tablet</i>  | 2   | PAR; MO   |
| <i>heparin (porcine) in 5 % dex intravenous parenteral solution 20,000 unit/500 ml (40 unit/ml)</i>                                  | 1   |   |
| <i>heparin (porcine) in 5 % dex intravenous parenteral solution 25,000 unit/250 ml(100 unit/ml), 25,000 unit/500 ml (50 unit/ml)</i> | 1   | MO  |
| <i>heparin (porcine) in nacl (pf)</i>  | 1   | B/D PAR   |
| <i>heparin (porcine) injection solution</i>  | 1   | B/D PAR; MO   |
| <i>heparin (porcine) injection syringe 5,000 unit/ml</i>   | 1   | MO  |
| HEPARIN(PORCINE) IN 0.45% NACL INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 12,500 UNIT/250 ML  | 1   | B/D PAR   |
| <i>heparin(porcine) in 0.45% nacl intravenous parenteral solution 25,000 unit/250 ml</i>   | 1   | MO  |
| <i>heparin(porcine) in 0.45% nacl intravenous parenteral solution 25,000 unit/500 ml</i>   | 1   | B/D PAR; MO   |
| <i>heparin, porcine (pf) injection solution</i>  | 1   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                              | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>heparin, porcine (pf)<br/>injection syringe 5,000<br/>unit/0.5 ml</i> | 1   | MO  |
| HEPARIN, PORCINE<br>(PF) INJECTION<br>SYRINGE 5,000<br>UNIT/ML           | 1   |   |
| <i>hydralazine injection</i>   | 2   | MO  |
| <i>hydralazine oral</i>  | 1   | MO  |
| <i>hydrochlorothiazide</i>   | 1   | MO  |
| <i>indapamide</i>  | 1   | MO  |
| <i>irbesartan</i>  | 1   | MO  |
| <i>irbesartan-<br/>hydrochlorothiazide</i>                               | 1   | MO  |
| <i>isosorbide dinitrate oral<br/>tablet</i>                              | 1   | MO  |
| <i>isosorbide dinitrate oral<br/>tablet extended release</i>             | 1   |   |
| <i>isosorbide mononitrate</i>  | 1   | MO  |
| <i>isradipine</i>  | 2   | MO  |
| <i>jantoven</i>  | 1   | MO  |
| JUXTAPID   | 5   | PAR; LA; QLL<br>(30 per 30<br>days)                         |
| <i>labetalol oral</i>  | 1   | MO  |
| LANOXIN ORAL<br>TABLET 125 MCG<br>(0.125 MG), 62.5<br>MCG (0.0625 MG)    | 4   |   |
| LANOXIN ORAL<br>TABLET 250 MCG<br>(0.25 MG)                              | 4   | PAR   |
| <i>lisinopril</i>  | 1   | MO  |
| <i>lisinopril-<br/>hydrochlorothiazide</i>                               | 1   | MO  |
| <i>losartan</i>  | 1   | MO  |
| <i>losartan-<br/>hydrochlorothiazide</i>                                 | 1   | MO  |
| <i>lovastatin</i>  | 1   | MO  |
| <i>matzim la</i>   | 2   | MO  |
| <i>methyclothiazide</i>  | 2   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                       | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>metolazone</i>   | 2   | MO  |
| <i>metoprolol succinate</i>                                       | 1   | MO  |
| <i>metoprolol tartrate<br/>intravenous solution</i>               | 1   | MO  |
| <i>metoprolol tartrate<br/>intravenous syringe</i>                | 1   |   |
| <i>metoprolol tartrate oral</i>                                   | 1   | MO  |
| <i>metoprolol tartrate-<br/>hydrochlorothiazide</i>               | 1   | MO  |
| <i>mexiletine</i>   | 1   | MO  |
| <i>minoxidil oral</i>   | 1   | MO  |
| <i>moexipril</i>  | 1   | MO  |
| MULTAQ  | 4   | QLL (60 per 30<br>days)                                     |
| <i>nadolol</i>  | 2   | MO  |
| <i>nadolol-<br/>bendroflumethiazide oral<br/>tablet 40-5 mg</i>   | 2   |   |
| <i>nadolol-<br/>bendroflumethiazide oral<br/>tablet 80-5 mg</i>   | 2   | MO  |
| <i>niacin oral tablet 500<br/>mg</i>                              | 1   | MO  |
| <i>niacin oral tablet<br/>extended release 24 hr</i>              | 2   | MO  |
| <i>niacor</i>   | 1   | MO  |
| <i>nicardipine oral</i>   | 1   | MO  |
| <i>nifedipine oral tablet<br/>extended release</i>                | 1   | MO  |
| <i>nifedipine oral tablet<br/>extended release 24hr</i>           | 1   | MO  |
| <i>nimodipine</i>   | 2   | MO  |
| <i>nisoldipine</i>  | 2   | MO  |
| <i>nitro-bid</i>  | 2   | MO  |
| NITRO-DUR<br>TRANSDERMAL<br>PATCH 24 HOUR 0.3<br>MG/HR, 0.8 MG/HR | 4   |   |
| <i>nitroglycerin sublingual</i>                                   | 2   | MO  |
| <i>nitroglycerin transdermal<br/>patch 24 hour</i>                | 1   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>             | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>nitroglycerin translingual spray, non-aerosol</i>    | 2   | MO  |
| <i>olmesartan</i>                                       | 2   | MO  |
| <i>olmesartan-amlodipine-hydrochlorothiazide</i>        | 2   | MO  |
| <i>olmesartan-hydrochlorothiazide</i>                   | 2   | MO  |
| <i>omega-3 acid ethyl esters</i>                        | 2   | MO  |
| <i>pacerone oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg</i>      | 1   | MO  |
| <i>pentoxifylline</i>                                   | 1   | MO  |
| <i>perindopril erbumine</i>                             | 1   | MO  |
| <i>phenoxybenzamine</i>                                 | 5   |   |
| <i>pindolol</i>   | 1   | MO  |
| PRADAXA   | 4   | QLL (60 per 30 days)  |
| PRALUENT PEN  | 5   | PAR; QLL (2 per 28 days)                                    |
| <i>prasugrel</i>  | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>pravastatin</i>                                      | 1   | MO  |
| PRAXBIND  | 4   |   |
| <i>prazosin</i>   | 1   | MO  |
| <i>prevalite</i>  | 1   | MO  |
| PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET                          | 5   | PAR; LA; QLL (90 per 30 days)                               |
| PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG, 75 MG              | 5   | PAR; LA; QLL (30 per 30 days)                               |
| PROMACTA ORAL TABLET 50 MG                              | 5   | PAR; LA; QLL (90 per 30 days)                               |
| <i>propafenone oral capsule, extended release 12 hr</i> | 2   | MO  |
| <i>propafenone oral tablet</i>                          | 1   | MO  |
| <i>propranolol oral capsule, extended release 24 hr</i> | 2   | MO  |
| <i>propranolol oral tablet</i>                          | 1   | MO  |
| <i>propranolol-hydrochlorothiazide</i>                  | 1   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>      | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>quinapril</i>                                 | 1   | MO  |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide</i>             | 1   | MO  |
| <i>quinidine gluconate oral</i>                  | 2   | MO  |
| <i>quinidine sulfate oral tablet</i>             | 1   | MO  |
| <i>ramipril</i>                                  | 1   | MO  |
| RANEXA   | 3   | ST; MO  |
| <i>ranolazine</i>                                | 2   | ST; MO  |
| REPATHA  | 5   | PAR; QLL (3.5 per 28 days)                                  |
| PUSHTRONEX                                       |   |   |
| REPATHA SURECLICK                                | 5   | PAR; QLL (3 per 28 days)                                    |
| REPATHA SYRINGE                                  | 5   | PAR; QLL (3 per 28 days)                                    |
| <i>rosuvastatin</i>                              | 1   | MO  |
| <i>simvastatin</i>                               | 1   | MO  |
| <i>sorine oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i>  | 1   | MO  |
| <i>sorine oral tablet 240 mg</i>                 | 1   |   |
| <i>sotalol af</i>                                | 2   | MO  |
| <i>sotalol oral tablet 120 mg</i>                | 1   | MO  |
| <i>sotalol oral tablet 160 mg, 240 mg, 80 mg</i> | 2   | MO  |
| <i>spironolactone</i>                            | 1   | MO  |
| <i>spironolactone-hydrochlorothiazide</i>        | 1   | MO  |
| <i>taztia xt</i>                                 | 1   | MO  |
| TEKTURNA   | 3   | MO  |
| TEKTURNA HCT                                     | 3   | MO  |
| <i>telmisartan</i>                               | 1   | MO  |
| <i>telmisartan-amlodipine</i>                    | 2   | MO  |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazide</i>           | 1   | MO  |
| <i>terazosin capsule</i>                         | 1   | MO  |
| <i>timolol maleate oral</i>                      | 1   | MO  |
| <i>torse mide oral</i>                           | 1   | MO  |
| <i>trandolapril</i>                              | 1   | MO  |
| <i>trandolapril-verapamil</i>                    | 2   | MO  |
| <i>triamterene</i>                               | 2   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                                  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>triamterene-hydrochlorothiazide oral capsule 37.5-25 mg</i>               | 1   | MO  |
| <i>triamterene-hydrochlorothiazide oral tablet</i>                           | 1   | MO  |
| UPTRAVI ORAL TABLET  | 5   | PAR; LA; QLL (60 per 30 days)                               |
| UPTRAVI ORAL TABLETS,DOSE PACK   | 5   | PAR; LA; QLL (400 per 365 days)                             |
| <i>valsartan</i>   | 1   | MO  |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide</i>   | 1   | MO  |
| VASCEPA  | 3   | MO  |
| VECAMYL  | 4   |   |
| <i>verapamil oral capsule, 24 hr er pellet ct</i>                            | 1   | MO  |
| <i>verapamil oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> | 1   | MO  |
| <i>verapamil oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 360 mg</i>                 | 3   | MO  |
| <i>verapamil oral tablet</i>   | 1   | MO  |
| <i>verapamil oral tablet extended release</i>                                | 1   | MO  |
| <i>warfarin</i>  | 1   | MO  |
| XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 20 MG   | 3   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| XARELTO ORAL TABLET 15 MG  | 3   | MO; QLL (42 per 30 days)                                    |
| XARELTO ORAL TABLET 2.5 MG   | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| XARELTO ORAL TABLETS,DOSE PACK   | 3   | MO; QLL (102 per 365 days)                                  |
| <b>Dermatologicals/Topical Therapy</b>                                       |   |   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>acitretin oral capsule 10 mg</i>          | 2   | MO  |
| <i>acitretin oral capsule 17.5 mg, 25 mg</i> | 5   |   |
| <i>acyclovir topical cream</i>               | 2   | MO; QLL (5 per 30 days)                                     |
| <i>acyclovir topical ointment</i>            | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| ACZONE TOPICAL GEL WITH PUMP                 | 4   |   |
| <i>adapalene topical cream</i>               | 2   | MO  |
| <i>adapalene topical gel</i>                 | 2   | MO  |
| <i>adapalene topical gel with pump</i>       | 2   | MO  |
| ALA-CORT TOPICAL CREAM 1 %                   | 3   | MO  |
| <i>ala-cort topical cream 2.5 %</i>          | 1   | MO  |
| <i>alclometasone</i>                         | 1   | MO  |
| <i>amcinonide topical cream</i>              | 2   | MO  |
| <i>amcinonide topical lotion</i>             | 2   | MO  |
| <i>ammonium lactate</i>                      | 1   | MO  |
| <i>amnestem</i>                              | 2   | MO  |
| <i>apexicon e</i>                            | 2   | MO  |
| <i>azelaic acid</i>                          | 2   | MO  |
| AZELEX                                       | 4   |   |
| <i>betamethasone dipropionate</i>            | 1   | MO  |
| <i>betamethasone, augmented</i>              | 1   | MO  |
| <i>calcipotriene scalp</i>                   | 2   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>calcipotriene topical</i>                 | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>calcipotriene-betamethasone</i>           | 2   | MO  |
| <i>calcitriol topical</i>                    | 2   | MO  |
| CAPEX  | 4   |   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>      | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>ciclodan topical solution</i>                 | 1   | MO  |
| <i>ciclopirox</i>                                | 1   | MO  |
| <i>claravis oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | 2   | MO  |
| CLARAVIS ORAL CAPSULE 30 MG                      | 4   |   |
| <i>clindacin etz topical swab</i>                | 1   | MO  |
| <i>clindacin p</i>                               | 1   | MO  |
| <i>clindamycin phosphate topical foam</i>        | 2   | MO  |
| <i>clindamycin phosphate topical gel</i>         | 1   | MO  |
| <i>clindamycin phosphate topical lotion</i>      | 1   | MO  |
| <i>clindamycin phosphate topical solution</i>    | 1   | MO  |
| <i>clindamycin phosphate topical swab</i>        | 1   | MO  |
| <i>clindamycin-benzoyl peroxide topical gel</i>  | 2   | MO  |
| <i>clindamycin-tretinoin</i>                     | 2   | MO  |
| <i>clobetasol scalp</i>                          | 2   | MO  |
| <i>clobetasol topical foam</i>                   | 2   | MO; QLL (100 per 30 days)                                   |
| <i>clobetasol topical gel</i>                    | 2   | MO  |
| <i>clobetasol topical lotion</i>                 | 2   | MO  |
| <i>clobetasol topical ointment</i>               | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>clobetasol topical shampoo</i>                | 2   | MO  |
| <i>clobetasol topical spray, non-aerosol</i>     | 2   | MO  |
| <i>clobetasol-emollient topical cream</i>        | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>clodan</i>                                    | 2   | MO  |
| <i>clotrimazole topical cream</i>                | 2   | MO  |
| <i>clotrimazole topical solution</i>             | 1   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>           | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>clotrimazole-<br/>betamethasone topical cream</i>  | 1   | MO  |
| <i>clotrimazole-<br/>betamethasone topical lotion</i> | 2   | MO  |
| CORTISPORIN TOPICAL                                   | 4   |   |
| COSENTYX  | 5   | PAR; QLL (2 per 28 days)                                    |
| COSENTYX (2 SYRINGES)                                 | 5   | PAR; QLL (2 per 28 days)                                    |
| COSENTYX PEN  | 5   | PAR; QLL (2 per 28 days)                                    |
| COSENTYX PEN (2 PENS)                                 | 5   | PAR; QLL (2 per 28 days)                                    |
| <i>crotan</i>   | 2   |   |
| <i>dapsone topical</i>                                | 2   | MO  |
| DENAVIR   | 5   | QLL (5 per 30 days)   |
| DESONATE  | 4   |   |
| <i>desonide</i>                                       | 2   | MO  |
| <i>desoximetasone topical cream</i>                   | 2   | MO  |
| <i>desoximetasone topical gel</i>                     | 2   | MO  |
| <i>desoximetasone topical ointment</i>                | 2   | MO  |
| <i>diclofenac sodium topical gel 3 %</i>              | 5   | PAR; QLL (100 per 30 days)                                  |
| <i>diflorasone</i>                                    | 2   | MO  |
| <i>doxepin topical</i>                                | 5   |   |
| <i>econazole</i>                                      | 1   | MO  |
| ELIDEL  | 4   | PAR; QLL (100 per 90 days)                                  |
| <i>ery pads</i>                                       | 2   | MO  |
| <i>erythromycin with ethanol topical gel</i>          | 1   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>       | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>erythromycin with ethanol topical solution</i> | 1   | MO  |
| <i>erythromycin-benzoyl peroxide</i>              | 2   | MO  |
| EURAX   | 4   |   |
| EXELDERM  | 4   |   |
| FINACEA TOPICAL GEL                               | 4   |   |
| <i>fluocinolone topical cream 0.01 %</i>          | 2   | MO  |
| <i>fluocinolone topical cream 0.025 %</i>         | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>fluocinolone topical ointment</i>              | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>fluocinolone topical solution</i>              | 2   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>fluocinonide topical cream 0.05 %</i>          | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>fluocinonide topical cream 0.1 %</i>           | 5   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| <i>fluocinonide topical gel</i>                   | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>fluocinonide topical ointment</i>              | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>fluocinonide topical solution</i>              | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>fluocinonide-e</i>                             | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| FLUOCINONIDE-EMOLLIENT                            | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| FLUOROURACIL TOPICAL CREAM 0.5 %                  | 5   |   |
| <i>fluorouracil topical cream 5 %</i>             | 2   | MO  |
| <i>fluorouracil topical solution</i>              | 2   | MO  |
| <i>flurandrenolide topical cream</i>              | 2   | MO  |
| <i>flurandrenolide topical lotion</i>             | 2   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                              | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>fluticasone propionate topical cream</i>                              | 1   | MO  |
| <i>fluticasone propionate topical ointment</i>                           | 1   | MO  |
| <i>gentamicin topical glydo</i>  | 1   | MO  |
| <i>halcinonide</i>   | 2   | MO  |
| <i>halobetasol propionate topical cream</i>                              | 2   | MO  |
| <i>halobetasol propionate topical ointment</i>                           | 2   | MO  |
| HALOG TOPICAL CREAM  | 5   |   |
| HALOG TOPICAL OINTMENT   | 4   |   |
| <i>hydrocortisone butyrate topical ointment</i>                          | 2   | MO  |
| <i>hydrocortisone butyrate topical solution</i>                          | 2   | MO  |
| <i>hydrocortisone topical cream 1 %</i>                                  | 2   | MO  |
| <i>hydrocortisone topical cream 2.5 %</i>                                | 1   | MO  |
| <i>hydrocortisone topical lotion 2.5 %</i>                               | 1   | MO  |
| <i>hydrocortisone topical ointment 1 %</i>                               | 2   | MO  |
| <i>hydrocortisone topical ointment 2.5 %</i>                             | 1   | MO  |
| <i>hydrocortisone valerate</i>   | 2   | MO  |
| <i>imiquimod topical cream in packet</i>                                 | 2   | MO  |
| <i>ketoconazole topical cream</i>  | 1   | MO  |
| <i>ketoconazole topical foam</i>   | 2   | MO  |
| <i>ketoconazole topical shampoo</i>                                      | 1   | MO  |
| <i>lidocaine (pf) injection solution 10 mg/ml (1 %), 5 mg/ml (0.5 %)</i> | 2   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                            | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>lidocaine hcl injection solution 10 mg/ml (1 %), 20 mg/ml (2 %)</i> | 2   | MO  |
| <i>lidocaine hcl mucous membrane jelly</i>                             | 1   | PAR; MO   |
| <i>lidocaine hcl mucous membrane jelly in applicator</i>               | 1   | MO  |
| <i>lidocaine hcl mucous membrane solution 4 % (40 mg/ml)</i>           | 1   | PAR; MO; QLL (300 per 30 days)                              |
| <i>lidocaine topical adhesive patch, medicated</i>                     | 2   | PAR; MO; QLL (90 per 30 days)                               |
| <i>lidocaine topical ointment</i>                                      | 1   | PAR; MO; QLL (150 per 30 days)                              |
| <i>lidocaine viscous</i>   | 1   | PAR; MO   |
| <i>lidocaine-prilocaine topical cream</i>                              | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>lindane topical shampoo</i>   | 2   | MO  |
| <i>malathion</i>   | 2   | MO  |
| MENTAX   | 4   |   |
| <i>methoxsalen</i>   | 5   | PAR   |
| <i>metronidazole topical cream</i>                                     | 2   | MO  |
| <i>metronidazole topical gel</i>                                       | 2   | MO  |
| <i>metronidazole topical lotion</i>                                    | 2   | MO  |
| <i>mometasone topical</i>  | 1   | MO  |
| <i>mupirocin topical cream</i>   | 1   | MO  |
| <i>mupirocin topical ointment</i>                                      | 1   | MO  |
| <i>myorisan</i>  | 2   | MO  |
| <i>naftifine</i>   | 2   | MO  |
| NAFTIN TOPICAL GEL 1 %   | 4   |   |
| NAFTIN TOPICAL GEL 2 %   | 3   | MO  |
| <i>neuac</i>   | 2   | MO  |
| <i>nyamyc</i>  | 1   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b> | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>nystatin topical</i>                     | 1   | MO  |
| <i>nystatin-triamcinolone</i>               | 2   | MO  |
| <i>nystop</i>                               | 1   | MO  |
| <i>oxiconazole</i>                          | 2   | MO  |
| OXISTAT TOPICAL LOTION                      | 4   |   |
| PANDEL                                      | 5   |   |
| PANRETIN                                    | 5   |   |
| <i>permethrin topical cream</i>             | 1   | MO  |
| <i>pimecrolimus</i>                         | 2   | PAR; MO; QLL (100 per 90 days)                              |
| <i>podofilox</i>                            | 2   | MO  |
| <i>prednicarbate</i>                        | 1   | MO  |
| <i>prudoxin</i>                             | 2   | MO  |
| <i>rosadan topical cream</i>                | 2   | MO  |
| <i>rosadan topical gel</i>                  | 2   | MO  |
| SANTYL                                      | 4   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>selenium sulfide topical lotion</i>      | 2   | MO  |
| <i>silver sulfadiazine</i>                  | 3   | MO  |
| SKLICE                                      | 4   |   |
| <i>ssd</i>                                  | 3   | MO  |
| STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE                | 5   | PAR; QLL (1 per 28 days)                                    |
| <i>sulfacetamide sodium (acne)</i>          | 2   | MO  |
| SULFAMYLON TOPICAL CREAM                    | 4   |   |
| TACLONEX TOPICAL SUSPENSION                 | 5   |   |
| <i>tacrolimus topical</i>                   | 2   | PAR; MO; QLL (100 per 90 days)                              |
| TALTZ AUTOINJECTOR                          | 5   | PAR   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                                   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| TALTZ<br>AUTOINJECTOR (2<br>PACK)   | 5   | PAR   |
| TALTZ<br>AUTOINJECTOR (3<br>PACK)   | 5   | PAR   |
| TALTZ SYRINGE   | 5   | PAR   |
| <i>tazarotene</i>   | 2   | PAR; MO   |
| TAZORAC TOPICAL<br>CREAM 0.05 %   | 4   | PAR   |
| TAZORAC TOPICAL<br>GEL  | 4   | PAR   |
| <i>tretinoin</i>  | 2   | PAR; MO;<br>QLL (45 per 30<br>days)                         |
| <i>tretinoin microspheres</i>   | 2   | PAR; MO;<br>QLL (50 per 30<br>days)                         |
| <i>triamcinolone acetonide<br/>topical aerosol</i>                            | 2   | MO  |
| <i>triamcinolone acetonide<br/>topical cream</i>                              | 1   | MO  |
| <i>triamcinolone acetonide<br/>topical lotion</i>                             | 1   | MO  |
| <i>triamcinolone acetonide<br/>topical ointment 0.025<br/>%, 0.1 %, 0.5 %</i> | 1   | MO  |
| <i>triderm topical cream</i>  | 1   | MO  |
| UVADEX  | 4   | B/D PAR   |
| VALCHLOR  | 5   | PAR   |
| VEREGEN   | 5   |   |
| <i>zenatane</i>   | 2   | MO  |
| ZOVIRAX TOPICAL<br>CREAM  | 4   | QLL (5 per 30<br>days)                                      |
| ZYCLARA TOPICAL<br>CREAM IN<br>METERED-DOSE<br>PUMP                           | 5   |   |
| ZYCLARA TOPICAL<br>CREAM IN PACKET  | 4   |   |
| <b>Diagnostics / Miscellaneous Agents</b>                                     |   |   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b> | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>acamprosate</i>                          | 2   | MO; QLL (180<br>per 30 days)                                |
| <i>alendronate oral tablet<br/>40 mg</i>    | 1   | MO; QLL (30<br>per 30 days)                                 |
| <i>anagrelide</i>                           | 1   | MO  |
| ARALAST NP                                  | 5   | PAR; LA   |
| BUPHENYL ORAL<br>TABLET                     | 5   | PAR   |
| <i>bupropion hcl (smoking<br/>deter)</i>    | 1   | MO; QLL (60<br>per 30 days)                                 |
| CARBAGLU                                    | 5   | PAR; LA   |
| <i>cevimeline</i>                           | 2   | MO  |
| CHANTIX                                     | 4   | PAR; QLL (60<br>per 30 days)                                |
| CHANTIX<br>CONTINUING<br>MONTH BOX          | 4   | PAR; QLL (56<br>per 28 days)                                |
| CHANTIX<br>STARTING MONTH<br>BOX            | 4   | PAR; QLL<br>(106 per 365<br>days)                           |
| CLINIMIX 4.25%/<br>D5W SULFIT FREE          | 3   | B/D PAR   |
| CLINIMIX E 2.75%/<br>D5W SULF FREE          | 3   | B/D PAR   |
| CLINIMIX N9G20E<br>2.75%-D10W(SF)           | 3   | B/D PAR   |
| <i>d10 %-0.45 % sodium<br/>chloride</i>     | 1   |   |
| <i>d2.5 %-0.45 % sodium<br/>chloride</i>    | 1   |   |
| <i>d5 % and 0.9 % sodium<br/>chloride</i>   | 1   | MO  |
| <i>d5 %-0.45 % sodium<br/>chloride</i>      | 1   | MO  |
| <i>deferasirox</i>                          | 5   | PAR   |
| <i>dextrose 10 % and 0.2<br/>% nacl</i>     | 1   |   |
| <i>dextrose 10 % in water<br/>(d10w)</i>    | 1   | MO  |
| <i>dextrose 20 % in water<br/>(d20w)</i>    | 1   |   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>        | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>dextrose 25 % in water (d25w)</i>               | 1   |   |
| <i>dextrose 30 % in water (d30w)</i>               | 1   |   |
| <i>dextrose 40 % in water (d40w)</i>               | 1   |   |
| <i>dextrose 5 % in water (d5w)</i>                 | 1   | MO  |
| <i>dextrose 5 %-lactated ringers</i>               | 2   | MO  |
| <i>dextrose 5%-0.2 % sod chloride</i>              | 1   |   |
| <i>dextrose 5%-0.3 % sod.chloride</i>              | 1   |   |
| <i>dextrose 50 % in water (d50w)</i>               | 1   | MO  |
| <i>dextrose 70 % in water (d70w)</i>               | 1   | MO  |
| <i>dextrose with sodium chloride</i>               | 1   |   |
| <i>disulfiram</i>                                  | 2   | MO  |
| <i>etidronate disodium oral tablet 400 mg</i>      | 5   |   |
| EXJADE   | 5   | PAR; LA   |
| FERRIPROX  | 5   | PAR   |
| FOSRENOL ORAL POWDER IN PACKET                     | 5   |   |
| INCRELEX   | 5   | PAR; LA   |
| JADENU   | 5   | PAR   |
| JADENU SPRINKLE                                    | 5   | PAR   |
| <i>kionex (with sorbitol)</i>                      | 1   | MO  |
| <i>lactated ringers irrigation</i>                 | 2   | MO  |
| <i>lanthanum</i>                                   | 5   |   |
| <i>levocarnitine (with sugar)</i>                  | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>levocarnitine oral tablet</i>                   | 2   | MO  |
| <i>midodrine</i>                                   | 2   | MO  |
| <i>neomycin-polymyxin b gu irrigation solution</i> | 2   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>               | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| NICOTROL NS   | 4   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| <i>nitisinone</i>   | 5   | PAR   |
| NORTHERA ORAL CAPSULE 100 MG                              | 5   | PAR; QLL (540 per 30 days)                                  |
| NORTHERA ORAL CAPSULE 200 MG                              | 5   | PAR; QLL (270 per 30 days)                                  |
| NORTHERA ORAL CAPSULE 300 MG                              | 5   | PAR; QLL (180 per 30 days)                                  |
| ORFADIN   | 5   | PAR; LA   |
| PHYSIOLYTE  | 4   |   |
| <i>pilocarpine hcl oral</i>                               | 2   | MO  |
| PROLASTIN-C INTRAVENOUS RECON SOLN                        | 5   | PAR; LA   |
| PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION                          | 5   | PAR   |
| RAVICTI   | 5   | PAR; QLL (525 per 30 days)                                  |
| <i>riluzole</i>   | 2   | MO  |
| <i>risedronate oral tablet 30 mg</i>                      | 2   | ST; MO; QLL (30 per 30 days)                                |
| <i>sevelamer carbonate oral powder in packet 0.8 gram</i> | 5   | QLL (540 per 30 days)                                       |
| <i>sevelamer carbonate oral powder in packet 2.4 gram</i> | 5   | QLL (180 per 30 days)                                       |
| <i>sevelamer carbonate oral tablet</i>                    | 2   | MO; QLL (540 per 30 days)                                   |
| <i>sodium benzoate-sod phenylacet</i>                     | 2   |   |
| <i>sodium chloride 0.9 % intravenous</i>                  | 1   | MO  |
| <i>sodium chloride irrigation</i>                         | 3   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>         | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>sodium phenylbutyrate</i>                        | 5   | PAR   |
| <i>sodium polystyrene sulfonate oral</i>            | 1   | MO  |
| <i>sodium polystyrene sulfonate rectal</i>          | 1   |   |
| <i>trientine</i>                                    | 5   |   |
| VELPHORO  | 5   | QLL (180 per 30 days)                                       |
| VELTASSA ORAL POWDER IN PACKET 16.8 GRAM, 25.2 GRAM | 5   |   |
| VELTASSA ORAL POWDER IN PACKET 8.4 GRAM             | 4   |   |
| <i>water for irrigation, sterile</i>                | 3   | MO  |
| ZEMAIRA   | 5   | PAR; LA   |
| <i>zoledronic acid-mannitol-water 5 mg/ 100 ml</i>  | 2   | PAR; MO   |
| <b>Ear, Nose / Throat Medications</b>               |   |   |
| <i>acetic acid otic (ear)</i>                       | 1   | MO  |
| <i>azelastine nasal</i>                             | 2   | MO; QLL (30 per 25 days)                                    |
| <i>chlorhexidine gluconate mucous membrane</i>      | 1   | MO  |
| CIPRO HC  | 4   |   |
| CIPRODEX  | 3   | MO  |
| COLY-MYCIN S  | 4   |   |
| <i>fluocinolone acetonide oil otic (ear)</i>        | 2   | MO  |
| <i>hydrocortisone-acetic acid</i>                   | 2   | MO  |
| <i>ipratropium bromide nasal</i>                    | 1   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear)</i>             | 1   | MO  |
| <i>ofloxacin otic (ear)</i>                         | 1   | MO  |
| <i>olopatadine nasal</i>                            | 2   | MO; QLL (31 per 30 days)                                    |
| <i>oralone</i>                                      | 2   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                               | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>paroex oral rinse</i>  | 1   | MO  |
| <i>periogard</i>  | 1   | MO  |
| <i>triamcinolone acetonide dental</i>                                     | 2   | MO  |
| <b>Endocrine/Diabetes</b>   |   |   |
| <i>acarbose oral tablet 100 mg</i>  | 1   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>acarbose oral tablet 25 mg</i>   | 1   | MO; QLL (360 per 30 days)                                   |
| <i>acarbose oral tablet 50 mg</i>   | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| ACTHAR  | 5   | PAR   |
| ACTOPLUS MET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 15-1,000 MG              | 4   | QLL (60 per 30 days)  |
| <i>alcohol pads</i>   | 2   | MO  |
| ALDURAZYME  | 5   | PAR   |
| ANADROL-50  | 5   | PAR   |
| ANDROGEL TRANSDERMAL GEL IN METERED-DOSE PUMP 20.25 MG/1.25 GRAM (1.62 %) | 3   | PAR; MO; QLL (150 per 30 days)                              |
| ANDROGEL TRANSDERMAL GEL IN PACKET 1.62 % (20.25 MG/1.25 GRAM)            | 3   | PAR; MO; QLL (112.5 per 30 days)                            |
| ANDROGEL TRANSDERMAL GEL IN PACKET 1.62 % (40.5 MG/2.5 GRAM)              | 3   | PAR; MO; QLL (150 per 30 days)                              |
| APIDRA SOLOSTAR U-100 INSULIN   | 4   | ST  |
| APIDRA U-100 INSULIN  | 4   | ST  |
| AVANDIA ORAL TABLET 2 MG  | 3   | PAR; MO; QLL (120 per 30 days)                              |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                     | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| AVANDIA ORAL TABLET 4 MG  | 3   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| BYDUREON BCISE  | 3   | MO; QLL (4 per 28 days)                                     |
| BYDUREON SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR                              | 3   | MO; QLL (4 per 28 days)                                     |
| BYETTA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MCG/DOSE(250 MCG/ML) 2.4 ML | 3   | MO; QLL (2.4 per 30 days)                                   |
| BYETTA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 5 MCG/DOSE (250 MCG/ML) 1.2 ML | 3   | MO; QLL (1.2 per 30 days)                                   |
| <i>cabergoline</i>  | 2   | MO  |
| <i>calcitonin (salmon)</i>                                      | 2   | MO; QLL (4 per 30 days)                                     |
| <i>calcitriol oral capsule</i>                                  | 2   | MO  |
| CERDELGA  | 5   | PAR   |
| CEREZYME INTRAVENOUS RECON SOLN 400 UNIT                        | 5   | PAR   |
| <i>chorionic gonadotropin, human intramuscular</i>              | 2   | PAR; MO   |
| <i>cinacalcet oral tablet 30 mg, 60 mg</i>                      | 5   | B/D PAR; QLL (60 per 30 days)                               |
| <i>cinacalcet oral tablet 90 mg</i>                             | 5   | B/D PAR; QLL (120 per 30 days)                              |
| <i>cortisone</i>  | 2   | MO  |
| CYCLOSET  | 4   | ST; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>danazol</i>  | 2   | MO  |
| <i>desmopressin injection</i>                                   | 2   | MO  |
| <i>desmopressin nasal spray with pump</i>                       | 2   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>              | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>desmopressin nasal spray, non-aerosol</i>             | 2   | MO  |
| <i>desmopressin oral</i>                                 | 2   | MO  |
| <i>dexamethasone intensol</i>                            | 1   | MO  |
| <i>dexamethasone oral elixir</i>                         | 1   | MO  |
| <i>dexamethasone oral solution</i>                       | 1   | MO  |
| <i>dexamethasone oral tablet</i>                         | 1   | MO  |
| <i>dexamethasone sodium phos (pf)</i>                    | 1   | MO  |
| <i>dexamethasone sodium phosphate injection</i>          | 1   | MO  |
| <i>doxercalciferol intravenous</i>                       | 2   |   |
| <i>doxercalciferol oral capsule 0.5 mcg</i>              | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>doxercalciferol oral capsule 1 mcg</i>                | 2   | MO  |
| <i>doxercalciferol oral capsule 2.5 mcg</i>              | 5   |   |
| ELAPRASE   | 5   | PAR   |
| FABRAZYME  | 5   | PAR   |
| <i>fludrocortisone</i>                                   | 1   | MO  |
| <i>gauze pads 2 x 2</i>                                  | 2   | MO; QLL (200 per 30 days)                                   |
| <i>glimepiride oral tablet 1 mg</i>                      | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>glimepiride oral tablet 2 mg</i>                      | 1   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>glimepiride oral tablet 4 mg</i>                      | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>glipizide oral tablet 10 mg</i>                       | 1   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>glipizide oral tablet 5 mg</i>                        | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>glipizide oral tablet extended release 24hr 10 mg</i> | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                 | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>glipizide oral tablet extended release 24hr 2.5 mg</i>   | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>glipizide oral tablet extended release 24hr 5 mg</i>     | 1   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg</i>           | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg</i> | 1   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| GLUCAGEN  | 4   |   |
| HYPOKIT   |   |   |
| GLUCAGON  | 3   | MO  |
| EMERGENCY KIT (HUMAN)                                       |   |   |
| <i>glyburide micronized oral tablet 1.5 mg</i>              | 1   | PAR; MO; QLL (240 per 30 days)                              |
| <i>glyburide micronized oral tablet 3 mg</i>                | 1   | PAR; MO; QLL (120 per 30 days)                              |
| <i>glyburide micronized oral tablet 6 mg</i>                | 1   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| <i>glyburide oral tablet 1.25 mg</i>                        | 1   | PAR; MO; QLL (480 per 30 days)                              |
| <i>glyburide oral tablet 2.5 mg</i>                         | 1   | PAR; MO; QLL (240 per 30 days)                              |
| <i>glyburide oral tablet 5 mg</i>                           | 1   | PAR; MO; QLL (120 per 30 days)                              |
| <i>glyburide-metformin oral tablet 1.25-250 mg</i>          | 1   | PAR; MO; QLL (240 per 30 days)                              |
| <i>glyburide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg</i> | 1   | PAR; MO; QLL (120 per 30 days)                              |
| HUMALOG JUNIOR KWIKPEN U-100                                | 3   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>              | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| HUMALOG  | 3   | MO  |
| KWIKPEN INSULIN  |   |   |
| HUMALOG MIX 50-50 INSULN U-100                           | 3   | MO  |
| HUMALOG MIX 50-50 KWIKPEN                                | 3   | MO  |
| HUMALOG MIX 75-25 KWIKPEN                                | 3   | MO  |
| HUMALOG MIX 75-25(U-100)INSULN                           | 3   | MO  |
| HUMALOG U-100 INSULIN                                    | 3   | MO  |
| HUMULIN 70/30 U-100 INSULIN                              | 2   | MO  |
| HUMULIN 70/30 U-100 KWIKPEN                              | 2   | MO  |
| HUMULIN N NPH INSULIN KWIKPEN                            | 2   | MO  |
| HUMULIN N NPH U-100 INSULIN                              | 2   | MO  |
| HUMULIN R REGULAR U-100 INSULN                           | 2   | MO  |
| HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN                           | 5   | PAR   |
| HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN                           | 5   | PAR   |
| <i>hydrocortisone oral</i>                               | 1   | MO  |
| INSULIN LISPRO   | 3   | MO  |
| <i>insulin pen needle</i>                                | 2   | MO; QLL (200 per 30 days)                                   |
| <i>insulin syringe (disp) u-100 0.3 ml, 1 ml, 1/2 ml</i> | 2   | MO; QLL (200 per 30 days)                                   |
| JANUMET  | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG | 3   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                         | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG, 50-500 MG  | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| JANUVIA ORAL TABLET 100 MG  | 3   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| JANUVIA ORAL TABLET 25 MG   | 3   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| JANUVIA ORAL TABLET 50 MG   | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| JARDIANCE   | 3   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| JENTADUETO  | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG      | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG        | 3   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| KANUMA  | 5   | PAR   |
| KOMBIGLYZE XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 2.5-1,000 MG         | 4   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| KOMBIGLYZE XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 5-1,000 MG, 5-500 MG | 4   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| KORLYM  | 5   | PAR   |
| KUVAN   | 5   | PAR   |
| LANTUS SOLOSTAR U-100 INSULIN                                       | 3   | MO  |
| LANTUS U-100 INSULIN  | 3   | MO  |
| LEVEMIR FLEXTOUCH U-100 INSULN                                      | 3   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| LEVEMIR U-100 INSULIN  | 3   | MO  |
| <i>levothyroxine oral</i>  | 1   | MO  |
| <i>levoxyl oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i> | 3   | MO  |
| <i>liothyronine oral</i>   | 1   | MO  |
| LUMIZYME   | 5   | PAR   |
| <i>metformin oral tablet 1,000 mg</i>  | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>metformin oral tablet 500 mg</i>  | 1   | MO; QLL (150 per 30 days)                                   |
| <i>metformin oral tablet 850 mg</i>  | 1   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>metformin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i>   | 1   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>metformin oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i>   | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg</i>   | 1   | MO  |
| <i>methylpred dp</i>   | 1   |   |
| <i>methylprednisolone</i>  | 1   | MO  |
| <i>methylprednisolone acetate</i>  | 1   | MO  |
| <i>methylprednisolone sodium succ injection recon soln 125 mg, 40 mg</i>   | 1   | MO  |
| <i>methylprednisolone sodium succ intravenous recon soln 1,000 mg</i>  | 1   | MO  |
| <i>methyltestosterone oral capsule</i>   | 5   |   |
| MIACALCIN INJECTION  | 5   | B/D PAR   |
| <i>migliitol oral tablet 100 mg</i>  | 2   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>         | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>miglitol oral tablet 25 mg</i>                   | 2   | MO; QLL (360 per 30 days)                                   |
| <i>miglitol oral tablet 50 mg</i>                   | 2   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| <i>miglustat</i>                                    | 5   | PAR; LA   |
| <i>millipred oral tablet</i>                        | 2   | MO  |
| MYALEPT   | 5   | PAR; LA   |
| NAGLAZYME   | 5   | PAR; LA   |
| <i>nateglinide oral tablet 120 mg</i>               | 1   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>nateglinide oral tablet 60 mg</i>                | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| NATPARA   | 5   | PAR; LA; QLL (2 per 28 days)                                |
| <i>needles, insulin disp., safety</i>               | 2   | MO; QLL (200 per 30 days)                                   |
| <i>novarel intramuscular recon soln 10,000 unit</i> | 2   | PAR; MO   |
| NOVAREL INTRAMUSCULAR RECON SOLN 5,000 UNIT         | 4   | PAR   |
| NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN                         | 4   | ST  |
| NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN                         | 4   | ST  |
| NOVOLIN R REGULAR U-100 INSULIN                     | 4   | ST  |
| NOVOLOG FLEXPEN U-100 INSULIN                       | 4   | ST  |
| NOVOLOG MIX 70-30 U-100 INSULIN                     | 4   | ST  |
| NOVOLOG MIX 70-30FLEXPEN U-100                      | 4   | ST  |
| NOVOLOG PENFILL U-100 INSULIN                       | 4   | ST  |
| NOVOLOG U-100 INSULIN ASPART                        | 4   | ST  |
| <i>np thyroid oral tablet 120 mg, 15 mg</i>         | 2   | PAR; MO   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>oxandrolone oral tablet 10 mg</i>   | 2   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| <i>oxandrolone oral tablet 2.5 mg</i>  | 2   | PAR; MO; QLL (240 per 30 days)                              |
| OZEMPIC  | 3   | MO  |
| <i>pamidronate intravenous recon soln</i>  | 2   | MO  |
| <i>pamidronate intravenous solution 30 mg/10 ml (3 mg/ml), 90 mg/10 ml (9 mg/ml)</i> | 2   | MO  |
| <i>pamidronate intravenous solution 60 mg/10 ml (6 mg/ml)</i>                        | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>paricalcitol hemodialysis port injection</i>                                      | 2   | B/D PAR   |
| <i>paricalcitol intravenous solution 2 mcg/ml</i>                                    | 2   | B/D PAR   |
| <i>paricalcitol intravenous solution 5 mcg/ml</i>                                    | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg</i>  | 2   | MO  |
| <i>paricalcitol oral capsule 4 mcg</i>   | 5   |   |
| <i>pioglitazone oral tablet 15 mg</i>  | 1   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>pioglitazone oral tablet 30 mg</i>  | 1   | MO; QLL (45 per 30 days)                                    |
| <i>pioglitazone oral tablet 45 mg</i>  | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>pioglitazone-glimepiride</i>  | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>pioglitazone-metformin</i>  | 2   | MO; QLL (90 per 30 days)                                    |
| <i>prednisolone oral solution 15 mg/5 ml</i>   | 1   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>prednisolone sodium phosphate oral solution 10 mg/5 ml, 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>   | 2   | MO  |
| <i>prednisolone sodium phosphate oral solution 15 mg/5 ml (3 mg/ml), 25 mg/5 ml (5 mg/ml), 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml)</i> | 1   | MO  |
| <i>prednisolone sodium phosphate oral tablet, disintegrating</i>  | 2   | MO  |
| <i>prednisone intensol</i>  | 1   | MO  |
| <i>prednisone oral solution</i>   | 1   | MO  |
| <i>prednisone oral tablet</i>   | 1   | MO  |
| <i>prednisone oral tablets, dose pack 10 mg (48 pack), 5 mg, 5 mg (48 pack)</i>   | 1   | MO  |
| <i>pregnyl</i>  | 2   | PAR; MO   |
| PROGLYCEM   | 5   |   |
| <i>propylthiouracil</i>   | 1   | MO  |
| <i>repaglinide oral tablet 0.5 mg</i>   | 1   | MO; QLL (960 per 30 days)                                   |
| <i>repaglinide oral tablet 1 mg</i>   | 1   | MO; QLL (480 per 30 days)                                   |
| <i>repaglinide oral tablet 2 mg</i>   | 1   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| <i>repaglinide-metformin</i>  | 2   | MO; QLL (150 per 30 days)                                   |
| SAMSCA ORAL TABLET 15 MG  | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| SAMSCA ORAL TABLET 30 MG  | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| SENSIPAR ORAL TABLET 30 MG, 60 MG   | 5   | B/D PAR; QLL (60 per 30 days)                               |
| SENSIPAR ORAL TABLET 90 MG  | 5   | B/D PAR; QLL (120 per 30 days)                              |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| SOLU-CORTEF (PF) INJECTION RECON SOLN 250 MG/2 ML                                      | 4   |   |
| SOMAVERT   | 5   | PAR   |
| STIMATE  | 5   |   |
| STRENSIQ SUBCUTANEOUS SOLUTION 40 MG/ML, 80 MG/0.8 ML                                  | 5   | PAR; LA   |
| SYMLINPEN 120  | 5   | PAR; QLL (11 per 30 days)                                   |
| SYMLINPEN 60   | 5   | PAR; QLL (6 per 30 days)                                    |
| SYNAREL  | 5   | PAR   |
| SYNJARDY   | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 25-1,000 MG                            | 3   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| SYNTHROID  | 3   | MO  |
| <i>testosterone cypionate</i>  | 2   | PAR; MO   |
| <i>testosterone enanthate</i>  | 2   | PAR; MO   |
| <i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 12.5 mg/ 1.25 gram (1 %)</i>      | 2   | PAR; MO; QLL (300 per 30 days)                              |
| <i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)</i>   | 2   | PAR; MO; QLL (150 per 30 days)                              |
| <i>testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/2.5gram), 1 % (50 mg/5 gram)</i>  | 2   | PAR; MO; QLL (300 per 30 days)                              |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>testosterone transdermal gel in packet 1.62 % (20.25 mg/1.25 gram)</i>  | 2   | PAR; MO; QLL (112.5 per 30 days)                            |
| <i>testosterone transdermal gel in packet 1.62 % (40.5 mg/2.5 gram)</i>  | 2   | PAR; MO; QLL (150 per 30 days)                              |
| <i>thyroid (pork) oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg</i>   | 1   | PAR   |
| <i>thyroid (pork) oral tablet 15 mg, 90 mg</i>   | 1   | PAR; MO   |
| THYROLAR-1   | 4   |   |
| THYROLAR-1/2   | 4   |   |
| THYROLAR-1/4   | 4   |   |
| THYROLAR-2   | 4   |   |
| THYROLAR-3   | 4   |   |
| TIROSINT   | 4   |   |
| <i>tolazamide oral tablet 250 mg</i>   | 1   | MO; QLL (120 per 30 days)                                   |
| <i>tolazamide oral tablet 500 mg</i>   | 1   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>tolbutamide</i>   | 1   | MO; QLL (180 per 30 days)                                   |
| TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR  | 3   | MO  |
| TOUJEO SOLOSTAR U-300 INSULIN  | 3   | MO  |
| TRADJENTA  | 3   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| TRULICITY  | 3   | MO; QLL (2 per 28 days)                                     |
| <i>unithroid oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i> | 3   | MO  |
| <i>unithroid oral tablet 137 mcg</i>   | 1   | MO  |
| VICTOZA 2-PAK  | 3   | MO; QLL (9 per 30 days)                                     |
| VICTOZA 3-PAK  | 3   | MO; QLL (9 per 30 days)                                     |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| VIMIZIM   | 5   | PAR   |
| VPRIV   | 5   | PAR   |
| ZOLEDRONIC AC-MANNITOL-0.9NACL  | 5   | PAR   |
| <i>zoledronic acid intravenous solution 4 mg/5 ml</i>                               | 2   | PAR; MO   |
| <i>zoledronic acid-mannitol-water 5 mg/100 ml intravenous piggyback 4 mg/100 ml</i> | 2   | PAR; MO   |
| <b>Gastroenterology</b>   |   |   |
| <i>alosetron</i>  | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| ALOXI   | 4   | PAR   |
| AMITIZA   | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>aprepitant oral capsule 125 mg</i>   | 2   | B/D PAR; MO; QLL (5 per 30 days)                            |
| <i>aprepitant oral capsule 40 mg</i>  | 2   | B/D PAR; MO; QLL (1 per 28 days)                            |
| <i>aprepitant oral capsule 80 mg</i>  | 2   | B/D PAR; MO; QLL (10 per 30 days)                           |
| <i>aprepitant oral capsule, dose pack</i>   | 2   | B/D PAR; MO; QLL (15 per 30 days)                           |
| APRISO  | 3   | MO  |
| ASACOL HD   | 3   | MO  |
| <i>atropine injection syringe 0.05 mg/ml</i>  | 2   |   |
| <i>atropine injection syringe 0.1 mg/ml</i>   | 2   | MO  |
| <i>balsalazide</i>  | 2   | MO  |
| <i>budesonide oral capsule, delayed, extend. release</i>                            | 5   |   |
| <i>budesonide oral tablet, delayed and ext. release</i>                             | 2   | PAR; MO   |
| CANASA  | 5   |   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b> | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>carafate oral suspension</i>             | 2   | MO  |
| CHENODAL                                    | 5   | PAR; LA   |
| <i>chlordiazepoxide-clidinium</i>           | 2   | PAR; MO   |
| CHOLBAM                                     | 5   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |
| <i>cimetidine</i>                           | 1   | MO  |
| <i>cimetidine hcl oral</i>                  | 1   | MO  |
| <i>colocort</i>                             | 1   | MO  |
| <i>compazine rectal</i>                     | 1   | MO  |
| <i>compro</i>                               | 1   | MO  |
| <i>constulose</i>                           | 1   | MO  |
| CREON                                       | 3   | MO  |
| CYSTADANE                                   | 5   |   |
| DEXILANT                                    | 4   | QLL (30 per 30 days)  |
| <i>dicyclomine intramuscular</i>            | 1   | MO  |
| <i>dicyclomine oral capsule</i>             | 1   | PAR; MO   |
| <i>dicyclomine oral solution</i>            | 1   | PAR; MO   |
| <i>dicyclomine oral tablet</i>              | 1   | PAR; MO   |
| DIPENTUM                                    | 5   |   |
| <i>diphenoxylate-atropine</i>               | 1   | PAR; MO   |
| <i>dronabinol oral capsule 10 mg</i>        | 5   | B/D PAR; QLL (120 per 30 days)                              |
| <i>dronabinol oral capsule 2.5 mg, 5 mg</i> | 2   | B/D PAR; MO; QLL (120 per 30 days)                          |
| EMEND (FOSAPREPITANT)                       | 3   | MO  |
| EMEND ORAL CAPSULE 125 MG                   | 3   | B/D PAR; MO; QLL (5 per 30 days)                            |
| EMEND ORAL CAPSULE 40 MG                    | 3   | B/D PAR; MO; QLL (1 per 28 days)                            |
| EMEND ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION    | 3   | B/D PAR; MO; QLL (15 per 30 days)                           |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| ENTYVIO  | 5   | PAR; QLL (1 per 56 days)                                    |
| <i>enulose</i>   | 1   | MO  |
| <i>esomeprazole magnesium</i>                              | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>esomeprazole sodium intravenous recon soln 20 mg</i>    | 2   |   |
| <i>esomeprazole sodium intravenous recon soln 40 mg</i>    | 2   | MO  |
| <i>famotidine (pf)</i>                                     | 1   | MO  |
| <i>famotidine (pf)-nacl (isos)</i>                         | 2   | MO  |
| <i>famotidine intravenous solution</i>                     | 2   | MO  |
| <i>famotidine oral suspension</i>                          | 1   | MO  |
| <i>famotidine oral tablet 20 mg, 40 mg</i>                 | 1   | MO  |
| <i>fosaprepitant</i>                                       | 2   | MO  |
| GATTEX 30-VIAL   | 5   | PAR   |
| GATTEX ONE-VIAL  | 5   | PAR   |
| <i>gavilyte-c</i>  | 1   | MO  |
| <i>gavilyte-g</i>  | 1   | MO  |
| <i>gavilyte-n</i>  | 1   | MO  |
| <i>generlac</i>  | 1   | MO  |
| <i>glycopyrrolate injection</i>                            | 1   | MO  |
| <i>glycopyrrolate oral tablet 1 mg, 2 mg</i>               | 2   | MO  |
| GOLYTELY ORAL POWDER IN PACKET                             | 4   |   |
| <i>granisetron hcl intravenous solution 1 mg/ml (1 ml)</i> | 2   | MO  |
| <i>granisetron hcl oral</i>                                | 2   | B/D PAR; MO; QLL (30 per 30 days)                           |
| <i>hydrocortisone rectal</i>                               | 1   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                      | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>hydrocortisone topical cream with perineal applicator 1 %</i> | 1   | MO  |
| KRISTALOSE   | 4   |   |
| <i>lactulose oral packet</i>                                     | 2   |   |
| <i>lactulose oral solution</i>                                   | 1   | MO  |
| <i>lansoprazole oral capsule, delayed release(dr/ec)</i>         | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| LINZESS  | 3   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>loperamide oral capsule</i>                                   | 1   | MO  |
| <i>meclizine oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i>                      | 1   | MO  |
| <i>mesalamine oral tablet, delayed release (dr/ec) 1.2 gram</i>  | 2   | MO  |
| MESALAMINE ORAL TABLET, DELAYED RELEASE (DR/EC) 800 MG           | 2   | MO  |
| <i>mesalamine rectal enema</i>                                   | 2   | MO  |
| <i>mesalamine rectal suppository</i>                             | 5   |   |
| <i>mesalamine with cleansing wipe</i>                            | 2   | MO  |
| <i>methscopolamine</i>   | 2   | MO  |
| <i>metoclopramide hcl injection solution</i>                     | 1   | MO  |
| <i>metoclopramide hcl oral solution</i>                          | 1   | MO  |
| <i>metoclopramide hcl oral tablet</i>                            | 1   | MO  |
| <i>metoclopramide hcl oral tablet, disintegrating 10 mg</i>      | 1   | MO  |
| <i>misoprostol</i>   | 1   | MO  |
| MOVANTIK   | 3   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| MOVIPREP   | 4   |   |
| <i>nizatidine</i>  | 2   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>omeprazole oral capsule, delayed release(dr/ec)</i>   | 1   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>ondansetron disintegrating tablet</i>   | 2   | B/D PAR; MO; QLL (90 per 30 days)                           |
| <i>ondansetron hcl (pf)</i>  | 2   | MO  |
| <i>ondansetron hcl oral solution</i>   | 2   | B/D PAR; MO; QLL (450 per 30 days)                          |
| <i>ondansetron hcl oral tablet 24 mg</i>   | 2   | B/D PAR; QLL (30 per 30 days)                               |
| <i>ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg</i>  | 2   | B/D PAR; MO; QLL (90 per 30 days)                           |
| OSMOPREP   | 4   |   |
| <i>palonosetron intravenous solution 0.25 mg/5 ml</i>  | 2   | MO  |
| PANCREAZE ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE(DR/EC) 10, 500-35,500- 61,500 UNIT, 16,800-56,800- 98,400 UNIT, 2,600- 6,200- 10,850 UNIT, 4,200-14,200- 24,600 UNIT | 4   | ST  |
| PANCREAZE ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE(DR/EC) 21, 000-54,700- 83,900 UNIT   | 5   | ST  |
| <i>pantoprazole intravenous</i>  | 2   | MO  |
| <i>pantoprazole oral</i>   | 1   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>peg 3350-electrolytes oral recon soln 236-22.74- 6.74 -5.86 gram</i>  | 1   | MO  |
| <i>peg 3350-electrolytes oral recon soln 240-22.72- 6.72 -5.84 gram</i>  | 1   |   |
| <i>peg-electrolyte soln</i>  | 1   |   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| PENTASA ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 250 MG  | 4   |   |
| PENTASA ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 500 MG  | 5   |   |
| PERTZYE ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE (DR/EC) 16, 000-57,500- 60,500 UNIT, 24,000-86,250-90,750 UNIT | 5   | ST  |
| PERTZYE ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE (DR/EC) 4, 000-14,375- 15,125 UNIT, 8,000-28,750-30,250 UNIT   | 4   | ST  |
| <i>polyethylene glycol 3350</i>  | 1   | MO  |
| <i>prochlorperazine</i>  | 1   | MO  |
| <i>prochlorperazine edisylate</i>  | 1   | MO  |
| <i>prochlorperazine maleate</i>  | 1   | MO  |
| <i>procto-pak</i>  | 1   | MO  |
| <i>proctosol hc topical</i>  | 1   | MO  |
| <i>proctozone-hc</i>   | 1   | MO  |
| PYLERA   | 5   |   |
| <i>rabeprazole oral tablet, delayed release (drlec)</i>  | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>ranitidine hcl injection</i>  | 2   | MO  |
| <i>ranitidine hcl oral capsule</i>   | 2   | MO  |
| <i>ranitidine hcl oral syrup</i>   | 1   | MO  |
| <i>ranitidine hcl oral tablet 150 mg, 300 mg</i>   | 1   | MO  |
| RECTIV   | 3   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| RELISTOR SUBCUTANEOUS SOLUTION   | 5   | PAR; QLL (18 per 30 days)                                   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| RELISTOR SUBCUTANEOUS SYRINGE 12 MG/0.6 ML  | 5   | PAR; QLL (18 per 30 days)                                   |
| RELISTOR SUBCUTANEOUS SYRINGE 8 MG/0.4 ML   | 5   | PAR; QLL (12 per 30 days)                                   |
| REMICADE  | 5   | PAR   |
| SANCUSO   | 5   | PAR; QLL (4 per 28 days)                                    |
| <i>scopolamine transdermal</i>  | 2   | MO; QLL (10 per 28 days)                                    |
| SUCRAID   | 5   |   |
| <i>sucrafate oral tablet</i>  | 1   | MO  |
| <i>sulfasalazine</i>  | 1   | MO  |
| SUPREP BOWEL PREP KIT   | 4   |   |
| TRANSDERM-SCOP  | 4   | QLL (10 per 28 days)  |
| <i>trilyte with flavor packets</i>  | 1   | MO  |
| <i>trimethobenzamide oral</i>   | 2   | MO  |
| UCERIS RECTAL   | 4   |   |
| <i>ursodiol</i>   | 2   | MO  |
| VIBERZI   | 5   | PAR   |
| VIOKACE   | 5   |   |
| ZENPEP ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE (DR/EC) 10, 000-32,000 -42,000 UNIT, 15,000-47,000 -63,000 UNIT, 20, 000-63,000- 84,000 UNIT, 25,000-79,000-105,000 UNIT, 3,000-10,000 -14,000-UNIT, 40,000-126,000- 168, 000 UNIT, 5,000-17, 000- 24,000 UNIT | 4   | ST  |
| <b>Immunology, Vaccines / Biotechnology</b>   |   |   |
| ACTHIB (PF)   | 3   | MO  |
| ACTIMMUNE   | 5   | PAR   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| ADACEL(TDAP<br>ADOLESN/<br>ADULT)(PF)   | 3   | MO  |
| ARANESP (IN<br>POLYSORBATE)<br>INJECTION<br>SOLUTION 100<br>MCG/ML, 200 MCG/<br>ML, 300 MCG/ML  | 5   | PAR   |
| ARANESP (IN<br>POLYSORBATE)<br>INJECTION<br>SOLUTION 25 MCG/<br>ML, 40 MCG/ML, 60<br>MCG/ML   | 4   | PAR   |
| ARANESP (IN<br>POLYSORBATE)<br>INJECTION<br>SYRINGE 10 MCG/<br>0.4 ML, 25 MCG/0.42<br>ML, 40 MCG/0.4 ML,<br>60 MCG/0.3 ML                   | 4   | PAR   |
| ARANESP (IN<br>POLYSORBATE)<br>INJECTION<br>SYRINGE 100 MCG/<br>0.5 ML, 150 MCG/0.3<br>ML, 200 MCG/0.4<br>ML, 300 MCG/0.6<br>ML, 500 MCG/ML | 5   | PAR   |
| ARCALYST  | 5   | PAR   |
| ATGAM   | 5   | B/D PAR   |
| AVONEX (WITH<br>ALBUMIN)  | 5   | PAR; QLL (4<br>per 28 days)                                 |
| AVONEX<br>INTRAMUSCULAR<br>PEN INJECTOR KIT   | 5   | PAR; QLL (4<br>per 28 days)                                 |
| AVONEX<br>INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE KIT  | 5   | PAR; QLL (4<br>per 28 days)                                 |
| BCG VACCINE, LIVE<br>(PF)   | 3   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| BETASERON<br>SUBCUTANEOUS<br>KIT  | 5   | PAR   |
| BEXSERO   | 3   | MO  |
| BOOSTRIX TDAP   | 3   | MO  |
| BOTOX   | 4   | PAR   |
| DAPTACEL (DTAP<br>PEDIATRIC) (PF)   | 3   | MO  |
| ENGERIX-B (PF)  | 3   | B/D PAR; MO   |
| ENGERIX-B<br>PEDIATRIC (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE   | 3   | B/D PAR; MO   |
| EPOGEN<br>INJECTION<br>SOLUTION 10,000<br>UNIT/ML, 2,000<br>UNIT/ML, 20,000<br>UNIT/2 ML, 20,000<br>UNIT/ML, 3,000<br>UNIT/ML, 4,000<br>UNIT/ML | 4   | PAR   |
| FULPHILA  | 5   | PAR; QLL (1.2<br>per 28 days)                               |
| GAMUNEX-C   | 5   | PAR   |
| GARDASIL 9 (PF)   | 3   | MO  |
| GENOTROPIN  | 5   | PAR   |
| GENOTROPIN<br>MINIQUICK   | 5   | PAR   |
| GRANIX  | 5   | PAR   |
| HAVRIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION  | 3   | MO  |
| HAVRIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 1,440<br>ELISA UNIT/ML  | 3   | MO  |
| HAVRIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 720 ELISA<br>UNIT/0.5 ML  | 3   | MO  |
| HIBERIX (PF)  | 3   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| HUMATROPE   | 5   | PAR   |
| ILARIS (PF)<br>SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION   | 5   | PAR; LA   |
| IMOVAX RABIES<br>VACCINE (PF)   | 3   | MO  |
| INFANRIX (DTAP)<br>(PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION                                      | 3   | MO  |
| INTRON A<br>INJECTION RECON<br>SOLN 10 MILLION<br>UNIT (1 ML), 18<br>MILLION UNIT (1<br>ML) | 4   |   |
| INTRON A<br>INJECTION RECON<br>SOLN 50 MILLION<br>UNIT (1 ML)                               | 5   |   |
| INTRON A<br>INJECTION<br>SOLUTION   | 5   |   |
| IPOL  | 3   | MO  |
| IXIARO (PF)   | 3   | MO  |
| KINRIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION  | 3   |   |
| KINRIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE   | 3   | MO  |
| LEUKINE<br>INJECTION RECON<br>SOLN  | 5   | PAR   |
| M-M-R II (PF)   | 3   | MO  |
| MENACTRA (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SOLUTION  | 3   | MO  |
| MENVEO A-C-Y-W-<br>135-DIP (PF)   | 3   | MO  |
| MOZOBIL   | 5   | PAR   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| NEULASTA   | 5   | PAR; QLL (1.2<br>per 28 days)                               |
| NEUPOGEN<br>INJECTION<br>SOLUTION 300<br>MCG/ML  | 4   | PAR   |
| NEUPOGEN<br>INJECTION<br>SOLUTION 480<br>MCG/1.6 ML  | 5   | PAR   |
| NEUPOGEN<br>INJECTION<br>SYRINGE   | 5   | PAR   |
| NORDITROPIN<br>FLEXPRO   | 5   | PAR   |
| NUTROPIN AQ<br>NUSPIN  | 5   | PAR   |
| OCTAGAM  | 5   | PAR   |
| OMNITROPE  | 5   | PAR   |
| PEDIARIX (PF)  | 3   | MO  |
| PEDVAX HIB (PF)  | 3   | MO  |
| PEGASYS  | 5   |   |
| PEGASYS PROCLICK<br>SUBCUTANEOUS<br>PEN INJECTOR 180<br>MCG/0.5 ML                                       | 5   |   |
| PEGINTRON<br>SUBCUTANEOUS<br>KIT 50 MCG/0.5 ML   | 5   |   |
| PENTACEL (PF)  | 3   | MO  |
| PLEGRIDY   | 5   | PAR; QLL (1<br>per 28 days)                                 |
| PROCRIT<br>INJECTION<br>SOLUTION 10,000<br>UNIT/ML, 2,000<br>UNIT/ML, 3,000<br>UNIT/ML, 4,000<br>UNIT/ML | 4   | PAR   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on *page* number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la *página* número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| PROCRIT<br>INJECTION<br>SOLUTION 20,000<br>UNIT/2 ML, 20,000<br>UNIT/ML, 40,000<br>UNIT/ML | 5   | PAR   |
| PROLEUKIN  | 5   | B/D PAR   |
| PROQUAD (PF)   | 3   | MO  |
| QUADRACEL (PF)   | 3   | MO  |
| RABAVERT (PF)  | 3   | MO  |
| RECOMBIVAX HB<br>(PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION 10<br>MCG/ML, 40 MCG/<br>ML           | 3   | B/D PAR; MO   |
| RECOMBIVAX HB<br>(PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 10 MCG/<br>ML                            | 3   | B/D PAR; MO   |
| RECOMBIVAX HB<br>(PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE 5 MCG/0.5<br>ML                          | 3   | B/D PAR   |
| ROTARIX  | 3   |   |
| ROTATEQ<br>VACCINE   | 3   | MO  |
| SAIZEN   | 5   | PAR   |
| SEROSTIM<br>SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 4 MG,<br>5 MG, 6 MG                                 | 5   | PAR   |
| SHINGRIX (PF)  | 3   | MO  |
| STAMARIL (PF)  | 3   |   |
| SYLATRON   | 5   | PAR   |
| TDVAX  | 3   | MO  |
| TENIVAC (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE   | 3   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>      | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| TETANUS,<br>DIPHThERIA TOX<br>PED(PF)            | 3   | MO  |
| TRUMENBA   | 3   | MO  |
| TWINRIX (PF)<br>INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE         | 3   | MO  |
| TYPHIM VI<br>INTRAMUSCULAR<br>SOLUTION           | 3   |   |
| TYPHIM VI<br>INTRAMUSCULAR<br>SYRINGE            | 3   | MO  |
| VAQTA (PF)                                       | 3   | MO  |
| VARIVAX (PF)                                     | 3   | MO  |
| VARIZIG<br>INTRAMUSCULAR<br>SOLUTION             | 3   | MO  |
| XEOMIN<br>INTRAMUSCULAR<br>RECON SOLN 50<br>UNIT | 4   | PAR   |
| YF-VAX (PF)                                      | 3   | MO  |
| ZARXIO   | 5   | PAR   |
| ZOMACTON<br>SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 10<br>MG  | 5   | PAR   |
| ZOMACTON<br>SUBCUTANEOUS<br>RECON SOLN 5 MG      | 4   | PAR   |
| ZORBTIVE   | 5   | PAR   |
| ZOSTAVAX (PF)                                    | 3   | MO  |
| <b>Musculoskeletal / Rheumatology</b>            |   |   |
| <i>alendronate oral solution</i>                 | 1   | MO; QLL (300<br>per 28 days)                                |
| <i>alendronate oral tablet<br/>10 mg, 5 mg</i>   | 1   | MO; QLL (30<br>per 30 days)                                 |
| <i>alendronate oral tablet<br/>35 mg, 70 mg</i>  | 1   | MO; QLL (4<br>per 28 days)                                  |
| <i>allopurinol</i>                               | 1   | MO  |
| BENLYSTA   | 5   | PAR   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                                  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>colchicine oral tablet</i>  | 2   | MO  |
| DEPEN TITRATABS  | 5   |   |
| ENBREL MINI  | 5   | PAR; QLL (8 per 28 days)                                    |
| ENBREL SUBCUTANEOUS RECON SOLN   | 5   | PAR; QLL (8 per 28 days)                                    |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE 25 MG/0.5 ML (0.5)                               | 5   | PAR; QLL (4.08 per 28 days)                                 |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE 50 MG/ML (1 ML)                                  | 5   | PAR; QLL (8 per 28 days)                                    |
| ENBREL SURECLICK   | 5   | PAR; QLL (8 per 28 days)                                    |
| <i>febuxostat</i>  | 2   | MO  |
| FORTEO   | 5   | PAR; QLL (3 per 28 days)                                    |
| FOSAMAX PLUS D   | 4   | ST; QLL (4 per 28 days)                                     |
| HUMIRA PEDIATRIC CROHNS START SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML          | 5   | PAR; QLL (6 per 365 days)                                   |
| HUMIRA PEDIATRIC CROHNS START SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML (6 PACK) | 5   | PAR; QLL (12 per 365 days)                                  |
| HUMIRA PEN   | 5   | PAR; QLL (4 per 28 days)                                    |
| HUMIRA PEN CROHNS-UC-HS START  | 5   | PAR; QLL (12 per 365 days)                                  |
| HUMIRA PEN PSOR-UVEITS-ADOL HS   | 5   | PAR; QLL (8 per 365 days)                                   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                                       | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.2 ML, 20 MG/0.4 ML                        | 5   | PAR; QLL (2 per 28 days)                                    |
| HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML                                      | 5   | PAR; QLL (4 per 28 days)                                    |
| HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML              | 5   | PAR; QLL (6 per 365 days)                                   |
| HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML | 5   | PAR; QLL (4 per 365 days)                                   |
| HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS   | 5   | PAR; QLL (6 per 365 days)                                   |
| HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS  | 5   | PAR; QLL (6 per 365 days)                                   |
| HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML                         | 5   | PAR; QLL (4 per 28 days)                                    |
| HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.1 ML, 20 MG/0.2 ML                    | 5   | PAR; QLL (2 per 28 days)                                    |
| HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.4 ML                                  | 5   | PAR; QLL (4 per 28 days)                                    |
| <i>ibandronate intravenous</i>  | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>ibandronate oral</i>   | 2   | MO; QLL (1 per 28 days)                                     |
| <i>leflunomide</i>  | 2   | MO  |
| <i>probenecid</i>   | 1   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                           | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>probenecid-colchicine</i>  | 1   | MO  |
| PROLIA  | 4   | PAR; QLL (2 per 365 days)                                   |
| <i>raloxifene</i>   | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| RIDAURA   | 5   |   |
| <i>risedronate oral tablet 150 mg</i>                                 | 2   | ST; MO; QLL (1 per 28 days)                                 |
| <i>risedronate oral tablet 35 mg, 35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack)</i> | 2   | ST; MO; QLL (4 per 28 days)                                 |
| <i>risedronate oral tablet 5 mg</i>                                   | 2   | ST; MO; QLL (30 per 30 days)                                |
| <i>risedronate oral tablet, delayed release (drlec)</i>               | 2   | MO; QLL (4 per 28 days)                                     |
| SAVELLA ORAL TABLET 100 MG  | 4   | QLL (60 per 30 days)  |
| SAVELLA ORAL TABLET 12.5 MG   | 4   | QLL (480 per 30 days)                                       |
| SAVELLA ORAL TABLET 25 MG   | 4   | QLL (240 per 30 days)                                       |
| SAVELLA ORAL TABLET 50 MG   | 4   | QLL (120 per 30 days)                                       |
| SAVELLA ORAL TABLETS,DOSE PACK  | 4   | QLL (110 per 365 days)                                      |
| ULORIC  | 3   | ST; MO  |
| XELJANZ   | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| XELJANZ XR  | 5   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| <b>Obstetrics / Gynecology</b>  |   |   |
| <i>altavera (28)</i>  | 1   | MO  |
| <i>alyacen 1/35 (28)</i>  | 2   | MO  |
| <i>alyacen 7/7/7 (28)</i>   | 1   | MO  |
| <i>amabelz</i>  | 2   | PAR; MO   |
| <i>amethia</i>  | 2   | MO  |
| <i>amethyst (28)</i>  | 2   | MO  |
| <i>apri</i>   | 1   | MO  |
| <i>aranelle (28)</i>  | 2   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b> | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>ashlyna</i>                              | 2   | MO  |
| <i>aubra</i>                                | 1   | MO  |
| <i>aviane</i>                               | 1   | MO  |
| <i>azurette (28)</i>                        | 2   | MO  |
| <i>balziva (28)</i>                         | 2   | MO  |
| <i>bekyree (28)</i>                         | 2   | MO  |
| <i>blisovi 24 fe</i>                        | 1   | MO  |
| <i>blisovi fe 1.5/30 (28)</i>               | 1   | MO  |
| <i>blisovi fe 1/20 (28)</i>                 | 1   | MO  |
| <i>briellyn</i>                             | 2   | MO  |
| <i>camila</i>                               | 1   | MO  |
| <i>camrese</i>                              | 2   | MO  |
| <i>caziant (28)</i>                         | 2   | MO  |
| <i>chateal (28)</i>                         | 1   |   |
| CLEOCIN VAGINAL SUPPOSITORY                 | 4   |   |
| <i>clindamycin phosphate vaginal</i>        | 1   | MO  |
| COMBIPATCH                                  | 4   | PAR; QLL (8 per 28 days)                                    |
| CRINONE                                     | 4   | PAR   |
| <i>cryselle (28)</i>                        | 1   | MO  |
| <i>cyclafem 1/35 (28)</i>                   | 2   | MO  |
| <i>cyclafem 7/7/7 (28)</i>                  | 1   | MO  |
| <i>cyred</i>                                | 1   | MO  |
| <i>dasetta 1/35 (28)</i>                    | 2   | MO  |
| <i>dasetta 7/7/7 (28)</i>                   | 1   | MO  |
| <i>daysee</i>                               | 2   | MO  |
| <i>deblitane</i>                            | 1   | MO  |
| <i>delyla (28)</i>                          | 1   |   |
| DEPO-ESTRADIOL                              | 4   |   |
| DEPO-PROVERA                                | 4   |   |
| INTRAMUSCULAR SUSPENSION 400 MG/ML          |   |   |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104                       | 4   |   |
| <i>desog-e.estradiol/e.estradiol</i>        | 2   | MO  |
| <i>desogestrel-ethinyl estradiol</i>        | 1   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                                | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| DIVIGEL  | 4   | PAR   |
| <i>drospirenone-e.estradiol-lm.fá oral tablet 3-0.02-0.451 mg (24) (4)</i> | 2   | MO  |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol</i>                                      | 2   | MO  |
| ELESTRIN   | 4   | PAR   |
| <i>elinest</i>   | 1   | MO  |
| ELLA   | 3   |   |
| <i>emoquette</i>   | 1   | MO  |
| <i>enpresse</i>  | 1   | MO  |
| <i>enskyce</i>   | 1   | MO  |
| <i>errin</i>   | 1   | MO  |
| <i>estarylla</i>   | 1   | MO  |
| <i>estradiol oral</i>  | 1   | PAR; MO   |
| <i>estradiol transdermal patch semiweekly</i>                              | 2   | PAR; MO;<br>QLL (8 per 28 days)                             |
| <i>estradiol transdermal patch weekly</i>                                  | 2   | PAR; MO;<br>QLL (4 per 28 days)                             |
| <i>estradiol vaginal</i>   | 2   | MO  |
| <i>estradiol valerate intramuscular oil 20 mg/ml, 40 mg/ml</i>             | 2   | MO  |
| <i>estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg</i>                 | 2   | PAR; MO   |
| ESTRING  | 4   | QLL (1 per 90 days)   |
| EVAMIST  | 4   | PAR   |
| <i>falmina (28)</i>  | 1   | MO  |
| <i>fayosim</i>   | 2   | MO  |
| FEMRING  | 4   | QLL (1 per 90 days)   |
| <i>femynor</i>   | 2   | MO  |
| <i>fyavolv</i>   | 1   | PAR; MO   |
| <i>gianvi (28)</i>   | 2   | MO  |
| <i>heather</i>   | 1   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>hydroxyprogesterone caproate</i>  | 2   | PAR; MO;<br>QLL (25 per 147 days)                           |
| <i>introvale</i>   | 2   | MO  |
| <i>jencycla</i>  | 1   | MO  |
| <i>jinteli</i>   | 1   | PAR; MO   |
| <i>jolessa</i>   | 2   | MO  |
| <i>juleber</i>   | 1   | MO  |
| <i>junel 1.5/30 (21)</i>   | 1   | MO  |
| <i>junel 1/20 (21)</i>   | 1   | MO  |
| <i>junel fe 1.5/30 (28)</i>  | 1   | MO  |
| <i>junel fe 1/20 (28)</i>  | 1   | MO  |
| <i>junel fe 24</i>   | 1   | MO  |
| <i>kaitlib fe</i>  | 2   | MO  |
| <i>kariva (28)</i>   | 2   | MO  |
| <i>kelnor 1/35 (28)</i>  | 2   | MO  |
| <i>kurvelo (28)</i>  | 1   | MO  |
| <i>l norgest/e.estradiol-e.estradiol oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> | 2   | MO  |
| <i>larin 1.5/30 (21)</i>   | 1   | MO  |
| <i>larin 1/20 (21)</i>   | 1   | MO  |
| <i>larin 24 fe</i>   | 1   | MO  |
| <i>larin fe 1.5/30 (28)</i>  | 1   | MO  |
| <i>larin fe 1/20 (28)</i>  | 1   | MO  |
| <i>layolis fe</i>  | 2   | MO  |
| <i>leena 28</i>  | 2   | MO  |
| <i>lessina</i>   | 1   | MO  |
| <i>levonest (28)</i>   | 1   | MO  |
| <i>levonorg-eth estrad triphasic</i>   | 1   | MO  |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg, 0.15-0.03 mg</i>                           | 1   | MO  |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 90-20 mcg (28)</i>  | 2   | MO  |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets,dose pack,3 month</i>                                    | 2   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>         | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>levora-28</i>                                    | 1   | MO  |
| <i>lo-zumandimine (28)</i>                          | 2   |   |
| <i>lopreeza oral tablet 0.5-0.1 mg</i>              | 2   | PAR; MO   |
| <i>loryna (28)</i>                                  | 2   | MO  |
| <i>low-ogestrel (28)</i>                            | 1   | MO  |
| LUPANETA PACK (1 MONTH)                             | 5   | PAR; QLL (1 per 28 days)                                    |
| LUPANETA PACK (3 MONTH)                             | 5   | PAR; QLL (1 per 84 days)                                    |
| <i>lutera (28)</i>                                  | 1   | MO  |
| <i>lyza</i>   | 1   | MO  |
| <i>marlissa (28)</i>                                | 1   | MO  |
| <i>medroxyprogesterone intramuscular suspension</i> | 2   | MO  |
| <i>medroxyprogesterone oral</i>                     | 1   | MO  |
| MENEST ORAL TABLET 0.3 MG, 0.625 MG, 1.25 MG        | 4   | PAR   |
| MENOSTAR  | 4   | PAR; QLL (4 per 28 days)                                    |
| <i>metronidazole vaginal</i>                        | 1   | MO  |
| <i>mibelas 24 fe</i>                                | 2   | MO  |
| <i>miconazole-3 vaginal suppository</i>             | 1   | MO  |
| <i>microgestin 1.5/30 (21)</i>                      | 1   | MO  |
| <i>microgestin 1/20 (21)</i>                        | 1   | MO  |
| <i>microgestin fe 1.5/30 (28)</i>                   | 1   | MO  |
| <i>microgestin fe 1/20 (28)</i>                     | 1   | MO  |
| <i>mimvey lo</i>                                    | 2   | PAR; MO   |
| MINIVELLE   | 4   | PAR; QLL (8 per 28 days)                                    |
| <i>mono-linyah</i>                                  | 1   | MO  |
| <i>necon 0.5/35 (28)</i>                            | 2   | MO  |
| <i>nikki (28)</i>                                   | 2   | MO  |
| <i>nora-be</i>                                      | 1   | MO  |
| <i>noreth-ethinyl estradiol-iron</i>                | 2   | MO  |
| <i>norethindrone (contraceptive)</i>                | 1   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                                  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg</i> | 1   | PAR; MO   |
| <i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1-20 mg-mcg</i>                | 1   | MO  |
| <i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>              | 1   |   |
| <i>norethindrone acetate</i>   | 2   | MO  |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet</i>                            | 1   | MO  |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol</i>  | 1   | MO  |
| <i>norlyroc</i>  | 1   |   |
| <i>nortrel 0.5/35 (28)</i>   | 2   | MO  |
| <i>nortrel 1/35 (21)</i>   | 2   | MO  |
| <i>nortrel 1/35 (28)</i>   | 2   | MO  |
| <i>nortrel 7/7/7 (28)</i>  | 1   | MO  |
| <i>ocella</i>  | 2   | MO  |
| <i>ogestrel (28)</i>   | 1   | MO  |
| <i>orsythia</i>  | 1   | MO  |
| <i>philitih</i>  | 2   | MO  |
| <i>pimtreea (28)</i>   | 2   | MO  |
| <i>pirmella oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>                            | 1   | MO  |
| <i>pirmella oral tablet 1-35 mg-mcg</i>                                      | 2   | MO  |
| <i>portia 28</i>   | 1   | MO  |
| PREMARIN ORAL  | 3   | PAR; MO   |
| PREMARIN VAGINAL   | 3   | MO  |
| PREMPHASE  | 3   | PAR; MO   |
| PREMPRO  | 3   | PAR; MO   |
| <i>previfem</i>  | 1   | MO  |
| <i>progesterone micronized</i>   | 2   | MO  |
| <i>reclipsen (28)</i>  | 1   | MO  |
| <i>rivelsa</i>   | 2   | MO  |
| <i>setlakin</i>  | 2   | MO  |
| <i>sharobel</i>  | 1   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>         | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>simpesse</i>                                     | 2   |   |
| <i>sprintec (28)</i>                                | 1   | MO  |
| <i>sronyx</i>                                       | 1   | MO  |
| <i>syeda</i>  | 2   | MO  |
| <i>tarina fe 1-20 eq (28)</i>                       | 1   | MO  |
| <i>tarina fe 1/20 (28)</i>                          | 1   | MO  |
| <i>terconazole vaginal cream</i>                    | 1   | MO  |
| <i>terconazole vaginal suppository</i>              | 2   | MO  |
| <i>tilia fe</i>                                     | 2   | MO  |
| <i>tranexamic acid oral</i>                         | 2   | MO  |
| <i>tri-estarylla</i>                                | 1   | MO  |
| <i>tri-legest fe</i>                                | 2   | MO  |
| <i>tri-linyah</i>                                   | 1   | MO  |
| <i>tri-lo-estarylla</i>                             | 1   | MO  |
| <i>tri-lo-mili</i>                                  | 1   |   |
| <i>tri-lo-sprintec</i>                              | 1   | MO  |
| <i>tri-previfem (28)</i>                            | 1   | MO  |
| <i>tri-sprintec (28)</i>                            | 1   | MO  |
| <i>trivora (28)</i>                                 | 1   | MO  |
| <i>vandazole</i>                                    | 3   | MO  |
| <i>velivet triphasic regimen (28)</i>               | 2   | MO  |
| <i>vienna</i>                                       | 1   | MO  |
| <i>vyfemla (28)</i>                                 | 2   | MO  |
| <i>wera (28)</i>                                    | 2   | MO  |
| <i>wymzya fe</i>                                    | 2   | MO  |
| <i>xulane</i>                                       | 2   | MO  |
| <i>yuvaferm</i>                                     | 2   | MO  |
| <i>zarah</i>  | 2   | MO  |
| <i>zovia 1/35e (28)</i>                             | 2   | MO  |
| <i>zumandimine (28)</i>                             | 2   |   |
| <b>Ophthalmology</b>                                |   |   |
| <i>acetazolamide oral capsule, extended release</i> | 2   | MO  |
| <i>acetazolamide oral tablet</i>                    | 1   | MO  |
| <i>acetazolamide sodium solution for injection</i>  | 2   | MO  |
| ACUVAIL (PF)  | 4   |   |
| ALOCRI  | 4   |   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>            | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| ALOMIDE  | 4   |   |
| ALPHAGAN P   | 3   | MO  |
| OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.1 %                           |   |   |
| <i>apraclonidine</i>                                   | 2   | MO  |
| <i>atropine ophthalmic (eye) drops</i>                 | 3   | MO  |
| <i>azelastine ophthalmic (eye)</i>                     | 2   | MO  |
| AZOPT  | 4   |   |
| <i>bacitracin ophthalmic (eye)</i>                     | 1   | MO  |
| <i>bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye)</i>         | 1   | MO  |
| BEPREVE  | 4   |   |
| <i>betaxolol ophthalmic (eye)</i>                      | 2   | MO  |
| BETIMOL  | 4   |   |
| BETOPTIC S   | 4   |   |
| <i>bimatoprost ophthalmic (eye)</i>                    | 2   | MO  |
| BLEPHAMIDE   | 4   |   |
| BLEPHAMIDE S.O.P.                                      | 4   |   |
| <i>brimonidine</i>                                     | 1   | MO  |
| <i>bromfenac</i>                                       | 2   | MO  |
| <i>carteolol</i>                                       | 1   | MO  |
| <i>ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye)</i>              | 1   | MO  |
| COMBIGAN   | 3   | MO  |
| <i>cromolyn ophthalmic (eye)</i>                       | 1   | MO  |
| CYSTARAN   | 5   |   |
| <i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye)</i> | 1   | MO  |
| <i>diclofenac sodium ophthalmic (eye)</i>              | 1   | MO  |
| <i>dorzolamide</i>                                     | 1   | MO  |
| <i>dorzolamide-timolol</i>                             | 2   | MO  |
| DUREZOL  | 3   | MO  |
| <i>epinastine</i>                                      | 2   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>     | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>erythromycin ophthalmic (eye)</i>            | 1   | MO  |
| FLAREX  | 3   | MO  |
| <i>fluorometholone</i>                          | 2   | MO  |
| <i>flurbiprofen ophthalmic (eye)</i>            | 1   | MO  |
| FML FORTE                                       | 3   | MO  |
| FML S.O.P.                                      | 3   | MO  |
| <i>gatifloxacin</i>                             | 2   | MO  |
| <i>gentak ophthalmic (eye) ointment</i>         | 1   | MO  |
| <i>gentamicin ophthalmic (eye) drops</i>        | 1   | MO  |
| <i>gentamicin ophthalmic (eye) ointment</i>     | 1   |   |
| ILEVRO  | 3   | MO  |
| IOPIDINE  | 4   |   |
| OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE                    |   |   |
| <i>ketorolac ophthalmic (eye)</i>               | 2   | MO  |
| LACRISERT                                       | 4   | QLL (60 per 30 days)  |
| LASTACAPT                                       | 4   |   |
| <i>latanoprost</i>                              | 1   | MO  |
| <i>levobunolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> | 1   | MO  |
| <i>levofloxacin ophthalmic (eye)</i>            | 1   | MO  |
| LUMIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.01 %           | 3   | MO  |
| MAXIDEX   | 3   | MO  |
| <i>methazolamide</i>                            | 1   | MO  |
| MOXIFLOXACIN OPHTHALMIC (EYE)                   | 2   | MO  |
| NATACYN   | 4   |   |
| <i>neo-polycin</i>                              | 1   | MO  |
| <i>neo-polycin hc</i>                           | 2   | MO  |
| <i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i>              | 2   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i>                         | 1   | MO  |
| <i>neomycin-polymyxin b-dexameth</i>                         | 1   | MO  |
| <i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i>                         | 1   | MO  |
| <i>neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye)</i>                | 2   | MO  |
| <i>ofloxacin ophthalmic (eye)</i>                            | 1   | MO  |
| <i>olopatadine ophthalmic (eye)</i>                          | 2   | MO  |
| PAZEO  | 3   | MO  |
| PHOSPHOLINE IODIDE   | 4   |   |
| <i>pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %, 2 %, 4 %</i>  | 2   | MO  |
| <i>polycin</i>   | 1   | MO  |
| <i>polymyxin b sulf-trimethoprim</i>                         | 1   | MO  |
| PRED MILD  | 3   | MO  |
| PRED-G   | 4   |   |
| <i>prednisolone acetate</i>                                  | 1   | MO  |
| <i>prednisolone sodium phosphate ophthalmic (eye)</i>        | 1   | MO  |
| SIMBRINZA  | 4   |   |
| <i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye)</i>                 | 1   | MO  |
| <i>sulfacetamide-prednisolone</i>                            | 1   | MO  |
| <i>timolol maleate ophthalmic (eye) drops</i>                | 1   | MO  |
| <i>timolol maleate ophthalmic (eye) gel forming solution</i> | 2   | MO  |
| TOBRADEX OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT                           | 3   | MO  |
| TOBRADEX ST  | 3   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>tobramycin</i>  | 1   | MO  |
| <i>tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye)</i>   | 2   | MO  |
| TRAVATAN Z   | 3   | MO  |
| <i>trifluridine</i>  | 2   | MO  |
| XIIDRA   | 3   | PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                               |
| ZIOPTAN (PF)   | 4   |   |
| ZIRGAN   | 4   |   |
| ZYLET  | 4   |   |
| <b>Respiratory And Allergy</b>   |   |   |
| <i>acetylcysteine</i>  | 2   | B/D PAR; MO   |
| ADCIRCA  | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| ADEMPAS  | 5   | PAR; LA   |
| <i>adrenalin injection solution 1 mg/ml</i>  | 2   | MO  |
| ADVAIR DISKUS  | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| ADVAIR HFA   | 3   | MO; QLL (12 per 30 days)                                    |
| <i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml</i> | 2   | B/D PAR; MO; QLL (360 per 30 days)                          |
| <i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 2.5 mg /3 ml (0.083 %)</i>     | 1   | B/D PAR; MO; QLL (360 per 30 days)                          |
| <i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 2.5 mg/0.5 ml, 5 mg/ml</i>     | 1   | B/D PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                           |
| <i>albuterol sulfate oral syrup</i>  | 1   | MO  |
| <i>albuterol sulfate oral tablet</i>   | 2   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>albuterol sulfate oral tablet extended release 12 hr 4 mg</i>   | 2   | MO  |
| <i>albuterol sulfate oral tablet extended release 12 hr 8 mg</i>   | 1   | MO  |
| <i>ambrisentan</i>   | 5   | PAR; LA; QLL (30 per 30 days)                               |
| <i>aminophylline intravenous</i>   | 1   |   |
| ANORO ELLIPTA  | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| ARCAPTA  | 4   | QLL (30 per 30 days)  |
| NEOHALER   | 3   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| ARNUTY ELLIPTA   | 3   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| ASMANEX HFA  | 3   | MO; QLL (13 per 30 days)                                    |
| ASMANEX TWISTHALER INHALATION AEROSOL POWDR BREATH ACTIVATED 110 MCG/ ACTUATION (30), 220 MCG/ ACTUATION (120), 220 MCG/ ACTUATION (30), 220 MCG/ ACTUATION (60) | 3   | MO; QLL (1 per 30 days)                                     |
| ASMANEX TWISTHALER INHALATION AEROSOL POWDR BREATH ACTIVATED 220 MCG/ ACTUATION (14)   | 3   | QLL (2 per 30 days)   |
| ATROVENT HFA   | 3   | MO; QLL (26 per 30 days)                                    |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>bosentan</i>  | 5   | PAR; LA; QLL (60 per 30 days)                               |
| BREO ELLIPTA   | 4   | QLL (60 per 30 days)  |
| BROVANA  | 5   | B/D PAR; QLL (120 per 30 days)                              |
| <i>budesonide inhalation suspension for nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml</i> | 2   | B/D PAR; MO; QLL (120 per 30 days)                          |
| <i>budesonide inhalation suspension for nebulization 1 mg/2 ml</i>                 | 2   | B/D PAR; MO; QLL (60 per 30 days)                           |
| <i>carbinoxamine maleate oral liquid</i>   | 2   | PAR; MO   |
| <i>carbinoxamine maleate oral tablet 4 mg</i>                                      | 2   | PAR; MO   |
| <i>cetirizine oral solution 1 mg/ml</i>  | 1   | MO  |
| CINRYZE  | 5   | PAR   |
| <i>clemastine oral tablet 2.68 mg</i>  | 2   | PAR; MO   |
| COMBIVENT RESPIMAT   | 4   | QLL (8 per 30 days)   |
| <i>cromolyn inhalation</i>   | 2   | B/D PAR; MO; QLL (240 per 30 days)                          |
| <i>cyproheptadine</i>  | 2   | PAR; MO   |
| DALIRESP   | 4   | PAR; QLL (30 per 30 days)                                   |
| <i>desloratadine</i>   | 2   | MO  |
| <i>diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml</i>                             | 2   | MO  |
| <i>diphenhydramine hcl injection syringe</i>                                       | 2   | MO  |
| DULERA   | 3   | MO; QLL (13 per 30 days)                                    |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                                       | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| ELIXOPHYLLIN ORAL ELIXIR 80 MG/15 ML  | 4   |   |
| <i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.3 ml, 0.3 mg/0.3 ml</i>          | 1   | MO; QLL (2 per 28 days)                                     |
| ESBRIET ORAL CAPSULE  | 5   | PAR; QLL (270 per 30 days)                                  |
| ESBRIET ORAL TABLET 267 MG  | 5   | PAR; QLL (270 per 30 days)                                  |
| ESBRIET ORAL TABLET 801 MG  | 5   | PAR; QLL (90 per 30 days)                                   |
| FIRAZYR   | 5   | PAR   |
| FLOVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| FLOVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 250 MCG/ACTUATION                   | 3   | MO; QLL (240 per 30 days)                                   |
| FLOVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 110 MCG/ACTUATION                      | 3   | MO; QLL (12 per 30 days)                                    |
| FLOVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 220 MCG/ACTUATION                      | 3   | MO; QLL (24 per 30 days)                                    |
| FLOVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 44 MCG/ACTUATION                       | 3   | MO; QLL (11 per 30 days)                                    |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>flunisolide nasal spray, non-aerosol 25 mcg (0.025 %)</i>  | 1   | MO; QLL (75 per 30 days)                                    |
| <i>fluticasone propion-salmeterol inhalation blister with device</i>                                    | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>fluticasone propionate nasal</i>   | 1   | MO; QLL (16 per 30 days)                                    |
| <i>hydroxyzine hcl intramuscular</i>  | 2   | PAR; MO   |
| <i>hydroxyzine hcl oral solution 10 mg/5 ml</i>   | 2   | PAR; MO   |
| <i>hydroxyzine hcl oral tablet</i>  | 2   | PAR; MO   |
| <i>hydroxyzine pamoate</i>  | 2   | PAR; MO   |
| <i>icatibant</i>  | 5   | PAR   |
| <i>ipratropium bromide inhalation</i>   | 1   | B/D PAR; MO   |
| <i>ipratropium-albuterol inhalation</i>   | 2   | B/D PAR; MO; QLL (540 per 30 days)                          |
| KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 25 MG  | 5   | PAR; QLL (56 per 28 days)                                   |
| KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 50 MG  | 5   | PAR; QLL (168 per 28 days)                                  |
| KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 75 MG  | 5   | PAR; QLL (112 per 28 days)                                  |
| KALYDECO ORAL TABLET  | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| LETAIRIS  | 5   | PAR; LA; QLL (30 per 30 days)                               |
| <i>levalbuterol hcl inhalation solution for nebulization 0.31 mg/3 ml, 1.25 mg/0.5 ml, 1.25 mg/3 ml</i> | 2   | B/D PAR; MO; QLL (270 per 30 days)                          |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                               | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>levalbuterol hcl inhalation solution for nebulization 0.63 mg/3 ml</i> | 2   | B/D PAR; MO; QLL (540 per 30 days)                          |
| LEVALBUTEROL HFA  | 3   | MO; QLL (45 per 30 days)                                    |
| <i>levocetirizine oral tablet</i>   | 2   | MO  |
| <i>metaproterenol oral syrup</i>  | 1   | MO  |
| <i>mometasone nasal</i>   | 2   | MO  |
| <i>montelukast oral granules in packet</i>                                | 2   | MO  |
| <i>montelukast oral tablet</i>  | 1   | MO  |
| <i>montelukast oral tablet, chewable</i>                                  | 1   | MO  |
| OFEV  | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| OPSUMIT   | 5   | PAR; LA; QLL (30 per 30 days)                               |
| ORKAMBI ORAL TABLET   | 5   | PAR; QLL (120 per 30 days)                                  |
| PERFOROMIST   | 5   | B/D PAR; QLL (120 per 30 days)                              |
| <i>phenadoz</i>   | 2   | PAR; MO   |
| PROAIR HFA  | 3   | MO; QLL (18 per 30 days)                                    |
| PROAIR RESPICLICK   | 3   | MO; QLL (2 per 30 days)                                     |
| <i>promethazine injection solution</i>                                    | 2   | PAR; MO   |
| <i>promethazine oral</i>  | 2   | PAR; MO   |
| <i>promethazine rectal suppository 12.5 mg, 25 mg</i>                     | 2   | PAR; MO   |
| <i>promethazine rectal suppository 50 mg</i>                              | 2   | PAR   |
| <i>promethazine-phenylephrine</i>   | 2   | PAR; MO   |
| <i>promethegan</i>  | 2   | PAR; MO   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                              | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| PROVENTIL HFA  | 4   | QLL (14 per 30 days)  |
| PULMOZYME  | 5   | B/D PAR   |
| QVAR REDIHALER INHALATION HFA AEROSOL BREATH ACTIVATED 40 MCG/ACTUATION  | 3   | MO; QLL (11 per 30 days)                                    |
| QVAR REDIHALER INHALATION HFA AEROSOL BREATH ACTIVATED 80 MCG/ACTUATION  | 3   | MO; QLL (22 per 30 days)                                    |
| REVATIO ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION                               | 5   | PAR; QLL (224 per 30 days)                                  |
| SEREVENT DISKUS  | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| <i>sildenafil (pulm.hypertension) intravenous</i>                        | 5   | PAR; QLL (1125 per 30 days)                                 |
| <i>sildenafil (pulm.hypertension) oral suspension for reconstitution</i> | 5   | PAR; QLL (224 per 30 days)                                  |
| <i>sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet</i>                        | 2   | PAR; MO; QLL (90 per 30 days)                               |
| SPIRIVA RESPIMAT   | 3   | MO; QLL (4 per 30 days)                                     |
| SPIRIVA WITH HANDIHALER  | 3   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| STIOLTO RESPIMAT   | 3   | MO; QLL (4 per 30 days)                                     |
| SYMBICORT  | 3   | MO; QLL (11 per 30 days)                                    |
| SYMJEPI  | 4   | QLL (2 per 28 days)   |
| <i>tadalafil (pulm.hypertension)</i>                                     | 5   | PAR; QLL (60 per 30 days)                                   |
| <i>terbutaline</i>   | 1   | MO  |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>            | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>theophylline oral tablet extended release 12 hr</i> | 1   | MO  |
| <i>theophylline oral tablet extended release 24 hr</i> | 1   | MO  |
| TRACLEER ORAL TABLET                                   | 5   | PAR; LA; QLL (60 per 30 days)                               |
| TRACLEER ORAL TABLET FOR SUSPENSION                    | 5   | PAR; LA; QLL (120 per 30 days)                              |
| TUDORZA PRESSAIR                                       | 3   | MO; QLL (1 per 30 days)                                     |
| TYVASO   | 5   | PAR; QLL (81.2 per 30 days)                                 |
| VENTAVIS   | 5   | PAR; QLL (270 per 30 days)                                  |
| VENTOLIN HFA   | 3   | MO; QLL (36 per 30 days)                                    |
| <i>wixela inhub</i>                                    | 3   | MO; QLL (60 per 30 days)                                    |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN                         | 5   | PAR; LA; QLL (6 per 28 days)                                |
| <i>zafirlukast</i>                                     | 2   | MO  |
| <i>zileuton</i>  | 5   |   |
| <b>Urologicals</b>                                     |   |   |
| <i>alfuzosin</i>                                       | 2   | MO  |
| <i>bethanechol chloride</i>                            | 2   | MO  |
| <i>darifenacin</i>                                     | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>dutasteride</i>                                     | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| <i>dutasteride-tamsulosin</i>                          | 2   | MO; QLL (30 per 30 days)                                    |
| ELMIRON  | 4   |   |
| <i>finasteride oral tablet 5 mg</i>                    | 1   | MO  |
| <i>flavoxate</i>                                       | 1   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                                       | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| GELNIQUE<br>TRANSDERMAL<br>GEL IN METERED-<br>DOSE PUMP 100<br>MG/GRAM (10 %)     | 4   | ST; QLL (30<br>per 30 days)                                 |
| GELNIQUE<br>TRANSDERMAL<br>GEL IN PACKET  | 4   | ST; QLL (30<br>per 30 days)                                 |
| MYRBETRIQ   | 4   | QLL (30 per 30<br>days)                                     |
| <i>oxybutynin chloride oral<br/>syrup</i>   | 1   | MO; QLL (600<br>per 30 days)                                |
| <i>oxybutynin chloride oral<br/>tablet</i>  | 1   | MO; QLL (120<br>per 30 days)                                |
| <i>oxybutynin chloride oral<br/>tablet extended release<br/>24hr 10 mg, 15 mg</i> | 2   | MO; QLL (60<br>per 30 days)                                 |
| <i>oxybutynin chloride oral<br/>tablet extended release<br/>24hr 5 mg</i>         | 2   | MO; QLL (30<br>per 30 days)                                 |
| OXYTROL   | 4   | QLL (8 per 28<br>days)                                      |
| <i>potassium citrate</i>  | 2   | MO  |
| PROCYSBI  | 5   |   |
| RAPAFLO   | 3   | MO  |
| <i>silodosin</i>  | 2   | MO  |
| <i>solifenacin</i>  | 2   | MO; QLL (30<br>per 30 days)                                 |
| <i>tamsulosin</i>   | 1   | MO  |
| <i>tolterodine oral capsule,<br/>extended release 24hr</i>                        | 2   | MO; QLL (30<br>per 30 days)                                 |
| <i>tolterodine oral tablet</i>  | 2   | MO; QLL (60<br>per 30 days)                                 |
| TOVIAZ  | 4   | QLL (30 per 30<br>days)                                     |
| <i>trospium oral capsule,<br/>extended release 24hr</i>                           | 2   | MO; QLL (30<br>per 30 days)                                 |
| <i>trospium oral tablet</i>   | 2   | MO; QLL (60<br>per 30 days)                                 |
| VESICARE  | 4   | QLL (30 per 30<br>days)                                     |

#### **Vitamins, Hematinics / Electrolytes**

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| AMINOSYN 10 %                                 | 3   | B/D PAR   |
| AMINOSYN 7 %<br>WITH<br>ELECTROLYTES          | 4   | B/D PAR   |
| AMINOSYN 8.5 %                                | 3   | B/D PAR   |
| AMINOSYN 8.5 %-<br>ELECTROLYTES               | 3   | B/D PAR   |
| AMINOSYN II 10 %                              | 3   | B/D PAR   |
| AMINOSYN II 15 %                              | 3   | B/D PAR   |
| AMINOSYN II 8.5 %                             | 3   | B/D PAR   |
| AMINOSYN II 8.5 %-<br>ELECTROLYTES            | 3   | B/D PAR   |
| AMINOSYN M 3.5 %                              | 3   | B/D PAR   |
| AMINOSYN-HBC 7%                               | 3   | B/D PAR   |
| AMINOSYN-PF 10 %                              | 3   | B/D PAR   |
| AMINOSYN-PF 7 %<br>(SULFITE-FREE)             | 3   | B/D PAR   |
| AMINOSYN-RF 5.2<br>%                          | 4   | B/D PAR   |
| <i>calcium acetate oral<br/>capsule</i>       | 1   | MO  |
| <i>calcium acetate oral<br/>tablet 667 mg</i> | 1   | MO  |
| CLINIMIX 5%/D15W<br>SULFITE FREE              | 3   | B/D PAR   |
| CLINIMIX 5%/D25W<br>SULFITE-FREE              | 3   | B/D PAR   |
| CLINIMIX 4.25%-<br>D25W SULF-FREE             | 3   | B/D PAR   |
| CLINIMIX 4.25%/<br>D10W SULF FREE             | 3   | B/D PAR   |
| CLINIMIX 5%-<br>D20W(SULFITE-<br>FREE)        | 3   | B/D PAR   |
| CLINIMIX E 4.25%/<br>D10W SUL FREE            | 4   | B/D PAR   |
| CLINIMIX E 4.25%/<br>D5W SULF FREE            | 3   | B/D PAR   |
| CLINIMIX E 5%/<br>D15W SULFIT FREE            | 3   | B/D PAR   |
| CLINIMIX E 5%/<br>D20W SULFIT FREE            | 3   | B/D PAR   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| CLINIMIX E 5%/D25W SULFIT FREE                                | 3   | B/D PAR   |
| CLINIMIX N14G30E 4.25%-D15W SF                                | 3   | B/D PAR   |
| <i>clinisol sf 15 %</i>                                       | 2   | B/D PAR; MO   |
| FREAMINE HBC 6.9 %  | 4   | B/D PAR   |
| <i>freamine iii 10 %</i>                                      | 2   | B/D PAR   |
| HEPATAMINE 8%   | 3   | B/D PAR   |
| <i>intralipid intravenous emulsion 20 %</i>                   | 1   | B/D PAR   |
| INTRALIPID INTRAVENOUS EMULSION 30 %                          | 4   | B/D PAR   |
| IONOSOL-MB IN D5W   | 4   |   |
| ISOLYTE S PH 7.4  | 4   |   |
| ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE                                     | 4   |   |
| ISOLYTE-S   | 4   |   |
| <i>k-tab oral tablet extended release 10 meq, 20 meq</i>      | 1   | MO  |
| <i>k-tab oral tablet extended release 8 meq</i>               | 3   | MO  |
| <i>klor-con 10</i>  | 3   | MO  |
| <i>klor-con 8</i>   | 3   | MO  |
| <i>klor-con m10</i>   | 1   | MO  |
| <i>klor-con m15</i>   | 2   | MO  |
| <i>klor-con m20</i>   | 1   | MO  |
| <i>klor-con sprinkle oral capsule, extended release 8 meq</i> | 1   | MO  |
| <i>lactated ringers intravenous</i>                           | 2   | MO  |
| <i>magnesium sulfate injection solution</i>                   | 1   | MO  |
| <i>magnesium sulfate injection syringe</i>                    | 1   |   |
| NEPHRAMINE 5.4 %  | 3   | B/D PAR   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>  | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|--|---|---|
| <i>normosol-m in 5 % dextrose</i>  | 1   |   |
| <i>normosol-r in 5 % dextrose</i>  | 1   |   |
| NORMOSOL-R PH 7.4  | 4   |   |
| <i>nutrilipid</i>  | 1   | B/D PAR   |
| PHOSLYRA   | 4   |   |
| PLASMA-LYTE 148  | 4   |   |
| PLASMA-LYTE A  | 4   |   |
| <i>plenamine</i>   | 2   | B/D PAR   |
| <i>potassium chlorid-d5-0.45%nacl intravenous parenteral solution 10 meq/l, 30 meq/l, 40 meq/l</i> | 1   |   |
| <i>potassium chlorid-d5-0.45%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>                     | 1   | MO  |
| <i>potassium chloride in 0.9%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l, 40 meq/l</i>           | 1   |   |
| <i>potassium chloride in 5 % dex intravenous parenteral solution 20 meq/l, 30 meq/l, 40 meq/l</i>  | 1   |   |
| <i>potassium chloride in lr-d5 intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>                        | 2   | MO  |
| <i>potassium chloride in lr-d5 intravenous parenteral solution 40 meq/l</i>                        | 2   |   |
| <i>potassium chloride in water intravenous piggyback 10 meq/100 ml, 10 meq/50 ml</i>               | 1   | MO  |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>   | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>potassium chloride in water intravenous piggyback 20 meq/100 ml, 20 meq/50 ml, 40 meq/100 ml</i> | 1   |   |
| <i>potassium chloride intravenous</i>   | 1   | MO  |
| <i>potassium chloride oral capsule, extended release</i>  | 1   | MO  |
| <i>potassium chloride oral liquid</i>   | 1   | MO  |
| <i>potassium chloride oral tablet extended release</i>  | 1   | MO  |
| <i>potassium chloride oral tablet, er particles/crystals</i>  | 1   | MO  |
| <i>potassium chloride-0.45 % nacl</i>   | 1   |   |
| <i>potassium chloride-d5-0.2%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>                      | 1   | MO  |
| <i>potassium chloride-d5-0.2%nacl intravenous parenteral solution 30 meq/l, 40 meq/l</i>            | 1   |   |
| <i>potassium chloride-d5-0.3%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>                      | 1   |   |
| <i>potassium chloride-d5-0.9%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>                      | 1   | MO  |
| <i>potassium chloride-d5-0.9%nacl intravenous parenteral solution 40 meq/l</i>                      | 2   |   |
| <i>premasol 10 %</i>  | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>PREMASOL 6 %</i>   | 3   | B/D PAR   |
| <i>PROCALAMINE 3%</i>   | 3   | B/D PAR   |
| <i>PROSOL 20 %</i>  | 3   | B/D PAR; MO   |

| <b>Drug Name<br/>Nombre del medicamento</b>                       | <b>Drug Tier<br/>Nivel de medicamento</b> | <b>Requirements<br/>/Limits<br/>Requisitos<br/>/Límites</b> |
|---|---|---|
| <i>sodium chloride 0.45 % intravenous parenteral solution</i>     | 1   | MO  |
| <i>sodium chloride 0.45 % intravenous piggyback</i>               | 1   |   |
| <i>sodium chloride 3% intravenous injection solution</i>          | 1   | MO  |
| <i>sodium chloride 5% intravenous injection solution</i>          | 1   | MO  |
| <i>sodium chloride intravenous parenteral solution 2.5 meq/ml</i> | 1   | MO  |
| <i>travasol 10 %</i>  | 2   | B/D PAR; MO   |
| <i>TROPHAMINE 10 %</i>  | 3   | B/D PAR; MO   |
| <i>TROPHAMINE 6%</i>  | 3   | B/D PAR   |

You can find information on what the symbols and abbreviations on this table mean by going to the Legend on page number 8.

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas en esta tabla visitando la Leyenda en la página número 15.

# Index of Drugs

## Legend

Generic drugs are shown in lowercase italic (e.g., *atenolol*).

Brand-name drugs are shown in capital letters (e.g., SPIRIVA).

The Index provides an alphabetical list of all of the drugs included in this document. Both brand-name drugs and generic drugs are listed. Find your drug. Next to your drug, you will see the page number where you can find coverage information. Turn to the page listed in the Index and find the name of your drug in the first column of the list.

## Índice de medicamentos

### Leyenda

Los medicamentos genéricos figuran en letra minúscula y cursiva (por ej., *atenolol*).

Los medicamentos de marca figuran en letra mayúscula (por ej., SPIRIVA).

El Índice brinda una lista alfabética de todos los medicamentos incluidos en este documento. Tanto los medicamentos de marca como los medicamentos genéricos se enumeran en el Índice. Encuentre su medicamento. Al lado de su medicamento verá el número de página en la que puede encontrar información de cobertura. Vaya a la página que se enumera en el Índice y encuentre el nombre de su medicamento en la primera columna de la lista.

| <b>Drug Name</b>   | <b>Page</b>   |
|--|---------------|
| <b>Nombre del Medicamento</b>  | <b>Página</b> |
| <i>abacavir oral solution</i> .....  | 16            |
| <i>abacavir oral tablet</i> .....  | 16            |
| <i>abacavir-lamivudine</i> .....   | 16            |
| <i>abacavir-lamivudine-zidovudine</i> .....  | 16            |
| ABELCET.....   | 16            |
| ABILIFY MAINTENA.....  | 33            |
| <i>abiraterone</i> .....   | 24            |
| ABSTRAL SUBLINGUAL TABLET 200 MCG,<br>800 MCG.....   | 33            |
| <i>acamprosate</i> .....   | 61            |
| <i>acarbose oral tablet 100 mg</i> .....   | 63            |
| <i>acarbose oral tablet 25 mg</i> .....  | 63            |
| <i>acarbose oral tablet 50 mg</i> .....  | 63            |
| <i>acebutolol</i> .....  | 52            |
| <i>acetaminophen-codeine oral solution 120 mg-12 mg<br/>15 ml (5 ml), 240 mg-24 mg/10 ml (10 ml), 300<br/>mg-30 mg/12.5 ml</i> ..... | 33            |
| <i>acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5<br/>ml</i> .....  | 33            |
| <i>acetaminophen-codeine oral tablet</i> .....   | 33            |
| <i>acetazolamide oral capsule, extended release</i> .....  | 80            |
| <i>acetazolamide oral tablet</i> .....   | 80            |
| <i>acetazolamide sodium solution for injection</i> .....   | 80            |
| <i>acetic acid otic (ear)</i> .....  | 63            |
| Simply_19261_v19_1912_1  | 89            |
| <i>acetylcysteine</i> .....  | 82            |
| <i>acitretin oral capsule 10 mg</i> .....  | 57            |
| <i>acitretin oral capsule 17.5 mg, 25 mg</i> .....   | 57            |
| ACTHAR.....  | 63            |
| ACTHIB (PF).....   | 72            |
| ACTIMMUNE.....   | 72            |
| ACTOPLUS MET XR ORAL TABLET, ER<br>MULTIPHASE 24 HR 15-1,000 MG.....   | 63            |
| ACUVAIL (PF).....  | 80            |
| <i>acyclovir oral capsule</i> .....  | 16            |
| <i>acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml</i> .....   | 16            |
| <i>acyclovir oral tablet</i> .....   | 16            |
| <i>acyclovir sodium 50 mg/ml intravenous solution</i> .....  | 16            |
| <i>acyclovir topical cream</i> .....   | 57            |
| <i>acyclovir topical ointment</i> .....  | 57            |
| ACZONE TOPICAL GEL WITH PUMP.....  | 57            |
| ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF).....  | 73            |
| <i>adapalene topical cream</i> .....   | 57            |
| <i>adapalene topical gel</i> .....   | 57            |
| <i>adapalene topical gel with pump</i> .....   | 57            |
| ADCIRCA.....   | 82            |
| <i>adefovir</i> .....  | 16            |
| ADEMPAS.....   | 82            |
| <i>adrenalin injection solution 1 mg/ml</i> .....  | 82            |
| Effective Date December 1, 2019  |               |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| <i>adriamycin intravenous recon soln 10 mg</i> .....          | 24 | <i>alprazolam intensol</i> .....                      | 33 |
| <i>adriamycin intravenous solution</i> .....                  | 24 | <i>altavera (28)</i> .....                            | 77 |
| <i>adrucil intravenous solution 2.5 gram/50 ml</i> .....      | 24 | ALTOPREV.....   | 52 |
| <i>adrucil intravenous solution 5 gram/100 ml, 500</i>        |    | ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG.....                      | 24 |
| <i>mg/10 ml</i> .....   | 24 | ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG.....                       | 24 |
| ADVAIR DISKUS.....  | 82 | ALUNBRIG ORAL TABLET 90 MG.....                       | 24 |
| ADVAIR HFA.....   | 82 | ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE                            |    |
| AFINITOR.....   | 24 | PACK.....   | 24 |
| AFINITOR DISPERZ.....   | 24 | <i>alyacen 1/35 (28)</i> .....                        | 77 |
| ALA-CORT TOPICAL CREAM 1 %.....                               | 57 | <i>alyacen 7/7/7 (28)</i> .....                       | 77 |
| <i>ala-cort topical cream 2.5 %</i> .....                     | 57 | <i>amabelz</i> .....                                  | 77 |
| <i>albendazole</i> .....                                      | 16 | <i>amantadine hcl</i> .....                           | 16 |
| ALBENZA.....  | 16 | AMBISOME.....   | 16 |
| <i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization</i> |    | <i>ambrisentan</i> .....                              | 82 |
| <i>0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml</i> .....                       | 82 | <i>amcinonide topical cream</i> .....                 | 57 |
| <i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization</i> |    | <i>amcinonide topical lotion</i> .....                | 57 |
| <i>2.5 mg /3 ml (0.083 %)</i> .....                           | 82 | <i>amethia</i> .....                                  | 77 |
| <i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization</i> |    | <i>amethyst (28)</i> .....                            | 77 |
| <i>2.5 mg/0.5 ml, 5 mg/ml</i> .....                           | 82 | <i>amikacin injection solution 1,000 mg/4 ml, 500</i> |    |
| <i>albuterol sulfate oral syrup</i> .....                     | 82 | <i>mg/2 ml</i> .....                                  | 16 |
| <i>albuterol sulfate oral tablet</i> .....                    | 82 | <i>amiloride</i> .....                                | 52 |
| <i>albuterol sulfate oral tablet extended release 12 hr 4</i> |    | <i>amiloride-hydrochlorothiazide</i> .....            | 52 |
| <i>mg</i> .....   | 82 | <i>aminophylline intravenous</i> .....                | 82 |
| <i>albuterol sulfate oral tablet extended release 12 hr 8</i> |    | AMINOSYN 10 %.....                                    | 86 |
| <i>mg</i> .....   | 82 | AMINOSYN 7 % WITH                                     |    |
| <i>alclometasone</i> .....                                    | 57 | ELECTROLYTES.....                                     | 86 |
| <i>alcohol pads</i> .....                                     | 63 | AMINOSYN 8.5 %.....                                   | 86 |
| ALDACTAZIDE ORAL TABLET 50-50                                 |    | AMINOSYN 8.5 %-ELECTROLYTES.....                      | 86 |
| MG.....   | 52 | AMINOSYN II 10 %.....                                 | 86 |
| ALDURAZYME.....   | 63 | AMINOSYN II 15 %.....                                 | 86 |
| ALECENSA.....   | 24 | AMINOSYN II 8.5 %.....                                | 86 |
| <i>alendronate oral solution</i> .....                        | 75 | AMINOSYN II 8.5 %-ELECTROLYTES.....                   | 86 |
| <i>alendronate oral tablet 10 mg, 5 mg</i> .....              | 75 | AMINOSYN M 3.5 %.....                                 | 86 |
| <i>alendronate oral tablet 35 mg, 70 mg</i> .....             | 75 | AMINOSYN-HBC 7%.....                                  | 86 |
| <i>alendronate oral tablet 40 mg</i> .....                    | 61 | AMINOSYN-PF 10 %.....                                 | 86 |
| <i>alfuzosin</i> .....  | 85 | AMINOSYN-PF 7 % (SULFITE-FREE).....                   | 86 |
| ALIMTA.....   | 24 | AMINOSYN-RF 5.2 %.....                                | 86 |
| ALINIA ORAL TABLET.....                                       | 16 | <i>amiodarone oral</i> .....                          | 52 |
| ALIQOPA.....  | 24 | AMITIZA.....  | 69 |
| <i>aliskiren</i> .....  | 52 | <i>amitriptyline</i> .....                            | 33 |
| <i>allopurinol</i> .....                                      | 75 | <i>amitriptyline-chlordiazepoxide</i> .....           | 33 |
| <i>almotriptan malate</i> .....                               | 33 | <i>amlodipine besylate tablet</i> .....               | 52 |
| ALOCRI.....   | 80 | <i>amlodipine-atorvastatin</i> .....                  | 52 |
| ALOMIDE.....  | 80 | <i>amlodipine-benazepril</i> .....                    | 52 |
| <i>alosetron</i> .....  | 69 | <i>amlodipine-olmesartan</i> .....                    | 52 |
| ALOXI.....  | 69 | <i>amlodipine-valsartan</i> .....                     | 52 |
| ALPHAGAN P OPHTHALMIC (EYE) DROPS                             |    | <i>amlodipine-valsartan-hydrochlorothiazide</i> ..... | 52 |
| 0.1 %.....  | 80 | <i>ammonium lactate</i> .....                         | 57 |
| <i>alprazolam</i> .....                                       | 33 | <i>amnesteem</i> .....                                | 57 |

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| <i>amoxapine</i> .....   | 33 | <i>aranelle (28)</i> .....  | 77 |
| <i>amoxicillin oral capsule</i> .....  | 16 | ARANESP (IN POLYSORBATE) INJECTION<br>SOLUTION 100 MCG/ML, 200 MCG/ML,<br>300 MCG/ML.....   | 73 |
| <i>amoxicillin oral suspension for reconstitution</i> .....                          | 16 | ARANESP (IN POLYSORBATE) INJECTION<br>SOLUTION 25 MCG/ML, 40 MCG/ML, 60<br>MCG/ML.....  | 73 |
| <i>amoxicillin oral tablet</i> .....   | 16 | ARANESP (IN POLYSORBATE) INJECTION<br>SYRINGE 10 MCG/0.4 ML, 25 MCG/0.42<br>ML, 40 MCG/0.4 ML, 60 MCG/0.3 ML.....                   | 73 |
| <i>amoxicillin oral tablet, chewable 125 mg, 250<br/>mg</i> .....                    | 16 | ARANESP (IN POLYSORBATE) INJECTION<br>SYRINGE 100 MCG/0.5 ML, 150 MCG/0.3<br>ML, 200 MCG/0.4 ML, 300 MCG/0.6 ML,<br>500 MCG/ML..... | 73 |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate</i> .....   | 16 | ARCALYST.....   | 73 |
| <i>amphotericin b</i> .....  | 16 | ARCAPTA NEOHALER.....   | 82 |
| <i>ampicillin oral capsule 250 mg</i> .....  | 16 | <i>aripiprazole oral solution</i> .....   | 33 |
| <i>ampicillin oral capsule 500 mg</i> .....  | 16 | <i>aripiprazole oral tablet 10 mg</i> .....   | 33 |
| <i>ampicillin sodium injection</i> .....   | 16 | <i>aripiprazole oral tablet 15 mg</i> .....   | 33 |
| <i>ampicillin sodium intravenous</i> .....   | 16 | <i>aripiprazole oral tablet 2 mg</i> .....  | 33 |
| <i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram,<br/>3 gram</i> .....          | 16 | <i>aripiprazole oral tablet 20 mg, 30 mg</i> .....  | 33 |
| <i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 15<br/>gram</i> .....                   | 16 | <i>aripiprazole oral tablet 5 mg</i> .....  | 33 |
| <i>ampicillin-sulbactam intravenous recon soln 1.5<br/>gram</i> .....                | 16 | <i>aripiprazole oral tablet, disintegrating 10 mg</i> .....   | 34 |
| <i>ampicillin-sulbactam intravenous recon soln 3<br/>gram</i> .....                  | 16 | <i>aripiprazole oral tablet, disintegrating 15 mg</i> .....   | 34 |
| AMPYRA.....  | 33 | ARISTADA INITIO.....  | 34 |
| ANADROL-50.....  | 63 | ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING<br>1,064 MG/3.9 ML.....   | 34 |
| <i>anagrelide</i> .....  | 61 | ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING<br>441 MG/1.6 ML.....   | 34 |
| <i>anastrozole</i> .....   | 24 | ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING<br>662 MG/2.4 ML.....   | 34 |
| ANDROGEL TRANSDERMAL GEL IN<br>METERED-DOSE PUMP 20.25 MG/1.25<br>GRAM (1.62 %)..... | 63 | ARISTADA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING<br>882 MG/3.2 ML.....   | 34 |
| ANDROGEL TRANSDERMAL GEL IN<br>PACKET 1.62 % (20.25 MG/1.25<br>GRAM).....            | 63 | <i>armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250<br/>mg</i> .....   | 34 |
| ANDROGEL TRANSDERMAL GEL IN<br>PACKET 1.62 % (40.5 MG/2.5 GRAM).....                 | 63 | <i>armodafinil oral tablet 50 mg</i> .....  | 34 |
| ANORO ELLIPTA.....   | 82 | ARNUITY ELLIPTA.....  | 82 |
| <i>apexicon e</i> .....  | 57 | ARRANON.....  | 24 |
| APIDRA SOLOSTAR U-100 INSULIN.....   | 63 | ARSENIC TRIOXIDE INTRAVENOUS<br>SOLUTION 1 MG/ML.....   | 24 |
| APIDRA U-100 INSULIN.....  | 63 | <i>arsenic trioxide intravenous solution 2 mg/ml</i> .....  | 24 |
| APOKYN.....  | 33 | ARZERRA.....  | 24 |
| <i>apraclonidine</i> .....   | 80 | ASACOL HD.....  | 69 |
| <i>aprepitant oral capsule 125 mg</i> .....  | 69 | <i>ascomp with codeine</i> .....  | 34 |
| <i>aprepitant oral capsule 40 mg</i> .....   | 69 | <i>ashlyna</i> .....  | 77 |
| <i>aprepitant oral capsule 80 mg</i> .....   | 69 |   |    |
| <i>aprepitant oral capsule, dose pack</i> .....                                      | 69 |   |    |
| <i>apri</i> .....  | 77 |   |    |
| APRISO.....  | 69 |   |    |
| APTENSIO XR.....   | 33 |   |    |
| APTIOM.....  | 33 |   |    |
| APTIVUS ORAL CAPSULE.....  | 16 |   |    |
| APTIVUS ORAL SOLUTION.....   | 16 |   |    |
| ARALAST NP.....  | 61 |   |    |

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| ASMANEX HFA.....  | 82 | AZELEX.....  | 57 |
| ASMANEX TWISTHALER INHALATION                           |    | <i>azithromycin intravenous</i> .....                        | 16 |
| AEROSOL POWDR BREATH ACTIVATED                          |    | <i>azithromycin oral packet</i> .....                        | 16 |
| 110 MCG/ ACTUATION (30), 220 MCG/                       |    | <i>azithromycin oral suspension for reconstitution</i> ..... | 16 |
| ACTUATION (120), 220 MCG/                               |    | <i>azithromycin oral tablet 250 mg, 250 mg (6 pack),</i>     |    |
| ACTUATION (30), 220 MCG/                                |    | 500 mg, 600 mg.....  | 16 |
| ACTUATION (60).....                                     | 82 | AZOPT.....   | 80 |
| ASMANEX TWISTHALER INHALATION                           |    | <i>aztreonam</i> .....                                       | 16 |
| AEROSOL POWDR BREATH ACTIVATED                          |    | <i>azurette (28)</i> .....                                   | 77 |
| 220 MCG/ ACTUATION (14).....                            | 82 | <i>bacitracin ophthalmic (eye)</i> .....                     | 80 |
| <i>aspirin-dipyridamole</i> .....                       | 52 | <i>bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye)</i> .....         | 80 |
| ASTAGRAF XL.....  | 24 | <i>baclofen oral</i> .....                                   | 34 |
| <i>atazanavir oral capsule 150 mg, 200 mg</i> .....     | 16 | <i>balsalazide</i> .....                                     | 69 |
| <i>atazanavir oral capsule 300 mg</i> .....             | 16 | BALVERSA ORAL TABLET 3 MG.....                               | 24 |
| <i>atenolol</i> .....                                   | 52 | BALVERSA ORAL TABLET 4 MG.....                               | 25 |
| <i>atenolol-chlorthalidone</i> .....                    | 52 | BALVERSA ORAL TABLET 5 MG.....                               | 25 |
| ATGAM.....  | 73 | <i>balziva (28)</i> .....                                    | 77 |
| <i>atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40</i> |    | BANZEL ORAL SUSPENSION.....                                  | 34 |
| <i>mg</i> .....   | 34 | BANZEL ORAL TABLET 200 MG.....                               | 34 |
| <i>atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80</i>       |    | BANZEL ORAL TABLET 400 MG.....                               | 34 |
| <i>mg</i> .....   | 34 | BARACLUDGE ORAL SOLUTION.....                                | 17 |
| <i>atorvastatin</i> .....                               | 52 | BAVENCIO.....  | 25 |
| <i>atovaquone</i> .....                                 | 16 | BCG VACCINE, LIVE (PF).....                                  | 73 |
| <i>atovaquone-proguanil</i> .....                       | 16 | <i>bekyree (28)</i> .....                                    | 77 |
| ATRIPLA.....  | 16 | BELBUCA.....   | 34 |
| <i>atropine injection syringe 0.05 mg/ml</i> .....      | 69 | BELEODAQ.....  | 25 |
| <i>atropine injection syringe 0.1 mg/ml</i> .....       | 69 | <i>benazepril</i> .....                                      | 52 |
| <i>atropine ophthalmic (eye) drops</i> .....            | 80 | <i>benazepril-hydrochlorothiazide</i> .....                  | 52 |
| ATROVENT HFA.....                                       | 82 | BENLYSTA.....  | 75 |
| AUBAGIO.....  | 34 | <i>benztropine injection</i> .....                           | 34 |
| <i>aubra</i> .....                                      | 77 | <i>benztropine oral</i> .....                                | 34 |
| AVANDIA ORAL TABLET 2 MG.....                           | 63 | BEPREVE.....   | 80 |
| AVANDIA ORAL TABLET 4 MG.....                           | 64 | BESPONSA.....  | 25 |
| AVASTIN.....  | 24 | <i>betamethasone dipropionate</i> .....                      | 57 |
| AVELOX IN NACL (ISO-OSMOTIC).....                       | 16 | <i>betamethasone valerate</i> .....                          | 57 |
| <i>aviane</i> .....                                     | 77 | <i>betamethasone, augmented</i> .....                        | 57 |
| AVONEX (WITH ALBUMIN).....                              | 73 | BETASERON SUBCUTANEOUS KIT.....                              | 73 |
| AVONEX INTRAMUSCULAR PEN                                |    | <i>betaxolol ophthalmic (eye)</i> .....                      | 80 |
| INJECTOR KIT.....                                       | 73 | <i>betaxolol oral</i> .....                                  | 52 |
| AVONEX INTRAMUSCULAR SYRINGE                            |    | <i>bethanechol chloride</i> .....                            | 85 |
| KIT.....  | 73 | BETHKIS.....   | 17 |
| AVYCAZ.....   | 16 | BETIMOL.....   | 80 |
| <i>azacitidine</i> .....                                | 24 | BETOPTIC S.....  | 80 |
| AZASAN.....   | 24 | <i>bexarotene</i> .....                                      | 25 |
| <i>azathioprine</i> .....                               | 24 | BEXSERO.....   | 73 |
| <i>azathioprine sodium solution for injection</i> ..... | 24 | <i>bicalutamide</i> .....                                    | 25 |
| <i>azelaic acid</i> .....                               | 57 | BICILLIN C-R.....  | 17 |
| <i>azelastine nasal</i> .....                           | 63 | BICILLIN L-A.....  | 17 |
| <i>azelastine ophthalmic (eye)</i> .....                | 80 | BICNU.....   | 25 |

|  |    |
|--|----|
| BIDIL.....   | 52 |
| BIKTARVY.....  | 17 |
| BILTRICIDE.....  | 17 |
| <i>bimatoprost ophthalmic (eye)</i> .....  | 80 |
| <i>bisoprolol fumarate</i> .....   | 52 |
| <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i> .....  | 52 |
| <i>bleomycin</i> .....   | 25 |
| BLEPHAMIDE.....  | 80 |
| BLEPHAMIDE S.O.P.....  | 80 |
| BLINCYTO INTRAVENOUS KIT.....  | 25 |
| <i>blisovi 24 fe</i> .....   | 77 |
| <i>blisovi fe 1.5/30 (28)</i> .....  | 77 |
| <i>blisovi fe 1/20 (28)</i> .....  | 77 |
| BOOSTRIX TDAP.....   | 73 |
| BORTEZOMIB.....  | 25 |
| <i>bosentan</i> .....  | 83 |
| BOSULIF ORAL TABLET 100 MG.....  | 25 |
| BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500<br>MG.....   | 25 |
| BOTOX.....   | 73 |
| BRAFTOVI ORAL CAPSULE 50 MG.....   | 25 |
| BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG.....   | 25 |
| BREO ELLIPTA.....  | 83 |
| <i>briellyn</i> .....  | 77 |
| BRILINTA.....  | 52 |
| <i>brimonidine</i> .....   | 80 |
| BRIVIACT INTRAVENOUS.....  | 34 |
| BRIVIACT ORAL SOLUTION.....  | 34 |
| BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG.....  | 34 |
| BRIVIACT ORAL TABLET 100 MG, 75<br>MG.....   | 34 |
| BRIVIACT ORAL TABLET 25 MG.....  | 34 |
| BRIVIACT ORAL TABLET 50 MG.....  | 34 |
| <i>bromfenac</i> .....   | 80 |
| <i>bromocriptine</i> .....   | 34 |
| BROVANA.....   | 83 |
| <i>budesonide inhalation suspension for nebulization</i><br><i>0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml</i> .....         | 83 |
| <i>budesonide inhalation suspension for nebulization</i><br><i>1 mg/2 ml</i> .....                         | 83 |
| <i>budesonide oral capsule, delayed, extend. release</i> .....   | 69 |
| <i>budesonide oral tablet, delayed and ext. release</i> .....  | 69 |
| <i>bumetanide</i> .....  | 52 |
| BUPHENYL ORAL TABLET.....  | 61 |
| <i>buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg</i> .....  | 34 |
| <i>buprenorphine hcl sublingual tablet 8 mg</i> .....  | 34 |
| <i>buprenorphine transdermal patch weekly 10 mcg/<br/>hour, 15 mcg/hour, 20 mcg/hour, 5 mcg/hour</i> ..... | 35 |

|   |    |
|---|----|
| BUPRENORPHINE TRANSDERMAL PATCH<br>WEEKLY 7.5 MCG/HOUR.....                             | 35 |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5</i><br><i>mg</i> .....                | 35 |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual tablet 8-2</i><br><i>mg</i> .....                  | 35 |
| <i>bupropion hcl (smoking deter)</i> .....  | 61 |
| <i>bupropion hcl oral tablet 100 mg</i> .....   | 35 |
| <i>bupropion hcl oral tablet 75 mg</i> .....  | 35 |
| <i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150</i><br><i>mg</i> .....          | 35 |
| <i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 300</i><br><i>mg</i> .....          | 35 |
| <i>bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 100</i><br><i>mg</i> .....         | 35 |
| <i>bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 150</i><br><i>mg, 200 mg</i> ..... | 35 |
| <i>buspiron</i> .....   | 35 |
| <i>busulfan</i> .....   | 25 |
| BUSULFEX.....   | 25 |
| <i>butalbital compound w/codeine</i> .....  | 35 |
| <i>butalbital-acetaminophen oral tablet 50-325</i><br><i>mg</i> .....                   | 35 |
| <i>butalbital-acetaminophen-caff oral tablet 50-325-</i><br><i>40 mg</i> .....          | 35 |
| <i>butorphanol tartrate injection solution 1 mg/ml</i> .....                            | 35 |
| <i>butorphanol tartrate injection solution 2 mg/ml</i> .....                            | 35 |
| <i>butorphanol tartrate nasal</i> .....   | 35 |
| BUTRANS TRANSDERMAL PATCH<br>WEEKLY 7.5 MCG/HOUR.....                                   | 35 |
| BYDUREON BCISE.....   | 64 |
| BYDUREON SUBCUTANEOUS PEN<br>INJECTOR.....  | 64 |
| BYETTA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>10 MCG/DOSE(250 MCG/ML) 2.4 ML.....                 | 64 |
| BYETTA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR<br>5 MCG/DOSE (250 MCG/ML) 1.2 ML.....                 | 64 |
| BYSTOLIC.....   | 52 |
| <i>cabergoline</i> .....  | 64 |
| CABOMETYX.....  | 25 |
| <i>calcipotriene scalp</i> .....  | 57 |
| <i>calcipotriene topical</i> .....  | 57 |
| <i>calcipotriene-betamethasone</i> .....  | 57 |
| <i>calcitonin (salmon)</i> .....  | 64 |
| <i>calcitriol oral capsule</i> .....  | 64 |
| <i>calcitriol topical</i> .....   | 57 |
| <i>calcium acetate oral capsule</i> .....   | 86 |
| <i>calcium acetate oral tablet 667 mg</i> .....   | 86 |
| CALQUENCE.....  | 25 |

|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| <i>camila</i> .....  | 77 | <i>cefazolin injection recon soln 10 gram, 100 gram,</i>     |    |
| <i>camrese</i> .....   | 77 | 20 gram, 300 g.....  | 17 |
| CANASA.....  | 69 | <i>cefazolin intravenous</i> .....                           | 17 |
| <i>candesartan</i> .....                                     | 52 | <i>cefdinir</i> .....  | 17 |
| <i>candesartan-hydrochlorothiazide</i> .....                 | 52 | <i>cefepime in dextrose 5 %</i> .....                        | 17 |
| CAPASTAT.....  | 17 | <i>cefepime injection</i> .....                              | 17 |
| CAPEX.....   | 57 | <i>cefixime</i> .....  | 17 |
| CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG.....                             | 25 | <i>cefotaxime injection recon soln 1 gram, 500 mg</i> .....  | 17 |
| CAPRELSA ORAL TABLET 300 MG.....                             | 25 | <i>cefotetan injection solution</i> .....                    | 17 |
| <i>captopril</i> .....                                       | 52 | <i>cefoxitin in dextrose, iso-osm</i> .....                  | 17 |
| <i>captopril-hydrochlorothiazide</i> .....                   | 52 | <i>cefoxitin intravenous recon soln 1 gram, 2 gram</i> ..... | 17 |
| <i>carafate oral suspension</i> .....                        | 70 | <i>cefoxitin intravenous recon soln 10 gram</i> .....        | 17 |
| CARBAGLU.....  | 61 | <i>cefpodoxime</i> .....                                     | 17 |
| <i>carbamazepine oral capsule, er multiphase 12</i>          |    | <i>cefpimizil</i> .....                                      | 17 |
| <i>hr</i> .....  | 35 | <i>ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram</i> ..... | 17 |
| <i>carbamazepine oral suspension 100 mg/5 ml</i> .....       | 35 | <i>ceftazidime injection recon soln 6 gram</i> .....         | 17 |
| <i>carbamazepine oral suspension 200 mg/10 ml</i> .....      | 35 | <i>ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 2 gram, 250</i>  |    |
| <i>carbamazepine oral tablet</i> .....                       | 35 | <i>mg, 500 mg</i> .....                                      | 17 |
| <i>carbamazepine oral tablet extended release 12</i>         |    | <i>ceftriaxone injection recon soln 10 gram, 100</i>         |    |
| <i>hr</i> .....  | 35 | <i>gram</i> .....  | 17 |
| <i>carbamazepine oral tablet, chewable</i> .....             | 35 | <i>ceftriaxone intravenous</i> .....                         | 17 |
| CARBATROL.....   | 35 | <i>cefuroxime axetil oral tablet</i> .....                   | 17 |
| <i>carbidopa</i> .....                                       | 35 | <i>cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg</i> .....   | 17 |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet</i> .....                  | 35 | <i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5</i>          |    |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet extended release</i> ..... | 35 | <i>gram</i> .....  | 17 |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone</i> .....                   | 35 | <i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 7.5</i>          |    |
| <i>carbinoxamine maleate oral liquid</i> .....               | 83 | <i>gram</i> .....  | 17 |
| <i>carbinoxamine maleate oral tablet 4 mg</i> .....          | 83 | <i>celecoxib</i> .....                                       | 35 |
| <i>carboplatin intravenous solution</i> .....                | 25 | CELONTIN ORAL CAPSULE 300 MG.....                            | 35 |
| CARDIZEM LA ORAL TABLET EXTENDED                             |    | <i>cephalexin oral capsule</i> .....                         | 17 |
| RELEASE 24 HR 120 MG.....                                    | 52 | <i>cephalexin oral suspension for reconstitution</i> .....   | 17 |
| <i>carisoprodol oral tablet 250 mg</i> .....                 | 35 | CERDELGA.....  | 64 |
| <i>carmustine</i> .....                                      | 25 | CEREBYX INJECTION SOLUTION 500 MG                            |    |
| <i>carteolol</i> .....                                       | 80 | PE/10 ML.....  | 36 |
| <i>cartia xt</i> .....                                       | 52 | CEREZYME INTRAVENOUS RECON SOLN                              |    |
| <i>carvedilol</i> .....                                      | 52 | 400 UNIT.....  | 64 |
| CAYSTON.....   | 17 | <i>cetirizine oral solution 1 mg/ml</i> .....                | 83 |
| <i>caziant (28)</i> .....                                    | 77 | <i>cevimeline</i> .....                                      | 61 |
| <i>cefaclor oral capsule</i> .....                           | 17 | CHANTIX.....   | 61 |
| <i>cefaclor oral suspension for reconstitution 125 mg/5</i>  |    | CHANTIX CONTINUING MONTH                                     |    |
| <i>ml</i> .....  | 17 | BOX.....   | 61 |
| <i>cefaclor oral suspension for reconstitution 250 mg/5</i>  |    | CHANTIX STARTING MONTH BOX.....                              | 61 |
| <i>ml, 375 mg/5 ml</i> .....                                 | 17 | <i>chateal (28)</i> .....                                    | 77 |
| <i>cefadroxil oral capsule</i> .....                         | 17 | CHENODAL.....  | 70 |
| <i>cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/</i> |    | <i>chloramphenicol sod succinate</i> .....                   | 17 |
| <i>5 ml, 500 mg/5 ml</i> .....                               | 17 | <i>chlordiazepoxide hcl</i> .....                            | 36 |
| <i>cefadroxil oral tablet</i> .....                          | 17 | <i>chlordiazepoxide-clidinium</i> .....                      | 70 |
| <i>cefazolin injection recon soln 1 gram, 500 mg</i> .....   | 17 | <i>chlorhexidine gluconate mucous membrane</i> .....         | 63 |

|  |    |
|--|----|
| <i>chloroquine phosphate</i> .....   | 17 |
| <i>chlorothiazide</i> .....  | 52 |
| <i>chlorpromazine</i> .....  | 36 |
| <i>chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg</i> .....                           | 52 |
| <i>chlorzoxazone oral tablet 250 mg</i> .....                                  | 36 |
| <i>chlorzoxazone oral tablet 500 mg</i> .....                                  | 36 |
| CHOLBAM.....   | 70 |
| <i>cholestyramine light</i> .....  | 52 |
| <i>chorionic gonadotropin, human intramuscular</i> .....                       | 64 |
| <i>ciclodan topical solution</i> .....   | 58 |
| <i>ciclopirox</i> .....  | 58 |
| <i>cidofovir</i> .....   | 17 |
| <i>cilostazol</i> .....  | 52 |
| CIMDUO.....  | 17 |
| <i>cimetidine</i> .....  | 70 |
| <i>cimetidine hcl oral</i> .....   | 70 |
| <i>cinacalcet oral tablet 30 mg, 60 mg</i> .....                               | 64 |
| <i>cinacalcet oral tablet 90 mg</i> .....                                      | 64 |
| CINRYZE.....   | 83 |
| CIPRO HC.....  | 63 |
| CIPRODEX.....  | 63 |
| <i>ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye)</i> .....                                | 80 |
| <i>ciprofloxacin hcl oral tablet</i> .....                                     | 18 |
| <i>ciprofloxacin in 5 % dextrose</i> .....                                     | 18 |
| <i>ciprofloxacin oral suspension</i> .....                                     | 18 |
| <i>cisplatin intravenous solution</i> .....                                    | 25 |
| <i>citalopram oral solution</i> .....  | 36 |
| <i>citalopram oral tablet 10 mg</i> .....                                      | 36 |
| <i>citalopram oral tablet 20 mg</i> .....                                      | 36 |
| <i>citalopram oral tablet 40 mg</i> .....                                      | 36 |
| <i>cladribine</i> .....  | 25 |
| <i>claravis oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> .....                         | 58 |
| CLARAVIS ORAL CAPSULE 30 MG.....   | 58 |
| <i>clarithromycin</i> .....  | 18 |
| <i>clemastine oral tablet 2.68 mg</i> .....                                    | 83 |
| CLEOCIN VAGINAL SUPPOSITORY.....   | 77 |
| <i>clindacin etz topical swab</i> .....  | 58 |
| <i>clindacin p</i> .....   | 58 |
| <i>clindamycin hcl</i> .....   | 18 |
| <i>clindamycin in 5 % dextrose</i> .....                                       | 18 |
| <i>clindamycin palmitate hcl</i> .....   | 18 |
| <i>clindamycin pediatric</i> .....   | 18 |
| <i>clindamycin phosphate injection solution 150 mg/</i><br><i>ml</i> .....     | 18 |
| <i>clindamycin phosphate intravenous solution 600 mg/</i><br><i>4 ml</i> ..... | 18 |
| <i>clindamycin phosphate topical foam</i> .....                                | 58 |
| <i>clindamycin phosphate topical gel</i> .....                                 | 58 |

|   |    |
|---|----|
| <i>clindamycin phosphate topical lotion</i> .....           | 58 |
| <i>clindamycin phosphate topical solution</i> .....         | 58 |
| <i>clindamycin phosphate topical swab</i> .....             | 58 |
| <i>clindamycin phosphate vaginal</i> .....                  | 77 |
| <i>clindamycin-benzoyl peroxide topical gel</i> .....       | 58 |
| <i>clindamycin-tretinoin</i> .....                          | 58 |
| CLINIMIX 4.25%-D25W SULF-FREE.....                          | 86 |
| CLINIMIX 4.25%/D10W SULF FREE.....                          | 86 |
| CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT FREE.....                         | 61 |
| CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE-FREE).....                         | 86 |
| CLINIMIX 5%/D15W SULFITE FREE.....                          | 86 |
| CLINIMIX 5%/D25W SULFITE-FREE.....                          | 86 |
| CLINIMIX E 2.75%/D5W SULF FREE.....                         | 61 |
| CLINIMIX E 4.25%/D10W SUL FREE.....                         | 86 |
| CLINIMIX E 4.25%/D5W SULF FREE.....                         | 86 |
| CLINIMIX E 5%/D15W SULFIT FREE.....                         | 86 |
| CLINIMIX E 5%/D20W SULFIT FREE.....                         | 86 |
| CLINIMIX E 5%/D25W SULFIT FREE.....                         | 87 |
| CLINIMIX N14G30E 4.25%-D15W SF.....                         | 87 |
| CLINIMIX N9G20E 2.75%-D10W(SF).....                         | 61 |
| <i>clinisol sf 15 %</i> .....                               | 87 |
| <i>clobazam oral suspension</i> .....                       | 36 |
| <i>clobazam oral tablet 10 mg</i> .....                     | 36 |
| <i>clobazam oral tablet 20 mg</i> .....                     | 36 |
| <i>clobetasol scalp</i> .....                               | 58 |
| <i>clobetasol topical foam</i> .....                        | 58 |
| <i>clobetasol topical gel</i> .....                         | 58 |
| <i>clobetasol topical lotion</i> .....                      | 58 |
| <i>clobetasol topical ointment</i> .....                    | 58 |
| <i>clobetasol topical shampoo</i> .....                     | 58 |
| <i>clobetasol topical spray,non-aerosol</i> .....           | 58 |
| <i>clobetasol-emollient topical cream</i> .....             | 58 |
| <i>clodan</i> .....   | 58 |
| <i>clofarabine</i> .....                                    | 25 |
| CLOLAR.....   | 25 |
| <i>clomipramine</i> .....                                   | 36 |
| <i>clonazepam oral tablet 0.5 mg</i> .....                  | 36 |
| <i>clonazepam oral tablet 1 mg</i> .....                    | 36 |
| <i>clonazepam oral tablet 2 mg</i> .....                    | 36 |
| <i>clonazepam oral tablet,disintegrating 0.125 mg</i> ..... | 36 |
| <i>clonazepam oral tablet,disintegrating 0.25 mg</i> .....  | 36 |
| <i>clonazepam oral tablet,disintegrating 0.5 mg</i> .....   | 36 |
| <i>clonazepam oral tablet,disintegrating 1 mg</i> .....     | 36 |
| <i>clonazepam oral tablet,disintegrating 2 mg</i> .....     | 36 |
| <i>clonidine hcl oral tablet</i> .....                      | 52 |
| <i>clonidine transdermal patch</i> .....                    | 52 |
| <i>clopidogrel oral tablet 300 mg</i> .....                 | 52 |
| <i>clopidogrel oral tablet 75 mg</i> .....                  | 52 |
| <i>clorazepate dipotassium</i> .....                        | 36 |

|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| <i>clotrimazole mucous membrane</i> .....                    | 18 | COUMADIN ORAL.....   | 53 |
| <i>clotrimazole topical cream</i> .....                      | 58 | CREON.....   | 70 |
| <i>clotrimazole topical solution</i> .....                   | 58 | CRESEMBA.....  | 18 |
| <i>clotrimazole-betamethasone topical cream</i> .....        | 58 | CRINONE.....   | 77 |
| <i>clotrimazole-betamethasone topical lotion</i> .....       | 58 | CRIXIVAN ORAL CAPSULE 200 MG.....  | 18 |
| <i>clozapine oral tablet 100 mg</i> .....                    | 36 | CRIXIVAN ORAL CAPSULE 400 MG.....  | 18 |
| <i>clozapine oral tablet 200 mg</i> .....                    | 36 | <i>cromolyn inhalation</i> .....   | 83 |
| <i>clozapine oral tablet 25 mg</i> .....                     | 36 | <i>cromolyn ophthalmic (eye)</i> .....   | 80 |
| <i>clozapine oral tablet 50 mg</i> .....                     | 36 | <i>crotan</i> .....  | 58 |
| <i>clozapine oral tablet, disintegrating 100 mg</i> .....    | 36 | <i>cryselle (28)</i> .....   | 77 |
| <i>clozapine oral tablet, disintegrating 12.5 mg</i> .....   | 36 | <i>cyclafem 1/35 (28)</i> .....  | 77 |
| <i>clozapine oral tablet, disintegrating 150 mg</i> .....    | 36 | <i>cyclafem 7/7/7 (28)</i> .....   | 77 |
| CLOZAPINE ORAL TABLET,<br>DISINTEGRATING 200 MG.....         | 36 | <i>cyclobenzaprine oral tablet</i> .....   | 36 |
| <i>clozapine oral tablet, disintegrating 25 mg</i> .....     | 36 | <i>cyclophosphamide oral capsule</i> .....   | 25 |
| COARTEM.....   | 18 | CYCLOSET.....  | 64 |
| <i>codeine sulfate oral tablet</i> .....                     | 36 | <i>cyclosporine intravenous</i> .....  | 25 |
| <i>codeine-butalbital-asa-caff</i> .....                     | 36 | <i>cyclosporine modified</i> .....   | 25 |
| <i>colchicine oral tablet</i> .....                          | 76 | <i>cyclosporine oral capsule</i> .....   | 25 |
| <i>colesevelam oral tablet</i> .....                         | 52 | <i>cyproheptadine</i> .....  | 83 |
| <i>colestipol</i> .....                                      | 52 | CYRAMZA.....   | 25 |
| <i>colistin (colistimethate na)</i> .....                    | 18 | <i>cyred</i> .....   | 77 |
| <i>colocort</i> .....  | 70 | CYSTADANE.....   | 70 |
| COLY-MYCIN S.....  | 63 | CYSTARAN.....  | 80 |
| COMBIGAN.....  | 80 | <i>cytarabine</i> .....  | 25 |
| COMBIPATCH.....  | 77 | <i>cytarabine (pf) injection solution 100 mg/5 ml (20</i><br><i>mg/ml), 2 gram/20 ml (100 mg/ml)</i> ..... | 25 |
| COMBIVENT RESPIMAT.....                                      | 83 | <i>cytarabine (pf) injection solution 20 mg/ml</i> .....   | 26 |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/<br>DAY(80 MG X1-20 MG X1)..... | 25 | <i>d10 %-0.45 % sodium chloride</i> .....  | 61 |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 140 MG/<br>DAY(80 MG X1-20 MG X3)..... | 25 | <i>d2.5 %-0.45 % sodium chloride</i> .....   | 61 |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 60 MG/DAY<br>(20 MG X 3/DAY).....      | 25 | <i>d5 % and 0.9 % sodium chloride</i> .....  | 61 |
| <i>compazine rectal</i> .....                                | 70 | <i>d5 %-0.45 % sodium chloride</i> .....   | 61 |
| COMPLERA.....  | 18 | <i>dacarbazine</i> .....   | 26 |
| <i>compro</i> .....  | 70 | <i>dactinomycin</i> .....  | 26 |
| <i>constulose</i> .....                                      | 70 | <i>dalfampridine</i> .....   | 36 |
| COPAXONE SUBCUTANEOUS SYRINGE<br>40 MG/ML.....               | 36 | DALIRESP.....  | 83 |
| COPIKTRA.....  | 25 | DALVANCE.....  | 18 |
| CORLANOR ORAL SOLUTION.....                                  | 53 | <i>danazol</i> .....   | 64 |
| CORLANOR ORAL TABLET.....                                    | 53 | <i>dantrolene oral</i> .....   | 37 |
| <i>cortisone</i> .....                                       | 64 | <i>dapsone oral</i> .....  | 18 |
| CORTISPORIN TOPICAL.....                                     | 58 | <i>dapsone topical</i> .....   | 58 |
| COSENTYX.....  | 58 | DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF).....  | 73 |
| COSENTYX (2 SYRINGES).....                                   | 58 | DAPTOMYCIN INTRAVENOUS RECON<br>SOLN 350 MG.....   | 18 |
| COSENTYX PEN.....  | 58 | <i>daptomycin intravenous recon soln 500 mg</i> .....  | 18 |
| COSENTYX PEN (2 PENS).....                                   | 58 | DARAPRIM.....  | 18 |
| COTELLIC.....  | 25 | <i>darifenacin</i> .....   | 85 |
| Simply_19261_v19_1912_1                                      |    | DARZALEX.....  | 26 |
|  |    | <i>dasetta 1/35 (28)</i> .....   | 77 |
|  |    | <i>dasetta 7/7/7 (28)</i> .....  | 77 |

|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| <i>daunorubicin intravenous solution</i> .....               | 26 | <i>dexmethylphenidate oral capsule,er biphasic 50-50</i> |    |
| DAURISMO ORAL TABLET 100 MG.....                             | 26 | 10 mg, 15 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 5              |    |
| DAURISMO ORAL TABLET 25 MG.....                              | 26 | mg.....  | 37 |
| <i>daysee</i> .....  | 77 | <i>dexmethylphenidate oral capsule,er biphasic 50-50</i> |    |
| DAYTRANA.....  | 37 | 20 mg.....   | 37 |
| <i>deblitane</i> .....                                       | 77 | <i>dexmethylphenidate oral tablet</i> .....              | 37 |
| <i>decitabine</i> .....                                      | 26 | <i>dexrazoxane hcl</i> .....                             | 26 |
| <i>deferasirox</i> .....                                     | 61 | <i>dextroamphetamine oral capsule, extended release</i>  |    |
| DELSTRIGO.....   | 18 | 10 mg, 5 mg.....   | 37 |
| <i>delyla (28)</i> .....                                     | 77 | <i>dextroamphetamine oral capsule, extended release</i>  |    |
| <i>demeclocycline</i> .....                                  | 18 | 15 mg.....   | 37 |
| DEMSEER.....   | 53 | <i>dextroamphetamine oral solution</i> .....             | 37 |
| DENAVIR.....   | 58 | <i>dextroamphetamine oral tablet 10 mg</i> .....         | 37 |
| DEPEN TITRATABS.....   | 76 | <i>dextroamphetamine oral tablet 5 mg</i> .....          | 37 |
| DEPO-ESTRADIOL.....  | 77 | <i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule,</i>       |    |
| DEPO-PROVERA INTRAMUSCULAR                                   |    | <i>extended release 24hr</i> .....                       | 37 |
| SUSPENSION 400 MG/ML.....                                    | 77 | <i>dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 10</i>      |    |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104.....                                   | 77 | mg, 12.5 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg, 7.5 mg.....             | 37 |
| DESCOVY.....   | 18 | <i>dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 30</i>      |    |
| <i>desipramine</i> .....                                     | 37 | mg.....  | 37 |
| <i>desloratadine</i> .....                                   | 83 | <i>dextrose 10 % and 0.2 % nacl</i> .....                | 61 |
| <i>desmopressin injection</i> .....                          | 64 | <i>dextrose 10 % in water (d10w)</i> .....               | 61 |
| <i>desmopressin nasal spray with pump</i> .....              | 64 | <i>dextrose 20 % in water (d20w)</i> .....               | 61 |
| <i>desmopressin nasal spray,non-aerosol</i> .....            | 64 | <i>dextrose 25 % in water (d25w)</i> .....               | 62 |
| <i>desmopressin oral</i> .....                               | 64 | <i>dextrose 30 % in water (d30w)</i> .....               | 62 |
| <i>desog-e.estradiol/e.estradiol</i> .....                   | 77 | <i>dextrose 40 % in water (d40w)</i> .....               | 62 |
| <i>desogestrel-ethinyl estradiol</i> .....                   | 77 | <i>dextrose 5 % in water (d5w)</i> .....                 | 62 |
| DESONATE.....  | 58 | <i>dextrose 5 %-lactated ringers</i> .....               | 62 |
| <i>desonide</i> .....  | 58 | <i>dextrose 5%-0.2 % sod chloride</i> .....              | 62 |
| <i>desoximetasone topical cream</i> .....                    | 58 | <i>dextrose 5%-0.3 % sod.chloride</i> .....              | 62 |
| <i>desoximetasone topical gel</i> .....                      | 58 | <i>dextrose 50 % in water (d50w)</i> .....               | 62 |
| <i>desoximetasone topical ointment</i> .....                 | 58 | <i>dextrose 70 % in water (d70w)</i> .....               | 62 |
| <i>desvenlafaxine succinate oral tablet extended release</i> |    | <i>dextrose with sodium chloride</i> .....               | 62 |
| 24 hr 100 mg.....  | 37 | DIASTAT.....   | 37 |
| <i>desvenlafaxine succinate oral tablet extended release</i> |    | DIASTAT ACUDIAL RECTAL KIT 12.5-15-                      |    |
| 24 hr 25 mg.....   | 37 | 17.5-20 MG.....  | 37 |
| <i>desvenlafaxine succinate oral tablet extended release</i> |    | DIASTAT ACUDIAL RECTAL KIT 5-7.5-10                      |    |
| 24 hr 50 mg.....   | 37 | MG.....  | 37 |
| <i>dexamethasone intensol</i> .....                          | 64 | <i>diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml)</i> .....  | 37 |
| <i>dexamethasone oral elixir</i> .....                       | 64 | <i>diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml, 5</i>      |    |
| <i>dexamethasone oral solution</i> .....                     | 64 | ml).....   | 37 |
| <i>dexamethasone oral tablet</i> .....                       | 64 | <i>diazepam oral tablet 10 mg</i> .....                  | 37 |
| <i>dexamethasone sodium phos (pf)</i> .....                  | 64 | <i>diazepam oral tablet 2 mg</i> .....                   | 37 |
| <i>dexamethasone sodium phosphate injection</i> .....        | 64 | <i>diazepam oral tablet 5 mg</i> .....                   | 37 |
| <i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic</i>             |    | <i>diazepam rectal</i> .....                             | 37 |
| <i>(eye)</i> .....   | 80 | DIBENZYLINE.....   | 53 |
| DEXILANT.....  | 70 | DICLOFENAC EPOLAMINE.....                                | 37 |
|  |    | <i>diclofenac potassium</i> .....                        | 37 |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| <i>diclofenac sodium ophthalmic (eye)</i> .....                             | 80 | <i>disulfiram</i> .....   | 62 |
| <i>diclofenac sodium oral</i> .....   | 37 | <i>divalproex</i> .....   | 38 |
| <i>diclofenac sodium topical drops</i> .....                                | 37 | DIVIGEL.....  | 78 |
| <i>diclofenac sodium topical gel 1 %</i> .....                              | 37 | <i>docetaxel intravenous solution 160 mg/16 ml (10 mg/ml), 160 mg/8 ml (20 mg/ml), 20 mg/2 ml (10 mg/ml), 20 mg/ml (1 ml), 80 mg/4 ml (20 mg/ml), 80 mg/8 ml (10 mg/ml)</i> ..... | 26 |
| <i>diclofenac sodium topical gel 3 %</i> .....                              | 58 | DOCETAXEL INTRAVENOUS SOLUTION  |    |
| <i>diclofenac-misoprostol</i> .....   | 37 | 20 MG/ML.....   | 26 |
| <i>dicloxacillin</i> .....  | 18 | <i>dofetilide</i> .....   | 53 |
| <i>dicyclomine intramuscular</i> .....                                      | 70 | <i>donepezil</i> .....  | 38 |
| <i>dicyclomine oral capsule</i> .....                                       | 70 | <i>dorzolamide</i> .....  | 80 |
| <i>dicyclomine oral solution</i> .....                                      | 70 | <i>dorzolamide-timolol</i> .....  | 80 |
| <i>dicyclomine oral tablet</i> .....  | 70 | DOVATO.....   | 18 |
| <i>didanosine oral capsule, delayed release(dr/ec) 200 mg</i> .....         | 18 | <i>doxazosin</i> .....  | 53 |
| <i>didanosine oral capsule, delayed release(dr/ec) 250 mg, 400 mg</i> ..... | 18 | <i>doxepin oral</i> .....   | 38 |
| DIFICID.....  | 18 | <i>doxepin topical</i> .....  | 58 |
| <i>diflorasone</i> .....  | 58 | <i>doxercalciferol intravenous</i> .....  | 64 |
| <i>diflunisal</i> .....   | 37 | <i>doxercalciferol oral capsule 0.5 mcg</i> .....   | 64 |
| <i>digitek oral tablet 125 mcg (0.125 mg)</i> .....                         | 53 | <i>doxercalciferol oral capsule 1 mcg</i> .....   | 64 |
| <i>digitek oral tablet 250 mcg (0.25 mg)</i> .....                          | 53 | <i>doxercalciferol oral capsule 2.5 mcg</i> .....   | 64 |
| <i>digox oral tablet 125 mcg (0.125 mg)</i> .....                           | 53 | <i>doxorubicin intravenous recon soln 50 mg</i> .....   | 26 |
| <i>digox oral tablet 250 mcg (0.25 mg)</i> .....                            | 53 | <i>doxorubicin intravenous solution</i> .....   | 26 |
| <i>digoxin injection solution</i> .....                                     | 53 | <i>doxorubicin, peg-liposomal</i> .....   | 26 |
| <i>digoxin oral solution 50 mcg/ml (0.05 mg/ml)</i> .....                   | 53 | <i>doxy-100</i> .....   | 18 |
| <i>digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg)</i> .....                         | 53 | <i>doxycycline hyclate intravenous</i> .....  | 18 |
| <i>digoxin oral tablet 250 mcg (0.25 mg)</i> .....                          | 53 | <i>doxycycline hyclate oral capsule</i> .....   | 18 |
| <i>dihydroergotamine injection</i> .....                                    | 37 | <i>doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 75 mg</i> .....  | 18 |
| <i>dihydroergotamine nasal</i> .....  | 37 | <i>doxycycline hyclate oral tablet, delayed release (dr/ec) 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg, 75 mg</i> .....  | 18 |
| DILANTIN EXTENDED ORAL CAPSULE  |    | <i>doxycycline monohydrate oral capsule</i> .....   | 18 |
| 100 MG.....   | 38 | <i>doxycycline monohydrate oral suspension for reconstitution</i> .....   | 18 |
| DILANTIN INFATABS.....  | 38 | <i>doxycycline monohydrate oral tablet</i> .....  | 18 |
| DILANTIN ORAL CAPSULE 30 MG.....  | 38 | <i>dronabinol oral capsule 10 mg</i> .....  | 70 |
| DILANTIN-125.....   | 38 | <i>dronabinol oral capsule 2.5 mg, 5 mg</i> .....   | 70 |
| DILATRATE-SR.....   | 53 | <i>drosiprenone-e.estradiol-lm.fa oral tablet 3-0.02-0.451 mg (24) (4)</i> .....  | 78 |
| <i>dilt-xr</i> .....  | 53 | <i>drosiprenone-ethinyl estradiol</i> .....   | 78 |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, ext. rel 24h degradable 120 mg</i> .....     | 53 | DROXIA.....   | 26 |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 12 hr</i> .....             | 53 | DULERA.....   | 83 |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 24 hr</i> .....             | 53 | <i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg</i> .....  | 38 |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 24hr</i> .....              | 53 | <i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 30 mg</i> .....  | 38 |
| <i>diltiazem hcl oral tablet</i> .....                                      | 53 | <i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 40 mg</i> .....  | 38 |
| <i>diltiazem hcl oral tablet extended release 24 hr</i> .....               | 53 |   |    |
| DIPENTUM.....   | 70 |   |    |
| <i>diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml</i> .....                | 83 |   |    |
| <i>diphenhydramine hcl injection syringe</i> .....                          | 83 |   |    |
| <i>diphenoxylate-atropine</i> .....   | 70 |   |    |
| <i>disopyramide phosphate oral capsule</i> .....                            | 53 |   |    |

|  |    |
|--|----|
| <i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 60</i>  |    |
| <i>mg</i> .....  | 38 |
| <i>duramorph (pf) injection solution 0.5 mg/ml</i> .....   | 38 |
| <i>duramorph (pf) injection solution 1 mg/ml</i> .....     | 38 |
| DUREZOL.....   | 80 |
| <i>dutasteride</i> .....                                   | 85 |
| <i>dutasteride-tamsulosin</i> .....                        | 85 |
| DUTOPROL.....  | 53 |
| DYRENIUM.....  | 53 |
| <i>e.e.s. 400 oral tablet</i> .....                        | 18 |
| <i>ec-naproxen</i> .....                                   | 38 |
| <i>econazole</i> .....                                     | 58 |
| EDARBI.....  | 53 |
| EDURANT.....   | 18 |
| <i>efavirenz oral capsule 200 mg</i> .....                 | 18 |
| <i>efavirenz oral capsule 50 mg</i> .....                  | 18 |
| <i>efavirenz oral tablet</i> .....                         | 19 |
| ELAPRASE.....  | 64 |
| ELESTRIN.....  | 78 |
| <i>eletriptan</i> .....                                    | 38 |
| ELIDEL.....  | 58 |
| ELIGARD.....   | 26 |
| ELIGARD (3 MONTH).....                                     | 26 |
| ELIGARD (4 MONTH).....                                     | 26 |
| ELIGARD (6 MONTH).....                                     | 26 |
| <i>elinest</i> .....                                       | 78 |
| ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG.....                            | 53 |
| ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG.....                              | 53 |
| ELIQUIS ORAL TABLETS,DOSE PACK.....                        | 53 |
| ELITEK.....  | 26 |
| ELIXOPHYLLIN ORAL ELIXIR 80 MG/15                          |    |
| ML.....  | 83 |
| ELLA.....  | 78 |
| ELMIRON.....   | 85 |
| EMCYT.....   | 26 |
| EMEND (FOSAPREPITANT).....                                 | 70 |
| EMEND ORAL CAPSULE 125 MG.....                             | 70 |
| EMEND ORAL CAPSULE 40 MG.....                              | 70 |
| EMEND ORAL SUSPENSION FOR                                  |    |
| RECONSTITUTION.....  | 70 |
| <i>emoquette</i> .....                                     | 78 |
| EMPLICITI.....   | 26 |
| EMSAM.....   | 38 |
| EMTRIVA ORAL CAPSULE.....                                  | 19 |
| EMTRIVA ORAL SOLUTION.....                                 | 19 |
| <i>enalapril maleate</i> .....                             | 53 |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide</i> .....                 | 53 |
| ENBREL MINI.....   | 76 |
| ENBREL SUBCUTANEOUS RECON                                  |    |
| SOLN.....  | 76 |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE 25                             |    |
| MG/0.5 ML (0.5).....                                       | 76 |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE 50                             |    |
| MG/ML (1 ML).....  | 76 |
| ENBREL SURECLICK.....                                      | 76 |
| <i>endocet oral tablet 10-325 mg, 2.5-325 mg, 5-325</i>    |    |
| <i>mg, 7.5-325 mg</i> .....                                | 38 |
| ENGERIX-B (PF).....  | 73 |
| ENGERIX-B PEDIATRIC (PF)                                   |    |
| INTRAMUSCULAR SYRINGE.....                                 | 73 |
| <i>enoxaparin subcutaneous solution</i> .....              | 53 |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 150</i>      |    |
| <i>mg/ml</i> .....   | 53 |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 120 mg/0.8</i>          |    |
| <i>ml</i> .....  | 53 |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 30 mg/0.3 ml</i> .....  | 53 |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 40 mg/0.4 ml</i> .....  | 53 |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 60 mg/0.6 ml</i> .....  | 53 |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 80 mg/0.8 ml</i> .....  | 53 |
| <i>enpresse</i> .....                                      | 78 |
| <i>enskyce</i> .....                                       | 78 |
| <i>entacapone</i> .....                                    | 38 |
| <i>entecavir</i> .....                                     | 19 |
| ENTRESTO.....  | 53 |
| ENTYVIO.....   | 70 |
| <i>enulose</i> .....                                       | 70 |
| ENVARBUS XR.....   | 26 |
| EPCLUSA.....   | 19 |
| EPIDIOLEX.....   | 38 |
| <i>epinastine</i> .....                                    | 80 |
| <i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.3 ml,</i> |    |
| <i>0.3 mg/0.3 ml</i> .....                                 | 83 |
| <i>epirubicin intravenous solution</i> .....               | 26 |
| <i>epitol</i> .....  | 38 |
| <i>eplerenone</i> .....                                    | 53 |
| EPOGEN INJECTION SOLUTION 10,000                           |    |
| UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/                       |    |
| 2 ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML,                       |    |
| 4,000 UNIT/ML.....   | 73 |
| <i>eprosartan</i> .....                                    | 53 |
| EQUETRO ORAL CAPSULE, ER                                   |    |
| MULTIPHASE 12 HR 100 MG.....                               | 38 |
| EQUETRO ORAL CAPSULE, ER                                   |    |
| MULTIPHASE 12 HR 200 MG.....                               | 38 |
| EQUETRO ORAL CAPSULE, ER                                   |    |
| MULTIPHASE 12 HR 300 MG.....                               | 38 |
| ERBITUX.....   | 26 |

|   |    |
|---|----|
| <i>ergoloid</i> .....   | 38 |
| ERIVEDGE.....   | 26 |
| ERLEADA.....  | 26 |
| <i>erlotinib oral tablet 100 mg, 150 mg</i> .....                               | 26 |
| <i>erlotinib oral tablet 25 mg</i> .....  | 26 |
| <i>errin</i> .....  | 78 |
| <i>ertapenem</i> .....  | 19 |
| ERWINAZE.....   | 26 |
| <i>ery pads</i> .....   | 58 |
| <i>ery-tab oral tablet, delayed release (dr/ec) 250 mg,<br/>333 mg</i> .....    | 19 |
| ERY-TAB ORAL TABLET, DELAYED<br>RELEASE (DR/EC) 500 MG.....                     | 19 |
| ERYPED 200.....   | 19 |
| ERYPED 400.....   | 19 |
| <i>erythrocin (as stearate) oral tablet 250 mg</i> .....                        | 19 |
| ERYTHROCIN INTRAVENOUS RECON<br>SOLN 500 MG.....                                | 19 |
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for<br/>reconstitution</i> ..... | 19 |
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral tablet</i> .....                            | 19 |
| <i>erythromycin ophthalmic (eye)</i> .....                                      | 81 |
| <i>erythromycin oral capsule, delayed release (dr/ec)</i> .....                 | 19 |
| <i>erythromycin oral tablet</i> .....   | 19 |
| <i>erythromycin oral tablet, delayed release (dr/ec)</i> .....                  | 19 |
| <i>erythromycin with ethanol topical gel</i> .....                              | 58 |
| <i>erythromycin with ethanol topical solution</i> .....                         | 59 |
| <i>erythromycin-benzoyl peroxide</i> .....                                      | 59 |
| ESBRIET ORAL CAPSULE.....   | 83 |
| ESBRIET ORAL TABLET 267 MG.....   | 83 |
| ESBRIET ORAL TABLET 801 MG.....   | 83 |
| <i>escitalopram oxalate oral solution</i> .....                                 | 38 |
| <i>escitalopram oxalate oral tablet 10 mg</i> .....                             | 38 |
| <i>escitalopram oxalate oral tablet 20 mg</i> .....                             | 38 |
| <i>escitalopram oxalate oral tablet 5 mg</i> .....                              | 38 |
| <i>esomeprazole magnesium</i> .....   | 70 |
| <i>esomeprazole sodium intravenous recon soln 20<br/>mg</i> .....               | 70 |
| <i>esomeprazole sodium intravenous recon soln 40<br/>mg</i> .....               | 70 |
| <i>estarylla</i> .....  | 78 |
| <i>estradiol oral</i> .....   | 78 |
| <i>estradiol transdermal patch semiweekly</i> .....                             | 78 |
| <i>estradiol transdermal patch weekly</i> .....                                 | 78 |
| <i>estradiol vaginal</i> .....  | 78 |
| <i>estradiol valerate intramuscular oil 20 mg/ml, 40<br/>mg/ml</i> .....        | 78 |

|  |    |
|--|----|
| <i>estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1<br/>mg</i> ..... | 78 |
| ESTRING.....   | 78 |
| <i>ethacrynate sodium</i> .....                                      | 53 |
| <i>ethacrynic acid</i> .....   | 53 |
| <i>ethambutol</i> .....  | 19 |
| <i>ethosuximide</i> .....  | 38 |
| <i>etidronate disodium oral tablet 400 mg</i> .....                  | 62 |
| <i>etodolac oral capsule</i> .....                                   | 38 |
| <i>etodolac oral tablet</i> .....                                    | 38 |
| <i>etodolac oral tablet extended release 24 hr</i> .....             | 38 |
| ETOPOPHOS.....   | 26 |
| <i>etoposide intravenous</i> .....                                   | 26 |
| EURAX.....   | 59 |
| EVAMIST.....   | 78 |
| EVOMELA.....   | 26 |
| EVOTAZ.....  | 19 |
| EXELDERM.....  | 59 |
| <i>exemestane</i> .....  | 26 |
| EXJADE.....  | 62 |
| <i>ezetimibe</i> .....   | 54 |
| <i>ezetimibe-simvastatin</i> .....                                   | 54 |
| FABRAZYME.....   | 64 |
| <i>falmina (28)</i> .....  | 78 |
| <i>famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg</i> .....                  | 19 |
| <i>famciclovir oral tablet 500 mg</i> .....                          | 19 |
| <i>famotidine (pf)</i> .....   | 70 |
| <i>famotidine (pf)-nacl (iso-os)</i> .....                           | 70 |
| <i>famotidine intravenous solution</i> .....                         | 70 |
| <i>famotidine oral suspension</i> .....                              | 70 |
| <i>famotidine oral tablet 20 mg, 40 mg</i> .....                     | 70 |
| FANAPT ORAL TABLET 1 MG.....   | 38 |
| FANAPT ORAL TABLET 10 MG, 12 MG.....                                 | 38 |
| FANAPT ORAL TABLET 2 MG.....   | 38 |
| FANAPT ORAL TABLET 4 MG.....   | 38 |
| FANAPT ORAL TABLET 6 MG.....   | 38 |
| FANAPT ORAL TABLET 8 MG.....   | 38 |
| FANAPT ORAL TABLETS, DOSE PACK.....                                  | 38 |
| FARESTON.....  | 26 |
| FARYDAK ORAL CAPSULE 10 MG.....                                      | 26 |
| FARYDAK ORAL CAPSULE 15 MG, 20<br>MG.....                            | 26 |
| FASLODEX.....  | 26 |
| <i>fayosim</i> .....   | 78 |
| FAZACLO ORAL TABLET,<br>DISINTEGRATING 150 MG.....                   | 39 |
| FAZACLO ORAL TABLET,<br>DISINTEGRATING 200 MG.....                   | 39 |
| <i>febuxostat</i> .....  | 76 |

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| <i>felbamate</i> .....  | 39 | FLOVENT HFA INHALATION HFA<br>AEROSOL INHALER 110 MCG/<br>ACTUATION.....         | 83 |
| <i>felodipine</i> .....   | 54 | FLOVENT HFA INHALATION HFA<br>AEROSOL INHALER 220 MCG/<br>ACTUATION.....         | 83 |
| FEMRING.....  | 78 | FLOVENT HFA INHALATION HFA<br>AEROSOL INHALER 44 MCG/<br>ACTUATION.....          | 83 |
| <i>femynor</i> .....  | 78 | <i>fluconazole</i> .....   | 19 |
| <i>fenofibrate micronized</i> .....   | 54 | <i>fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback</i><br>200 mg/100 ml..... | 19 |
| <i>fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48</i><br><i>mg</i> .....                       | 54 | <i>fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback</i><br>400 mg/200 ml..... | 19 |
| <i>fenofibrate oral capsule</i> .....   | 54 | <i>flucytosine oral capsule 250 mg</i> .....                                     | 19 |
| FENOFIBRATE ORAL TABLET 120 MG.....   | 54 | <i>flucytosine oral capsule 500 mg</i> .....                                     | 19 |
| <i>fenofibrate oral tablet 160 mg, 54 mg</i> .....  | 54 | <i>fludarabine intravenous recon soln</i> .....                                  | 26 |
| <i>fenofibrate oral tablet 40 mg</i> .....  | 54 | <i>fludrocortisone</i> .....   | 64 |
| <i>fenofibric acid</i> .....  | 54 | <i>flunisolide nasal spray, non-aerosol 25 mcg (0.025</i><br><i>%)</i> .....     | 84 |
| <i>fenofibric acid (choline) oral capsule, delayed</i><br><i>release(drlec) 45 mg, 135 mg</i> ..... | 54 | <i>fluocinolone acetonide oil otic (ear)</i> .....                               | 63 |
| FENOPROFEN ORAL CAPSULE 400 MG.....   | 39 | <i>fluocinolone topical cream 0.01 %</i> .....                                   | 59 |
| <i>fenoprofen oral tablet</i> .....   | 39 | <i>fluocinolone topical cream 0.025 %</i> .....                                  | 59 |
| <i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle</i> .....  | 39 | <i>fluocinolone topical ointment</i> .....                                       | 59 |
| FENTANYL CITRATE BUCCAL TABLET,<br>EFFERVESCENT.....  | 39 | <i>fluocinolone topical solution</i> .....                                       | 59 |
| <i>fentanyl transdermal</i> .....   | 39 | <i>fluocinonide topical cream 0.05 %</i> .....                                   | 59 |
| FENTORA.....  | 39 | <i>fluocinonide topical cream 0.1 %</i> .....                                    | 59 |
| FERRIPROX.....  | 62 | <i>fluocinonide topical gel</i> .....  | 59 |
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXT REL 24HR<br>DOSE PACK.....   | 39 | <i>fluocinonide topical ointment</i> .....                                       | 59 |
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED<br>RELEASE 24 HR 120 MG, 80 MG.....                                   | 39 | <i>fluocinonide topical solution</i> .....                                       | 59 |
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED<br>RELEASE 24 HR 20 MG.....   | 39 | <i>fluocinonide-e</i> .....  | 59 |
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED<br>RELEASE 24 HR 40 MG.....   | 39 | FLUOCINONIDE-EMOLLIENT.....  | 59 |
| FINACEA TOPICAL GEL.....  | 59 | <i>fluorometholone</i> .....   | 81 |
| <i>finasteride oral tablet 5 mg</i> .....   | 85 | <i>fluorouracil intravenous</i> .....  | 26 |
| FIRAZYR.....  | 83 | FLUOROURACIL TOPICAL CREAM 0.5<br>%.....   | 59 |
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120<br>MG.....                            | 26 | <i>fluorouracil topical cream 5 %</i> .....                                      | 59 |
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE<br>SUBCUTANEOUS RECON SOLN 80<br>MG.....                             | 26 | <i>fluorouracil topical solution</i> .....                                       | 59 |
| FLAREX.....   | 81 | <i>fluoxetine oral capsule 10 mg</i> .....                                       | 39 |
| <i>flavoxate</i> .....  | 85 | <i>fluoxetine oral capsule 20 mg</i> .....                                       | 39 |
| <i>flecainide</i> .....   | 54 | <i>fluoxetine oral capsule 40 mg</i> .....                                       | 39 |
| FLECTOR.....  | 39 | <i>fluoxetine oral solution</i> .....  | 39 |
| FLOVENT DISKUS INHALATION BLISTER<br>WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION,<br>50 MCG/ACTUATION.....        | 83 | <i>fluoxetine oral tablet 10 mg</i> .....  | 39 |
| FLOVENT DISKUS INHALATION BLISTER<br>WITH DEVICE 250 MCG/<br>ACTUATION.....                         | 83 | <i>fluoxetine oral tablet 20 mg</i> .....  | 39 |
|   |    | <i>fluoxetine oral tablet 60 mg</i> .....  | 39 |
|   |    | <i>fluphenazine decanoate</i> .....  | 39 |
|   |    | <i>fluphenazine hcl injection</i> .....  | 39 |
|   |    | <i>fluphenazine hcl oral elixir</i> .....  | 39 |

|  |    |
|--|----|
| <i>fluphenazine hcl oral tablet</i> .....                                  | 39 |
| <i>flurandrenolide topical cream</i> .....                                 | 59 |
| <i>flurandrenolide topical lotion</i> .....                                | 59 |
| <i>flurbiprofen</i> .....  | 39 |
| <i>flurbiprofen ophthalmic (eye)</i> .....                                 | 81 |
| <i>flutamide</i> .....   | 26 |
| <i>fluticasone propion-salmeterol inhalation blister with device</i> ..... | 84 |
| <i>fluticasone propionate nasal</i> .....                                  | 84 |
| <i>fluticasone propionate topical cream</i> .....                          | 59 |
| <i>fluticasone propionate topical ointment</i> .....                       | 59 |
| <i>fluvastatin</i> .....   | 54 |
| <i>fluvoxamine oral capsule, extended release 24hr 100 mg</i> .....        | 39 |
| <i>fluvoxamine oral capsule, extended release 24hr 150 mg</i> .....        | 39 |
| <i>fluvoxamine oral tablet 100 mg</i> .....                                | 39 |
| <i>fluvoxamine oral tablet 25 mg</i> .....                                 | 39 |
| <i>fluvoxamine oral tablet 50 mg</i> .....                                 | 39 |
| FML FORTE.....   | 81 |
| FML S.O.P.....   | 81 |
| FOLOTYN.....   | 26 |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 10 mg/0.8 ml</i> .....                | 54 |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 2.5 mg/0.5 ml</i> .....               | 54 |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 5 mg/0.4 ml</i> .....                 | 54 |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 7.5 mg/0.6 ml</i> .....               | 54 |
| FORTEO.....  | 76 |
| FOSAMAX PLUS D.....  | 76 |
| <i>fosamprenavir</i> .....   | 19 |
| <i>fosaprepitant</i> .....   | 70 |
| <i>fosinopril</i> .....  | 54 |
| <i>fosinopril-hydrochlorothiazide</i> .....                                | 54 |
| <i>fosphenytoin</i> .....  | 40 |
| FOSRENOL ORAL POWDER IN PACKET.....  | 62 |
| FREAMINE HBC 6.9 %.....  | 87 |
| <i>freamine iii 10 %</i> .....   | 87 |
| <i>frovatriptan</i> .....  | 40 |
| FULPHILA.....  | 73 |
| <i>fulvestrant</i> .....   | 27 |
| <i>furosemide injection</i> .....  | 54 |
| <i>furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i> .....       | 54 |
| <i>furosemide oral tablet</i> .....  | 54 |

|   |    |
|---|----|
| FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN.....   | 19 |
| <i>fyavolv</i> .....  | 78 |
| FYCOMPA ORAL SUSPENSION.....  | 40 |
| FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG.....   | 40 |
| FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG.....   | 40 |
| FYCOMPA ORAL TABLET 4 MG.....   | 40 |
| FYCOMPA ORAL TABLET 6 MG.....   | 40 |
| FYCOMPA ORAL TABLET 8 MG.....   | 40 |
| <i>gabapentin oral capsule 100 mg</i> .....   | 40 |
| <i>gabapentin oral capsule 300 mg</i> .....   | 40 |
| <i>gabapentin oral capsule 400 mg</i> .....   | 40 |
| <i>gabapentin oral solution 250 mg/5 ml</i> .....   | 40 |
| <i>gabapentin oral solution 250 mg/5 ml (5 ml), 300 mg/6 ml (6 ml)</i> .....  | 40 |
| <i>gabapentin oral tablet 600 mg</i> .....  | 40 |
| <i>gabapentin oral tablet 800 mg</i> .....  | 40 |
| <i>galantamine oral capsule, ext rel. pellets 24 hr</i> .....   | 40 |
| <i>galantamine oral solution</i> .....  | 40 |
| <i>galantamine oral tablet</i> .....  | 40 |
| GAMUNEX-C.....  | 73 |
| <i>ganciclovir sodium intravenous recon soln</i> .....  | 19 |
| GARDASIL 9 (PF).....  | 73 |
| <i>gatifloxacin</i> .....   | 81 |
| GATTEX 30-VIAL.....   | 70 |
| GATTEX ONE-VIAL.....  | 70 |
| <i>gauze pads 2 x 2</i> .....   | 64 |
| <i>gavilyte-c</i> .....   | 70 |
| <i>gavilyte-g</i> .....   | 70 |
| <i>gavilyte-n</i> .....   | 70 |
| GAZYVA.....   | 27 |
| GELNIQUE TRANSDERMAL GEL IN METERED-DOSE PUMP 100 MG/GRAM (10 %).....   | 86 |
| GELNIQUE TRANSDERMAL GEL IN PACKET.....   | 86 |
| <i>gemcitabine intravenous recon soln 1 gram, 200 mg</i> .....  | 27 |
| <i>gemcitabine intravenous recon soln 2 gram</i> .....  | 27 |
| <i>gemcitabine intravenous solution 1 gram/26.3 ml (38 mg/ml), 2 gram/52.6 ml (38 mg/ml), 200 mg/5.26 ml (38 mg/ml)</i> ..... | 27 |
| <i>gemfibrozil</i> .....  | 54 |
| <i>generlac</i> .....   | 70 |
| <i>gengraf oral capsule 100 mg, 25 mg</i> .....   | 27 |
| <i>gengraf oral solution</i> .....  | 27 |
| GENOTROPIN.....   | 73 |
| GENOTROPIN MINIQUICK.....   | 73 |

|  |    |
|--|----|
| <i>gentak ophthalmic (eye) ointment</i> .....  | 81 |
| <i>gentamicin in nacl (iso-osm) intravenous piggyback</i><br>100 mg/100 ml, 100 mg/50 ml, 60 mg/50 ml,<br>80 mg/50 ml..... | 19 |
| <i>gentamicin in nacl (iso-osm) intravenous piggyback</i><br>120 mg/100 ml, 80 mg/100 ml.....                              | 19 |
| <i>gentamicin injection</i> .....  | 19 |
| <i>gentamicin ophthalmic (eye) drops</i> .....   | 81 |
| <i>gentamicin ophthalmic (eye) ointment</i> .....  | 81 |
| <i>gentamicin sulfate (ped) (pf)</i> .....   | 19 |
| <i>gentamicin topical</i> .....  | 59 |
| GENVOYA.....   | 19 |
| GEODON INTRAMUSCULAR.....  | 40 |
| <i>gianvi (28)</i> .....   | 78 |
| GILENYA ORAL CAPSULE 0.5 MG.....   | 40 |
| GILOTRIF.....  | 27 |
| <i>glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml</i> .....  | 40 |
| <i>glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml</i> .....   | 40 |
| <i>glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml</i> .....   | 40 |
| GLEOSTINE.....   | 27 |
| <i>glimepiride oral tablet 1 mg</i> .....  | 64 |
| <i>glimepiride oral tablet 2 mg</i> .....  | 64 |
| <i>glimepiride oral tablet 4 mg</i> .....  | 64 |
| <i>glipizide oral tablet 10 mg</i> .....   | 64 |
| <i>glipizide oral tablet 5 mg</i> .....  | 64 |
| <i>glipizide oral tablet extended release 24hr 10</i><br><i>mg</i> .....   | 64 |
| <i>glipizide oral tablet extended release 24hr 2.5</i><br><i>mg</i> .....  | 65 |
| <i>glipizide oral tablet extended release 24hr 5 mg</i> .....  | 65 |
| <i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg</i> .....  | 65 |
| <i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500</i><br><i>mg</i> .....  | 65 |
| GLUCAGEN HYPOKIT.....  | 65 |
| GLUCAGON EMERGENCY KIT<br>(HUMAN).....   | 65 |
| <i>glyburide micronized oral tablet 1.5 mg</i> .....   | 65 |
| <i>glyburide micronized oral tablet 3 mg</i> .....   | 65 |
| <i>glyburide micronized oral tablet 6 mg</i> .....   | 65 |
| <i>glyburide oral tablet 1.25 mg</i> .....   | 65 |
| <i>glyburide oral tablet 2.5 mg</i> .....  | 65 |
| <i>glyburide oral tablet 5 mg</i> .....  | 65 |
| <i>glyburide-metformin oral tablet 1.25-250 mg</i> .....   | 65 |
| <i>glyburide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500</i><br><i>mg</i> .....  | 65 |
| <i>glycopyrrolate injection</i> .....  | 70 |
| <i>glycopyrrolate oral tablet 1 mg, 2 mg</i> .....   | 70 |
| <i>glydo</i> .....   | 59 |

|   |    |
|---|----|
| GOLYTELY ORAL POWDER IN<br>PACKET.....  | 70 |
| <i>granisetron hcl intravenous solution 1 mg/ml (1</i><br><i>ml)</i> .....  | 70 |
| <i>granisetron hcl oral</i> .....   | 70 |
| GRANIX.....   | 73 |
| <i>griseofulvin microsize</i> .....   | 19 |
| <i>griseofulvin ultramicrosize</i> .....  | 19 |
| <i>guanfacine oral tablet</i> .....   | 54 |
| <i>guanfacine oral tablet extended release 24 hr</i> .....  | 40 |
| <i>guanidine</i> .....  | 40 |
| HALAVEN.....  | 27 |
| <i>halcinonide</i> .....  | 59 |
| <i>halobetasol propionate topical cream</i> .....   | 59 |
| <i>halobetasol propionate topical ointment</i> .....  | 59 |
| HALOG TOPICAL CREAM.....  | 59 |
| HALOG TOPICAL OINTMENT.....   | 59 |
| <i>haloperidol</i> .....  | 40 |
| <i>haloperidol decanoate</i> .....  | 40 |
| <i>haloperidol lactate injection</i> .....  | 40 |
| <i>haloperidol lactate intramuscular</i> .....  | 40 |
| <i>haloperidol lactate oral</i> .....   | 40 |
| HARVONI ORAL TABLET 90-400 MG.....  | 20 |
| HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION.....  | 73 |
| HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>1,440 ELISA UNIT/ML.....   | 73 |
| HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE<br>720 ELISA UNIT/0.5 ML.....   | 73 |
| <i>heather</i> .....  | 78 |
| <i>heparin (porcine) in 5 % dex intravenous parenteral</i><br><i>solution 20,000 unit/500 ml (40 unit/ml)</i> .....   | 54 |
| <i>heparin (porcine) in 5 % dex intravenous parenteral</i><br><i>solution 25,000 unit/250 ml(100 unit/ml), 25,</i><br><i>000 unit/500 ml (50 unit/ml)</i> ..... | 54 |
| <i>heparin (porcine) in nacl (pf)</i> .....   | 54 |
| <i>heparin (porcine) injection solution</i> .....   | 54 |
| <i>heparin (porcine) injection syringe 5,000 unit/</i><br><i>ml</i> .....   | 54 |
| HEPARIN(PORCINE) IN 0.45% NACL<br>INTRAVENOUS PARENTERAL<br>SOLUTION 12,500 UNIT/250 ML.....  | 54 |
| <i>heparin(porcine) in 0.45% nacl intravenous</i><br><i>parenteral solution 25,000 unit/250 ml</i> .....  | 54 |
| <i>heparin(porcine) in 0.45% nacl intravenous</i><br><i>parenteral solution 25,000 unit/500 ml</i> .....  | 54 |
| <i>heparin, porcine (pf) injection solution</i> .....   | 54 |
| <i>heparin, porcine (pf) injection syringe 5,000 unit/</i><br><i>0.5 ml</i> .....   | 55 |

|  |    |
|--|----|
| HEPARIN, PORCINE (PF) INJECTION                              |    |
| SYRINGE 5,000 UNIT/ML.....                                   | 55 |
| HEPATAMINE 8%.....   | 87 |
| HERCEPTIN HYLECTA.....                                       | 27 |
| HERCEPTIN INTRAVENOUS RECON SOLN                             |    |
| 150 MG.....  | 27 |
| HETLIOZ.....   | 40 |
| HIBERIX (PF).....  | 73 |
| HUMALOG JUNIOR KWIKPEN U-100.....                            | 65 |
| HUMALOG KWIKPEN INSULIN.....                                 | 65 |
| HUMALOG MIX 50-50 INSULN U-100.....                          | 65 |
| HUMALOG MIX 50-50 KWIKPEN.....                               | 65 |
| HUMALOG MIX 75-25 KWIKPEN.....                               | 65 |
| HUMALOG MIX 75-25(U-100)INSULN.....                          | 65 |
| HUMALOG U-100 INSULIN.....                                   | 65 |
| HUMATROPE.....   | 74 |
| HUMIRA PEDIATRIC CROHNS START                                |    |
| SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/                              |    |
| 0.8 ML.....  | 76 |
| HUMIRA PEDIATRIC CROHNS START                                |    |
| SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/                              |    |
| 0.8 ML (6 PACK).....   | 76 |
| HUMIRA PEN.....  | 76 |
| HUMIRA PEN CROHNS-UC-HS START.....                           | 76 |
| HUMIRA PEN PSOR-UEVITS-ADOL HS.....                          | 76 |
| HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT                              |    |
| 10 MG/0.2 ML, 20 MG/0.4 ML.....                              | 76 |
| HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT                              |    |
| 40 MG/0.8 ML.....  | 76 |
| HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER                               |    |
| SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/                              |    |
| 0.8 ML.....  | 76 |
| HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER                               |    |
| SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/                              |    |
| 0.8 ML-40 MG/0.4 ML.....                                     | 76 |
| HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS.....                             | 76 |
| HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS.....                          | 76 |
| HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN                              |    |
| INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML.....                               | 76 |
| HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE                              |    |
| KIT 10 MG/0.1 ML, 20 MG/0.2 ML.....                          | 76 |
| HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE                              |    |
| KIT 40 MG/0.4 ML.....  | 76 |
| HUMULIN 70/30 U-100 INSULIN.....                             | 65 |
| HUMULIN 70/30 U-100 KWIKPEN.....                             | 65 |
| HUMULIN N NPH INSULIN KWIKPEN.....                           | 65 |
| HUMULIN N NPH U-100 INSULIN.....                             | 65 |
| HUMULIN R REGULAR U-100 INSULN.....                          | 65 |
| HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN.....                          | 65 |
| HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN.....                          | 65 |
| <i>hydralazine injection.....</i>                            | 55 |
| <i>hydralazine oral.....</i>                                 | 55 |
| <i>hydrochlorothiazide.....</i>                              | 55 |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral solution 7.5-325</i>       |    |
| <i>mg/15 ml.....</i>   | 40 |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-300 mg,</i>      |    |
| <i>10-325 mg, 2.5-325 mg, 5-300 mg, 5-325 mg,</i>            |    |
| <i>7.5-300 mg, 7.5-325 mg.....</i>                           | 40 |
| <i>hydrocodone-ibuprofen oral tablet 10-200 mg, 5-</i>       |    |
| <i>200 mg, 7.5-200 mg.....</i>                               | 40 |
| <i>hydrocortisone butyrate topical ointment.....</i>         | 59 |
| <i>hydrocortisone butyrate topical solution.....</i>         | 59 |
| <i>hydrocortisone oral.....</i>                              | 65 |
| <i>hydrocortisone rectal.....</i>                            | 70 |
| <i>hydrocortisone topical cream 1 %.....</i>                 | 59 |
| <i>hydrocortisone topical cream 2.5 %.....</i>               | 59 |
| <i>hydrocortisone topical cream with perineal applicator</i> |    |
| <i>1 %.....</i>  | 71 |
| <i>hydrocortisone topical lotion 2.5 %.....</i>              | 59 |
| <i>hydrocortisone topical ointment 1 %.....</i>              | 59 |
| <i>hydrocortisone topical ointment 2.5 %.....</i>            | 59 |
| <i>hydrocortisone valerate.....</i>                          | 59 |
| <i>hydrocortisone-acetic acid.....</i>                       | 63 |
| <i>hydromorphone (pf) injection solution 10 (mg/ml)</i>      |    |
| <i>(5 ml), 10 mg/ml.....</i>                                 | 40 |
| <i>hydromorphone (pf) injection solution 2 mg/ml.....</i>    | 40 |
| <i>hydromorphone injection solution 1 mg/ml.....</i>         | 41 |
| <i>hydromorphone injection solution 2 mg/ml.....</i>         | 41 |
| <i>hydromorphone injection solution 4 mg/ml.....</i>         | 41 |
| <i>hydromorphone oral liquid.....</i>                        | 41 |
| <i>hydromorphone oral tablet.....</i>                        | 41 |
| <i>hydromorphone oral tablet extended release 24 hr</i>      |    |
| <i>12 mg, 8 mg.....</i>                                      | 41 |
| <i>hydromorphone oral tablet extended release 24 hr</i>      |    |
| <i>16 mg, 32 mg.....</i>                                     | 41 |
| <i>hydroxychloroquine.....</i>                               | 20 |
| <i>hydroxyprogesterone caproate.....</i>                     | 78 |
| <i>hydroxyurea.....</i>                                      | 27 |
| <i>hydroxyzine hcl intramuscular.....</i>                    | 84 |
| <i>hydroxyzine hcl oral solution 10 mg/5 ml.....</i>         | 84 |
| <i>hydroxyzine hcl oral tablet.....</i>                      | 84 |
| <i>hydroxyzine pamoate.....</i>                              | 84 |
| <i>ibandronate intravenous.....</i>                          | 76 |
| <i>ibandronate oral.....</i>                                 | 76 |
| IBRANCE.....   | 27 |
| <i>ibu.....</i>  | 41 |
| <i>ibuprofen lysine (pf).....</i>                            | 41 |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| <i>ibuprofen oral suspension</i> .....                    | 41 | INTRON A INJECTION RECON SOLN 50                          |    |
| <i>ibuprofen oral tablet 400 mg, 600 mg, 800 mg</i> ..... | 41 | MILLION UNIT (1 ML).....                                  | 74 |
| <i>ibuprofen-oxycodone</i> .....                          | 41 | INTRON A INJECTION SOLUTION.....                          | 74 |
| <i>icatibant</i> .....                                    | 84 | <i>introvale</i> .....                                    | 78 |
| ICLUSIG ORAL TABLET 15 MG.....                            | 27 | INVANZ INJECTION.....                                     | 20 |
| ICLUSIG ORAL TABLET 45 MG.....                            | 27 | INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR                             |    |
| <i>idarubicin</i> .....                                   | 27 | SYRINGE 117 MG/0.75 ML.....                               | 41 |
| IDHIFA ORAL TABLET 100 MG.....                            | 27 | INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR                             |    |
| IDHIFA ORAL TABLET 50 MG.....                             | 27 | SYRINGE 156 MG/ML.....                                    | 41 |
| <i>ifosfamide intravenous recon soln</i> .....            | 27 | INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR                             |    |
| <i>ifosfamide intravenous solution 1 gram/20 ml</i> ..... | 27 | SYRINGE 234 MG/1.5 ML.....                                | 41 |
| <i>ifosfamide intravenous solution 3 gram/60 ml</i> ..... | 27 | INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR                             |    |
| ILARIS (PF) SUBCUTANEOUS                                  |    | SYRINGE 39 MG/0.25 ML.....                                | 41 |
| SOLUTION.....   | 74 | INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR                             |    |
| ILEVRO.....   | 81 | SYRINGE 78 MG/0.5 ML.....                                 | 41 |
| <i>imatinib oral tablet 100 mg</i> .....                  | 27 | INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR                               |    |
| <i>imatinib oral tablet 400 mg</i> .....                  | 27 | SYRINGE 273 MG/0.875 ML.....                              | 41 |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG.....                        | 27 | INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR                               |    |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG.....                         | 27 | SYRINGE 410 MG/1.315 ML.....                              | 41 |
| IMBRUVICA ORAL TABLET 140 MG.....                         | 27 | INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR                               |    |
| IMBRUVICA ORAL TABLET 280 MG, 420                         |    | SYRINGE 546 MG/1.75 ML.....                               | 41 |
| MG, 560 MG.....   | 27 | INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR                               |    |
| IMFINZI.....  | 27 | SYRINGE 819 MG/2.625 ML.....                              | 41 |
| <i>imipenem-cilastatin</i> .....                          | 20 | INVIRASE ORAL TABLET.....                                 | 20 |
| <i>imipramine hcl</i> .....                               | 41 | IONOSOL-MB IN D5W.....                                    | 87 |
| <i>imipramine pamoate</i> .....                           | 41 | IOPIDINE OPHTHALMIC (EYE)                                 |    |
| <i>imiquimod topical cream in packet</i> .....            | 59 | DROPPERETTE.....  | 81 |
| IMOVAX RABIES VACCINE (PF).....                           | 74 | IPOL.....   | 74 |
| INCRELEX.....   | 62 | <i>ipratropium bromide inhalation</i> .....               | 84 |
| <i>indapamide</i> .....                                   | 55 | <i>ipratropium bromide nasal</i> .....                    | 63 |
| INFANRIX (DTAP) (PF) INTRAMUSCULAR                        |    | <i>ipratropium-albuterol inhalation</i> .....             | 84 |
| SUSPENSION.....   | 74 | <i>irbesartan</i> .....                                   | 55 |
| INLYTA ORAL TABLET 1 MG.....                              | 27 | <i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i> .....               | 55 |
| INLYTA ORAL TABLET 5 MG.....                              | 27 | IRESSA.....   | 27 |
| INREBIC.....  | 27 | <i>irinotecan intravenous solution 100 mg/5 ml, 40</i>    |    |
| INSULIN LISPRO.....                                       | 65 | <i>mg/2 ml</i> .....                                      | 27 |
| <i>insulin pen needle</i> .....                           | 65 | <i>irinotecan intravenous solution 500 mg/25 ml</i> ..... | 27 |
| <i>insulin syringe (disp) u-100 0.3 ml, 1 ml, 1/2</i>     |    | ISENTRESS HD.....   | 20 |
| <i>ml</i> .....   | 65 | ISENTRESS ORAL POWDER IN                                  |    |
| INTELENCE ORAL TABLET 100 MG.....                         | 20 | PACKET.....   | 20 |
| INTELENCE ORAL TABLET 200 MG.....                         | 20 | ISENTRESS ORAL TABLET.....                                | 20 |
| INTELENCE ORAL TABLET 25 MG.....                          | 20 | ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 100                        |    |
| <i>intralipid intravenous emulsion 20 %</i> .....         | 87 | MG.....   | 20 |
| INTRALIPID INTRAVENOUS EMULSION                           |    | ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 25                         |    |
| 30 %.....   | 87 | MG.....   | 20 |
| INTRON A INJECTION RECON SOLN 10                          |    | ISOLYTE S PH 7.4.....                                     | 87 |
| MILLION UNIT (1 ML), 18 MILLION                           |    | ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE.....                            | 87 |
| UNIT (1 ML).....  | 74 | ISOLYTE-S.....  | 87 |
|   |    | <i>isoniazid injection</i> .....                          | 20 |

|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| <i>isoniazid oral solution</i> .....                           | 20 | KADCYLA.....   | 28 |
| <i>isoniazid oral tablet</i> .....                             | 20 | <i>kaitlib fe</i> .....                                    | 78 |
| <i>isosorbide dinitrate oral tablet</i> .....                  | 55 | KALETRA ORAL TABLET 100-25 MG.....                         | 20 |
| <i>isosorbide dinitrate oral tablet extended release</i> ..... | 55 | KALETRA ORAL TABLET 200-50 MG.....                         | 20 |
| <i>isosorbide mononitrate</i> .....                            | 55 | KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET                           |    |
| <i>isradipine</i> .....  | 55 | 25 MG.....   | 84 |
| ISTODAX.....   | 27 | KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET                           |    |
| <i>itraconazole oral capsule</i> .....                         | 20 | 50 MG.....   | 84 |
| <i>ivermectin oral</i> .....                                   | 20 | KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET                           |    |
| IXEMPRA.....   | 27 | 75 MG.....   | 84 |
| IXIARO (PF).....   | 74 | KALYDECO ORAL TABLET.....                                  | 84 |
| JADENU.....  | 62 | KANUMA.....  | 66 |
| JADENU SPRINKLE.....   | 62 | <i>kariva (28)</i> .....                                   | 78 |
| JAKAFI ORAL TABLET 10 MG.....                                  | 27 | <i>kelnor 1/35 (28)</i> .....                              | 78 |
| JAKAFI ORAL TABLET 15 MG.....                                  | 28 | <i>ketoconazole oral</i> .....                             | 20 |
| JAKAFI ORAL TABLET 20 MG.....                                  | 28 | <i>ketoconazole topical cream</i> .....                    | 59 |
| JAKAFI ORAL TABLET 25 MG.....                                  | 28 | <i>ketoconazole topical foam</i> .....                     | 59 |
| JAKAFI ORAL TABLET 5 MG.....                                   | 28 | <i>ketoconazole topical shampoo</i> .....                  | 59 |
| <i>jantoven</i> .....  | 55 | <i>ketoprofen oral capsule 25 mg, 75 mg</i> .....          | 41 |
| JANUMET.....   | 65 | <i>ketoprofen oral capsule 50 mg</i> .....                 | 41 |
| JANUMET XR ORAL TABLET, ER                                     |    | <i>ketoprofen oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 200</i> |    |
| MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG.....                             | 65 | <i>mg</i> .....  | 41 |
| JANUMET XR ORAL TABLET, ER                                     |    | <i>ketorolac injection cartridge 30 mg/ml</i> .....        | 41 |
| MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG, 50-500                           |    | <i>ketorolac injection solution 15 mg/ml, 30 mg/ml (1</i>  |    |
| MG.....  | 66 | <i>ml)</i> .....   | 41 |
| JANUVIA ORAL TABLET 100 MG.....                                | 66 | <i>ketorolac intramuscular cartridge</i> .....             | 41 |
| JANUVIA ORAL TABLET 25 MG.....                                 | 66 | <i>ketorolac intramuscular solution</i> .....              | 41 |
| JANUVIA ORAL TABLET 50 MG.....                                 | 66 | <i>ketorolac intramuscular syringe</i> .....               | 41 |
| JARDIANCE.....   | 66 | <i>ketorolac ophthalmic (eye)</i> .....                    | 81 |
| <i>jencycla</i> .....  | 78 | <i>ketorolac oral</i> .....                                | 41 |
| JENTADUETO.....  | 66 | KEVEYIS.....   | 41 |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER,                            |    | KEYTRUDA INTRAVENOUS                                       |    |
| BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG.....                                | 66 | SOLUTION.....  | 28 |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER,                            |    | KHAPZORY.....  | 28 |
| BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG.....                                  | 66 | KHEDEZLA ORAL TABLET EXTENDED                              |    |
| JEVTANA.....   | 28 | RELEASE 24HR 100 MG.....                                   | 42 |
| <i>jinteli</i> .....   | 78 | KHEDEZLA ORAL TABLET EXTENDED                              |    |
| <i>jolessa</i> .....   | 78 | RELEASE 24HR 50 MG.....                                    | 42 |
| <i>juleber</i> .....   | 78 | KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR                                  |    |
| JULUCA.....  | 20 | SUSPENSION.....  | 74 |
| <i>junel 1.5/30 (21)</i> .....                                 | 78 | KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR                                  |    |
| <i>junel 1/20 (21)</i> .....                                   | 78 | SYRINGE.....   | 74 |
| <i>junel fe 1.5/30 (28)</i> .....                              | 78 | <i>kionex (with sorbitol)</i> .....                        | 62 |
| <i>junel fe 1/20 (28)</i> .....                                | 78 | KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET                         |    |
| <i>junel fe 24</i> .....                                       | 78 | 200 MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG.....                         | 28 |
| JUXTAPID.....  | 55 | KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET                         |    |
| <i>k-tab oral tablet extended release 10 meq, 20</i>           |    | 400 MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG.....                         | 28 |
| <i>meq</i> .....   | 87 | KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET                         |    |
| <i>k-tab oral tablet extended release 8 meq</i> .....          | 87 | 600 MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG.....                         | 28 |

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY (200<br>MG X 1).....  | 28 | <i>lanthanum</i> .....  | 62 |
| KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY (200<br>MG X 2).....  | 28 | LANTUS SOLOSTAR U-100 INSULIN.....  | 66 |
| KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY (200<br>MG X 3).....  | 28 | LANTUS U-100 INSULIN.....   | 66 |
| <i>klor-con 10</i> .....   | 87 | <i>larin 1.5/30 (21)</i> .....  | 78 |
| <i>klor-con 8</i> .....  | 87 | <i>larin 1/20 (21)</i> .....  | 78 |
| <i>klor-con m10</i> .....  | 87 | <i>larin 24 fe</i> .....  | 78 |
| <i>klor-con m15</i> .....  | 87 | <i>larin fe 1.5/30 (28)</i> .....   | 78 |
| <i>klor-con m20</i> .....  | 87 | <i>larin fe 1/20 (28)</i> .....   | 78 |
| <i>klor-con sprinkle oral capsule, extended release 8<br/>meq</i> .....  | 87 | LASTACAFT.....  | 81 |
| KOMBIGLYZE XR ORAL TABLET, ER<br>MULTIPHASE 24 HR 2.5-1,000 MG.....  | 66 | <i>latanoprost</i> .....  | 81 |
| KOMBIGLYZE XR ORAL TABLET, ER<br>MULTIPHASE 24 HR 5-1,000 MG, 5-500<br>MG.....                                   | 66 | LATUDA ORAL TABLET 120 MG, 60<br>MG.....  | 42 |
| KORLYM.....  | 66 | LATUDA ORAL TABLET 20 MG.....   | 42 |
| KRISTALOSE.....  | 71 | LATUDA ORAL TABLET 40 MG.....   | 42 |
| <i>kurvelo (28)</i> .....  | 78 | LATUDA ORAL TABLET 80 MG.....   | 42 |
| KUVAN.....   | 66 | <i>layolis fe</i> .....   | 78 |
| KYPROLIS.....  | 28 | LAZANDA.....  | 42 |
| <i>l norgest/e.estradiol-e.estradiol oral tablets,dose pack,3<br/>month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> ..... | 78 | <i>leena 28</i> .....   | 78 |
| <i>labetalol oral</i> .....  | 55 | <i>leflunomide</i> .....  | 76 |
| LACRISERT.....   | 81 | LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10<br>MG X 1), 4 MG.....  | 28 |
| <i>lactated ringers intravenous</i> .....  | 87 | LENVIMA ORAL CAPSULE 12 MG/DAY (4<br>MG X 3), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG<br>X2), 24 MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1).....    | 28 |
| <i>lactated ringers irrigation</i> .....   | 62 | LENVIMA ORAL CAPSULE 14 MG/DAY(10<br>MG X 1-4 MG X 1), 20 MG/DAY (10 MG X<br>2), 8 MG/DAY (4 MG X 2).....             | 28 |
| <i>lactulose oral packet</i> .....   | 71 | <i>lessina</i> .....  | 78 |
| <i>lactulose oral solution</i> .....   | 71 | LETAIRIS.....   | 84 |
| LAMICTAL STARTER (BLUE) KIT.....   | 42 | <i>letrozole</i> .....  | 28 |
| LAMICTAL STARTER (GREEN) KIT.....  | 42 | <i>leucovorin calcium injection recon soln 100 mg, 200<br/>mg, 350 mg, 50 mg</i> .....                                | 28 |
| LAMICTAL STARTER (ORANGE) KIT.....   | 42 | <i>leucovorin calcium injection recon soln 500 mg</i> .....   | 28 |
| <i>lamivudine oral solution</i> .....  | 20 | <i>leucovorin calcium oral</i> .....  | 28 |
| <i>lamivudine oral tablet 100 mg</i> .....   | 20 | LEUKERAN.....   | 28 |
| <i>lamivudine oral tablet 150 mg</i> .....   | 20 | LEUKINE INJECTION RECON SOLN.....   | 74 |
| <i>lamivudine oral tablet 300 mg</i> .....   | 20 | <i>leuprolide subcutaneous kit</i> .....  | 28 |
| <i>lamivudine-zidovudine</i> .....   | 20 | <i>levalbuterol hcl inhalation solution for nebulization<br/>0.31 mg/3 ml, 1.25 mg/0.5 ml, 1.25 mg/3<br/>ml</i> ..... | 84 |
| <i>lamotrigine oral tablet</i> .....   | 42 | <i>levalbuterol hcl inhalation solution for nebulization<br/>0.63 mg/3 ml</i> .....                                   | 84 |
| <i>lamotrigine oral tablet extended release 24hr</i> .....   | 42 | LEVALBUTEROL HFA.....   | 84 |
| <i>lamotrigine oral tablet, chewable dispersible</i> .....   | 42 | LEVEMIR FLEXTOUCH U-100 INSULN.....   | 66 |
| <i>lamotrigine oral tablet,disintegrating</i> .....  | 42 | LEVEMIR U-100 INSULIN.....  | 66 |
| <i>lamotrigine oral tablets,dose pack</i> .....  | 42 | <i>levetiracetam in nacl (iso-os) intravenous piggyback<br/>1,000 mg/100 ml, 1,500 mg/100 ml</i> .....                | 42 |
| LANOXIN ORAL TABLET 125 MCG (0.125<br>MG), 62.5 MCG (0.0625 MG).....   | 55 | <i>levetiracetam in nacl (iso-os) intravenous piggyback<br/>500 mg/100 ml</i> .....                                   | 42 |
| LANOXIN ORAL TABLET 250 MCG (0.25<br>MG).....  | 55 |   |    |
| <i>lansoprazole oral capsule,delayed release(dr/ec)</i> .....  | 71 |   |    |

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| <i>levetiracetam intravenous</i> .....   | 42 | <i>lidocaine topical ointment</i> .....                   | 60 |
| <i>levetiracetam oral solution 100 mg/ml</i> .....   | 42 | <i>lidocaine viscous</i> .....                            | 60 |
| <i>levetiracetam oral solution 500 mg/5 ml (5 ml)</i> .....  | 42 | <i>lidocaine-prilocaine topical cream</i> .....           | 60 |
| <i>levetiracetam oral tablet</i> .....   | 42 | LINCOCIN.....   | 20 |
| <i>levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i> .....   | 42 | <i>lincomycin</i> .....                                   | 20 |
| <i>levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i> .....   | 42 | <i>lindane topical shampoo</i> .....                      | 60 |
| <i>levobunolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> .....  | 81 | <i>linezolid in dextrose 5%</i> .....                     | 20 |
| <i>levocarnitine (with sugar)</i> .....  | 62 | <i>linezolid oral suspension for reconstitution</i> ..... | 20 |
| <i>levocarnitine oral tablet</i> .....   | 62 | <i>linezolid oral tablet</i> .....                        | 20 |
| <i>levocetirizine oral tablet</i> .....  | 84 | LINZESS.....  | 71 |
| <i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 250 mg/50 ml</i> .....  | 20 | <i>liothyronine oral</i> .....                            | 66 |
| <i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml</i> .....  | 20 | <i>lisinopril</i> .....                                   | 55 |
| <i>levofloxacin intravenous</i> .....  | 20 | <i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i> .....               | 55 |
| <i>levofloxacin ophthalmic (eye)</i> .....   | 81 | <i>lithium carbonate</i> .....                            | 42 |
| <i>levofloxacin oral</i> .....   | 20 | <i>lithium citrate oral solution 8 meq/5 ml</i> .....     | 42 |
| <i>levoleucovorin calcium intravenous recon soln 50 mg</i> .....   | 28 | <i>lo-zumandimine (28)</i> .....                          | 79 |
| <i>levoleucovorin calcium intravenous solution</i> .....   | 28 | LONSURF.....  | 28 |
| <i>levonest (28)</i> .....   | 78 | <i>loperamide oral capsule</i> .....                      | 71 |
| <i>levonorg-eth estrad triphasic</i> .....   | 78 | <i>lopinavir-ritonavir</i> .....                          | 20 |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mcg, 0.15-0.03 mg</i> .....  | 78 | <i>lopreeza oral tablet 0.5-0.1 mg</i> .....              | 79 |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 90-20 mcg (28)</i> .....  | 78 | <i>lorazepam intensol</i> .....                           | 42 |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets, dose pack, 3 month</i> .....  | 78 | <i>lorazepam oral</i> .....                               | 42 |
| <i>levora-28</i> .....   | 79 | LORBRENA ORAL TABLET 100 MG.....                          | 28 |
| <i>levothyroxine oral</i> .....  | 66 | LORBRENA ORAL TABLET 25 MG.....                           | 28 |
| <i>levoxyl oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i> ..... | 66 | <i>lorcet (hydrocodone)</i> .....                         | 42 |
| LEXIVA ORAL SUSPENSION.....  | 20 | <i>lorcet hd</i> .....                                    | 42 |
| LEXIVA ORAL TABLET.....  | 20 | <i>lorcet plus oral tablet 7.5-325 mg</i> .....           | 42 |
| LIBTAYO.....   | 28 | <i>loryna (28)</i> .....                                  | 79 |
| <i>lidocaine (pf) injection solution 10 mg/ml (1 %), 5 mg/ml (0.5 %)</i> .....   | 59 | <i>losartan</i> .....                                     | 55 |
| <i>lidocaine hcl injection solution 10 mg/ml (1 %), 20 mg/ml (2 %)</i> .....   | 60 | <i>losartan-hydrochlorothiazide</i> .....                 | 55 |
| <i>lidocaine hcl mucous membrane jelly</i> .....   | 60 | <i>lovastatin</i> .....                                   | 55 |
| <i>lidocaine hcl mucous membrane jelly in applicator</i> .....   | 60 | <i>low-ogestrel (28)</i> .....                            | 79 |
| <i>lidocaine hcl mucous membrane solution 4 % (40 mg/ml)</i> .....   | 60 | <i>loxapine succinate</i> .....                           | 42 |
| <i>lidocaine topical adhesive patch, medicated</i> .....   | 60 | LUMIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.01 %.....                | 81 |
|  |    | LUMIZYME.....   | 66 |
|  |    | LUMOXITI.....   | 28 |
|  |    | LUPANETA PACK (1 MONTH).....                              | 79 |
|  |    | LUPANETA PACK (3 MONTH).....                              | 79 |
|  |    | LUPRON DEPOT.....   | 29 |
|  |    | LUPRON DEPOT (3 MONTH).....                               | 29 |
|  |    | LUPRON DEPOT (4 MONTH).....                               | 29 |
|  |    | LUPRON DEPOT (6 MONTH).....                               | 29 |
|  |    | LUPRON DEPOT-PED INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG, 15 MG.....   | 29 |
|  |    | <i>lutera (28)</i> .....                                  | 79 |
|  |    | LYNPARZA ORAL TABLET.....                                 | 29 |
|  |    | LYRICA ORAL CAPSULE 100 MG.....                           | 42 |
|  |    | LYRICA ORAL CAPSULE 150 MG.....                           | 42 |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| LYRICA ORAL CAPSULE 200 MG.....   | 43 | MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF).....  | 74 |
| LYRICA ORAL CAPSULE 225 MG, 300<br>MG.....  | 43 | <i>meperidine oral tablet</i> .....   | 43 |
| LYRICA ORAL CAPSULE 25 MG.....  | 43 | <i>meprobamate</i> .....  | 43 |
| LYRICA ORAL CAPSULE 50 MG.....  | 43 | <i>mercaptopurine</i> .....   | 29 |
| LYRICA ORAL CAPSULE 75 MG.....  | 43 | <i>meropenem</i> .....  | 20 |
| LYRICA ORAL SOLUTION.....   | 43 | <i>mesalamine oral tablet, delayed release (dr/ec) 1.2<br/>gram</i> .....                       | 71 |
| LYSODREN.....   | 29 | MESALAMINE ORAL TABLET, DELAYED<br>RELEASE (DR/EC) 800 MG.....                                  | 71 |
| <i>lyza</i> .....   | 79 | <i>mesalamine rectal enema</i> .....  | 71 |
| M-M-R II (PF).....  | 74 | <i>mesalamine rectal suppository</i> .....  | 71 |
| <i>magnesium sulfate injection solution</i> .....                                     | 87 | <i>mesalamine with cleansing wipe</i> .....   | 71 |
| <i>magnesium sulfate injection syringe</i> .....                                      | 87 | <i>mesna</i> .....  | 29 |
| <i>malathion</i> .....  | 60 | MESNEX ORAL.....  | 29 |
| <i>maprotiline oral tablet 25 mg</i> .....  | 43 | MESTINON ORAL SYRUP.....  | 43 |
| <i>maprotiline oral tablet 50 mg</i> .....  | 43 | <i>metadate er</i> .....  | 43 |
| <i>maprotiline oral tablet 75 mg</i> .....  | 43 | <i>metaproterenol oral syrup</i> .....  | 84 |
| <i>marlissa (28)</i> .....  | 79 | <i>metaxalone oral tablet 800 mg</i> .....  | 43 |
| MARPLAN.....  | 43 | <i>metformin oral tablet 1,000 mg</i> .....   | 66 |
| MARQIBO.....  | 29 | <i>metformin oral tablet 500 mg</i> .....   | 66 |
| MATULANE.....   | 29 | <i>metformin oral tablet 850 mg</i> .....   | 66 |
| <i>matzim la</i> .....  | 55 | <i>metformin oral tablet extended release 24 hr 500<br/>mg</i> .....                            | 66 |
| MAXIDEX.....  | 81 | <i>metformin oral tablet extended release 24 hr 750<br/>mg</i> .....                            | 66 |
| <i>meclizine oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i> .....                                     | 71 | <i>methadone injection solution</i> .....   | 43 |
| <i>meclofenamate</i> .....  | 43 | <i>methadone oral solution</i> .....  | 43 |
| <i>medroxyprogesterone intramuscular suspension</i> .....                             | 79 | <i>methadone oral tablet</i> .....  | 43 |
| <i>medroxyprogesterone oral</i> .....   | 79 | <i>methamphetamine</i> .....  | 43 |
| <i>mefenamic acid</i> .....   | 43 | <i>methazolamide</i> .....  | 81 |
| <i>mefloquine</i> .....   | 20 | <i>methenamine hippurate</i> .....  | 20 |
| <i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (10 ml),<br/>800 mg/20 ml (20 ml)</i> ..... | 29 | <i>methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg</i> .....  | 66 |
| <i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (40 mg/ml),<br/>625 mg/5 ml</i> .....       | 29 | <i>methotrexate sodium</i> .....  | 29 |
| <i>megestrol oral tablet</i> .....  | 29 | <i>methotrexate sodium (pf) injection recon soln</i> .....                                      | 29 |
| MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG.....  | 29 | <i>methotrexate sodium (pf) injection solution</i> .....  | 29 |
| MEKINIST ORAL TABLET 2 MG.....  | 29 | <i>methoxsalen</i> .....  | 60 |
| MEKTOVI.....  | 29 | <i>methscopolamine</i> .....  | 71 |
| <i>meloxicam oral tablet</i> .....  | 43 | <i>methyclothiazide</i> .....   | 55 |
| <i>melphalan hcl</i> .....  | 29 | <i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 30-<br/>70</i> .....                           | 43 |
| <i>memantine oral capsule, sprinkle, er 24hr</i> .....                                | 43 | <i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 50-50<br/>10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg</i> ..... | 43 |
| <i>memantine oral solution</i> .....  | 43 | <i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 50-50<br/>30 mg</i> .....                      | 43 |
| <i>memantine oral tablet 10 mg</i> .....  | 43 | <i>methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml</i> .....                                       | 43 |
| <i>memantine oral tablet 5 mg</i> .....   | 43 | <i>methylphenidate hcl oral solution 5 mg/5 ml</i> .....  | 43 |
| <i>memantine oral tablets, dose pack</i> .....  | 43 | <i>methylphenidate hcl oral tablet</i> .....  | 43 |
| MENACTRA (PF) INTRAMUSCULAR<br>SOLUTION.....  | 74 |   |    |
| MENEST ORAL TABLET 0.3 MG, 0.625 MG,<br>1.25 MG.....                                  | 79 |   |    |
| MENOSTAR.....   | 79 |   |    |
| MENTAX.....   | 60 |   |    |

|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 20 mg</i> .....                    | 44 | MINIVELLE.....   | 79 |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 18 mg, 27 mg, 54 mg</i> ..... | 44 | <i>minocycline oral capsule</i> .....  | 20 |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 36 mg</i> .....               | 44 | <i>minoxidil oral</i> .....  | 55 |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet, chewable</i> .....                                 | 44 | <i>mirtazapine oral tablet 15 mg</i> .....   | 44 |
| <i>methylpred dp</i> .....   | 66 | <i>mirtazapine oral tablet 30 mg</i> .....   | 44 |
| <i>methylprednisolone</i> .....  | 66 | <i>mirtazapine oral tablet 45 mg</i> .....   | 44 |
| <i>methylprednisolone acetate</i> .....  | 66 | <i>mirtazapine oral tablet 7.5 mg</i> .....  | 44 |
| <i>methylprednisolone sodium succ injection recon soln 125 mg, 40 mg</i> .....         | 66 | <i>mirtazapine oral tablet, disintegrating 15 mg</i> .....   | 44 |
| <i>methylprednisolone sodium succ intravenous recon soln 1,000 mg</i> .....            | 66 | <i>mirtazapine oral tablet, disintegrating 30 mg</i> .....   | 44 |
| <i>methyltestosterone oral capsule</i> .....   | 66 | <i>mirtazapine oral tablet, disintegrating 45 mg</i> .....   | 44 |
| <i>metoclopramide hcl injection solution</i> .....                                     | 71 | <i>misoprostol</i> .....   | 71 |
| <i>metoclopramide hcl oral solution</i> .....  | 71 | MITOMYCIN INTRAVENOUS RECON  |    |
| <i>metoclopramide hcl oral tablet</i> .....  | 71 | SOLN 20 MG, 5 MG.....  | 29 |
| <i>metoclopramide hcl oral tablet, disintegrating 10 mg</i> .....                      | 71 | <i>mitomycin intravenous recon soln 40 mg</i> .....  | 29 |
| <i>metolazone</i> .....  | 55 | <i>mitoxantrone</i> .....  | 29 |
| <i>metoprolol succinate</i> .....  | 55 | <i>modafinil oral tablet 100 mg</i> .....  | 44 |
| <i>metoprolol tartrate intravenous solution</i> .....                                  | 55 | <i>modafinil oral tablet 200 mg</i> .....  | 44 |
| <i>metoprolol tartrate intravenous syringe</i> .....                                   | 55 | <i>moexipril</i> .....   | 55 |
| <i>metoprolol tartrate oral</i> .....  | 55 | <i>molindone</i> .....   | 44 |
| <i>metoprolol tartrate-hydrochlorothiazide</i> .....                                   | 55 | <i>mometasone nasal</i> .....  | 84 |
| <i>metronidazole in nacl (iso-os)</i> .....  | 20 | <i>mometasone topical</i> .....  | 60 |
| <i>metronidazole oral</i> .....  | 20 | <i>mondoxyne nl oral capsule 100 mg, 75 mg</i> .....   | 20 |
| <i>metronidazole topical cream</i> .....   | 60 | <i>mono-lynyah</i> .....   | 79 |
| <i>metronidazole topical gel</i> .....   | 60 | <i>montelukast oral granules in packet</i> .....   | 84 |
| <i>metronidazole topical lotion</i> .....  | 60 | <i>montelukast oral tablet</i> .....   | 84 |
| <i>metronidazole vaginal</i> .....   | 79 | <i>montelukast oral tablet, chewable</i> .....   | 84 |
| <i>mexiletine</i> .....  | 55 | MONUROL.....   | 20 |
| MIACALCIN INJECTION.....   | 66 | <i>morgidox</i> .....  | 21 |
| <i>mibelas 24 fe</i> .....   | 79 | <i>morphine (pf) injection solution 0.5 mg/ml</i> .....  | 44 |
| <i>miconazole-3 vaginal suppository</i> .....  | 79 | <i>morphine (pf) injection solution 1 mg/ml</i> .....  | 44 |
| <i>microgestin 1.5/30 (21)</i> .....   | 79 | <i>morphine (pf) intravenous patient control. analgesia soln 30 mg/30 ml</i> .....                   | 44 |
| <i>microgestin 1/20 (21)</i> .....   | 79 | <i>morphine concentrate oral solution</i> .....  | 44 |
| <i>microgestin fe 1.5/30 (28)</i> .....  | 79 | <i>morphine oral capsule, er multiphase 24 hr</i> .....  | 44 |
| <i>microgestin fe 1/20 (28)</i> .....  | 79 | <i>morphine oral capsule, extend. release pellets 10 mg, 20 mg, 30 mg, 50 mg, 60 mg, 80 mg</i> ..... | 44 |
| <i>midodrine</i> .....   | 62 | <i>morphine oral capsule, extend. release pellets 100 mg</i> .....                                   | 44 |
| <i>migergot</i> .....  | 44 | <i>morphine oral solution</i> .....  | 44 |
| <i>miglitol oral tablet 100 mg</i> .....   | 66 | <i>morphine oral tablet</i> .....  | 44 |
| <i>miglitol oral tablet 25 mg</i> .....  | 67 | <i>morphine oral tablet extended release 100 mg, 200 mg</i> .....                                    | 44 |
| <i>miglitol oral tablet 50 mg</i> .....  | 67 | <i>morphine oral tablet extended release 15 mg, 30 mg, 60 mg</i> .....                               | 44 |
| <i>miglustat</i> .....   | 67 | MOVANTIK.....  | 71 |
| <i>millipred oral tablet</i> .....   | 67 | MOVIPREP.....  | 71 |
| <i>mimvey lo</i> .....   | 79 | MOXIFLOXACIN OPHTHALMIC (EYE).....   | 81 |
|  |    | <i>moxifloxacin oral</i> .....   | 21 |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| <i>moxifloxacin-sod.ace,sul-water</i> .....                                     | 21 | <i>necon 0.5/35 (28)</i> .....  | 79 |
| <i>moxifloxacin-sod.chloride(iso)</i> .....                                     | 21 | <i>needles, insulin disp.,safety</i> .....                                  | 67 |
| MOZOBIL.....  | 74 | <i>nefazodone oral tablet 100 mg</i> .....                                  | 45 |
| MULTAQ.....   | 55 | <i>nefazodone oral tablet 150 mg</i> .....                                  | 45 |
| <i>mupirocin topical cream</i> .....  | 60 | <i>nefazodone oral tablet 200 mg</i> .....                                  | 45 |
| <i>mupirocin topical ointment</i> .....   | 60 | <i>nefazodone oral tablet 250 mg</i> .....                                  | 45 |
| MYALEPT.....  | 67 | <i>nefazodone oral tablet 50 mg</i> .....                                   | 45 |
| MYCAMINE.....   | 21 | <i>neo-polycin</i> .....  | 81 |
| <i>mycophenolate mofetil hcl</i> .....  | 29 | <i>neo-polycin hc</i> .....   | 81 |
| <i>mycophenolate mofetil oral capsule</i> .....                                 | 29 | <i>neomycin</i> .....   | 21 |
| <i>mycophenolate mofetil oral suspension for</i><br><i>reconstitution</i> ..... | 29 | <i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i> .....                                    | 81 |
| <i>mycophenolate mofetil oral tablet</i> .....                                  | 29 | <i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i> .....                                  | 81 |
| <i>mycophenolate sodium</i> .....   | 29 | <i>neomycin-polymyxin b gu irrigation solution</i> .....                    | 62 |
| MYLOTARG.....   | 29 | <i>neomycin-polymyxin b-dexameth</i> .....                                  | 81 |
| <i>myorisan</i> .....   | 60 | <i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i> .....                                  | 81 |
| MYRBETRIQ.....  | 86 | <i>neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye)</i> .....                         | 81 |
| <i>nabumetone</i> .....   | 44 | <i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear)</i> .....                               | 63 |
| <i>nadolol</i> .....  | 55 | NEPHRAMINE 5.4 %.....   | 87 |
| <i>nadolol-bendroflumethiazide oral tablet 40-5</i><br><i>mg</i> .....          | 55 | NERLYNX.....  | 29 |
| <i>nadolol-bendroflumethiazide oral tablet 80-5</i><br><i>mg</i> .....          | 55 | <i>neuac</i> .....  | 60 |
| <i>nafcillin injection recon soln 1 gram, 2 gram</i> .....                      | 21 | NEULASTA.....   | 74 |
| <i>nafcillin injection recon soln 10 gram</i> .....                             | 21 | NEUPOGEN INJECTION SOLUTION 300<br>MCG/ML.....                              | 74 |
| <i>nafcillin intravenous recon soln 1 gram</i> .....                            | 21 | NEUPOGEN INJECTION SOLUTION 480<br>MCG/1.6 ML.....                          | 74 |
| <i>nafcillin intravenous recon soln 2 gram</i> .....                            | 21 | NEUPOGEN INJECTION SYRINGE.....   | 74 |
| <i>naftifine</i> .....  | 60 | NEUPRO.....   | 45 |
| NAFTIN TOPICAL GEL 1 %.....   | 60 | <i>nevirapine oral suspension</i> .....                                     | 21 |
| NAFTIN TOPICAL GEL 2 %.....   | 60 | <i>nevirapine oral tablet</i> .....   | 21 |
| NAGLAZYME.....  | 67 | <i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 100</i><br><i>mg</i> ..... | 21 |
| <i>nalbuphine injection solution 10 mg/ml</i> .....                             | 44 | <i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 400</i><br><i>mg</i> ..... | 21 |
| <i>nalbuphine injection solution 20 mg/ml</i> .....                             | 44 | NEXAVAR.....  | 29 |
| <i>nalfon oral capsule 400 mg</i> .....   | 44 | <i>niacin oral tablet 500 mg</i> .....                                      | 55 |
| <i>naloxone</i> .....   | 44 | <i>niacin oral tablet extended release 24 hr</i> .....                      | 55 |
| <i>naltrexone</i> .....   | 44 | <i>niacor</i> .....   | 55 |
| <i>naproxen</i> .....   | 44 | <i>nicardipine oral</i> .....   | 55 |
| <i>naproxen sodium oral tablet 275 mg, 550 mg</i> .....                         | 44 | NICOTROL NS.....  | 62 |
| <i>naproxen sodium oral tablet, er multiphase 24 hr</i><br><i>375 mg</i> .....  | 44 | <i>nifedipine oral tablet extended release</i> .....                        | 55 |
| <i>naratriptan</i> .....  | 45 | <i>nifedipine oral tablet extended release 24hr</i> .....                   | 55 |
| NARCAN NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 4<br>MG/ACTUATION.....                          | 45 | <i>nikki (28)</i> .....   | 79 |
| NATACYN.....  | 81 | <i>nilutamide</i> .....   | 29 |
| <i>nateglinide oral tablet 120 mg</i> .....                                     | 67 | <i>nimodipine</i> .....   | 55 |
| <i>nateglinide oral tablet 60 mg</i> .....                                      | 67 | NINLARO.....  | 29 |
| NATPARA.....  | 67 | NIPENT.....   | 29 |
| NAYZILAM.....   | 45 | <i>nisoldipine</i> .....  | 55 |
| NEBUPENT.....   | 21 | <i>nitisinone</i> .....   | 62 |
| Simply_19261_v19_1912_1   |    | <i>nitro-bid</i> .....  | 55 |

|  |  |    |
|--|--|----|
| NITRO-DUR TRANSDERMAL PATCH 24                             | NOXAFIL INTRAVENOUS.....                                     | 21 |
| HOUR 0.3 MG/HR, 0.8 MG/HR.....                             | NOXAFIL ORAL.....  | 21 |
| <i>nitrofurantoin</i> .....                                | <i>np thyroid oral tablet 120 mg, 15 mg</i> .....            | 67 |
| <i>nitrofurantoin macrocrystal</i> .....                   | NUBEQA.....  | 29 |
| <i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst</i> .....                | NUCYNTA ER ORAL TABLET EXTENDED                              |    |
| <i>nitroglycerin sublingual</i> .....                      | RELEASE 12 HR 100 MG, 50 MG.....                             | 45 |
| <i>nitroglycerin transdermal patch 24 hour</i> .....       | NUCYNTA ER ORAL TABLET EXTENDED                              |    |
| <i>nitroglycerin translingual spray, non-aerosol</i> ..... | RELEASE 12 HR 150 MG, 200 MG, 250                            |    |
| <i>nizatidine</i> .....                                    | MG.....  | 45 |
| <i>nora-be</i> .....                                       | NUCYNTA ORAL TABLET 100 MG, 50                               |    |
| NORDITROPIN FLEXPRO.....                                   | MG.....  | 45 |
| <i>noreth-ethinyl estradiol-iron</i> .....                 | NUCYNTA ORAL TABLET 75 MG.....                               | 45 |
| <i>norethindrone (contraceptive)</i> .....                 | NUEDEXTA.....  | 45 |
| <i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 0.5-2.5</i>  | NULOJIX.....   | 29 |
| <i>mg-mcg, 1-5 mg-mcg</i> .....                            | NUPLAZID ORAL CAPSULE.....                                   | 45 |
| <i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1-20 mg-</i> | NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG.....                              | 45 |
| <i>mcg</i> .....   | <i>nutrilipid</i> .....                                      | 87 |
| <i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1.5-30</i>   | NUTROPIN AQ NUSPIN.....                                      | 74 |
| <i>mg-mcg</i> .....  | <i>nyamyc</i> .....  | 60 |
| <i>norethindrone acetate</i> .....                         | <i>nystatin oral suspension</i> .....                        | 21 |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet</i> .....    | <i>nystatin oral tablet</i> .....                            | 21 |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol</i> .....                | <i>nystatin topical</i> .....                                | 60 |
| <i>norlyroc</i> .....                                      | <i>nystatin-triamcinolone</i> .....                          | 60 |
| <i>normosol-m in 5 % dextrose</i> .....                    | <i>nystop</i> .....  | 60 |
| <i>normosol-r in 5 % dextrose</i> .....                    | <i>ocella</i> .....  | 79 |
| NORMOSOL-R PH 7.4.....                                     | OCTAGAM.....   | 74 |
| NORTHERA ORAL CAPSULE 100 MG.....                          | <i>octreotide acetate injection solution 1,000 mcg/</i>      |    |
| NORTHERA ORAL CAPSULE 200 MG.....                          | <i>ml</i> .....  | 29 |
| NORTHERA ORAL CAPSULE 300 MG.....                          | <i>octreotide acetate injection solution 100 mcg/ml, 200</i> |    |
| <i>nortrel 0.5/35 (28)</i> .....                           | <i>mcg/ml, 50 mcg/ml</i> .....                               | 29 |
| <i>nortrel 1/35 (21)</i> .....                             | OCTREOTIDE ACETATE INJECTION                                 |    |
| <i>nortrel 1/35 (28)</i> .....                             | SOLUTION 500 MCG/ML.....                                     | 30 |
| <i>nortrel 7/7/7 (28)</i> .....                            | ODEFSEY.....   | 21 |
| <i>nortriptyline oral capsule</i> .....                    | ODOMZO.....  | 30 |
| NORTRIPTYLINE ORAL SOLUTION.....                           | OFEV.....  | 84 |
| NORVIR ORAL POWDER IN PACKET.....                          | <i>ofloxacin ophthalmic (eye)</i> .....                      | 81 |
| NORVIR ORAL SOLUTION.....                                  | <i>ofloxacin oral tablet 300 mg</i> .....                    | 21 |
| NORVIR ORAL TABLET.....                                    | <i>ofloxacin oral tablet 400 mg</i> .....                    | 21 |
| <i>novarel intramuscular recon soln 10,000 unit</i> .....  | <i>ofloxacin otic (ear)</i> .....                            | 63 |
| NOVAREL INTRAMUSCULAR RECON                                | <i>ogestrel (28)</i> .....                                   | 79 |
| SOLN 5,000 UNIT.....                                       | <i>okebo oral capsule 75 mg</i> .....                        | 21 |
| NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN.....                           | <i>olanzapine intramuscular</i> .....                        | 45 |
| NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN.....                           | <i>olanzapine oral tablet 10 mg</i> .....                    | 45 |
| NOVOLIN R REGULAR U-100 INSULN.....                        | <i>olanzapine oral tablet 15 mg</i> .....                    | 45 |
| NOVOLOG FLEXPEN U-100 INSULIN.....                         | <i>olanzapine oral tablet 2.5 mg</i> .....                   | 45 |
| NOVOLOG MIX 70-30 U-100 INSULN.....                        | <i>olanzapine oral tablet 20 mg</i> .....                    | 45 |
| NOVOLOG MIX 70-30FLEXPEN U-100.....                        | <i>olanzapine oral tablet 5 mg</i> .....                     | 45 |
| NOVOLOG PENFILL U-100 INSULIN.....                         | <i>olanzapine oral tablet 7.5 mg</i> .....                   | 45 |
| NOVOLOG U-100 INSULIN ASPART.....                          | <i>olanzapine oral tablet, disintegrating 10 mg</i> .....    | 45 |

|   |    |
|---|----|
| <i>olanzapine oral tablet, disintegrating 15 mg</i> .....                       | 45 |
| <i>olanzapine oral tablet, disintegrating 20 mg</i> .....                       | 45 |
| <i>olanzapine oral tablet, disintegrating 5 mg</i> .....                        | 45 |
| <i>olanzapine-fluoxetine oral capsule 12-25 mg, 12-50 mg, 6-50 mg</i> .....     | 45 |
| <i>olanzapine-fluoxetine oral capsule 3-25 mg, 6-25 mg</i> .....                | 45 |
| <i>olmesartan</i> .....   | 56 |
| <i>olmesartan-amlodipine-hydrochlorothiazide</i> .....                          | 56 |
| <i>olmesartan-hydrochlorothiazide</i> .....                                     | 56 |
| <i>olopatadine nasal</i> .....  | 63 |
| <i>olopatadine ophthalmic (eye)</i> .....                                       | 81 |
| <i>omega-3 acid ethyl esters</i> .....  | 56 |
| <i>omeprazole oral capsule, delayed release (dr/lec)</i> .....                  | 71 |
| OMNITROPE.....  | 74 |
| ONCASPAR.....   | 30 |
| <i>ondansetron disintegrating tablet</i> .....                                  | 71 |
| <i>ondansetron hcl (pf)</i> .....   | 71 |
| <i>ondansetron hcl oral solution</i> .....                                      | 71 |
| <i>ondansetron hcl oral tablet 24 mg</i> .....                                  | 71 |
| <i>ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg</i> .....                             | 71 |
| ONFI ORAL SUSPENSION.....   | 45 |
| ONFI ORAL TABLET 10 MG.....   | 45 |
| ONFI ORAL TABLET 20 MG.....   | 45 |
| OPDIVO.....   | 30 |
| OPSUMIT.....  | 84 |
| <i>oralone</i> .....  | 63 |
| ORBACTIV.....   | 21 |
| ORFADIN.....  | 62 |
| ORKAMBI ORAL TABLET.....  | 84 |
| <i>orphenadrine citrate</i> .....   | 45 |
| <i>orsythia</i> .....   | 79 |
| <i>oseltamivir</i> .....  | 21 |
| OSMOPREP.....   | 71 |
| <i>oxaliplatin intravenous recon soln 100 mg</i> .....                          | 30 |
| <i>oxaliplatin intravenous recon soln 50 mg</i> .....                           | 30 |
| <i>oxaliplatin intravenous solution</i> .....                                   | 30 |
| <i>oxandrolone oral tablet 10 mg</i> .....                                      | 67 |
| <i>oxandrolone oral tablet 2.5 mg</i> .....                                     | 67 |
| <i>oxaprozin</i> .....  | 45 |
| <i>oxazepam</i> .....   | 46 |
| <i>oxcarbazepine</i> .....  | 46 |
| <i>oxiconazole</i> .....  | 60 |
| OXISTAT TOPICAL LOTION.....   | 60 |
| <i>oxybutynin chloride oral syrup</i> .....                                     | 86 |
| <i>oxybutynin chloride oral tablet</i> .....                                    | 86 |
| <i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 10 mg, 15 mg</i> ..... | 86 |

|   |    |
|---|----|
| <i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 5 mg</i> .....   | 86 |
| <i>oxycodone oral capsule</i> .....   | 46 |
| <i>oxycodone oral concentrate</i> .....   | 46 |
| <i>oxycodone oral solution</i> .....  | 46 |
| <i>oxycodone oral tablet</i> .....  | 46 |
| <i>oxycodone oral tablet, oral only, ext. rel. 12 hr 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> .....  | 46 |
| <i>oxycodone oral tablet, oral only, ext. rel. 12 hr 15 mg, 30 mg, 60 mg</i> .....  | 46 |
| OXYCODONE ORAL TABLET, ORAL ONLY, EXT.REL.12 HR 80 MG.....  | 46 |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 2.5-325 mg, 5-325 mg, 7.5-325 mg</i> .....  | 46 |
| <i>oxycodone-aspirin</i> .....  | 46 |
| OXYCONTIN ORAL TABLET, ORAL ONLY, EXT.REL.12 HR 10 MG, 15 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG.....  | 46 |
| OXYCONTIN ORAL TABLET, ORAL ONLY, EXT.REL.12 HR 60 MG, 80 MG.....   | 46 |
| <i>oxymorphone oral tablet</i> .....  | 46 |
| <i>oxymorphone oral tablet extended release 12 hr</i> .....   | 46 |
| OXYTROL.....  | 86 |
| OZEMPIC.....  | 67 |
| <i>pacerone oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg</i> .....  | 56 |
| <i>paclitaxel</i> .....   | 30 |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 1.5 mg</i> .....  | 46 |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 3 mg</i> .....  | 46 |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 6 mg</i> .....  | 46 |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 9 mg</i> .....  | 46 |
| <i>palonosetron intravenous solution 0.25 mg/5 ml</i> .....   | 71 |
| <i>pamidronate intravenous recon soln</i> .....   | 67 |
| <i>pamidronate intravenous solution 30 mg/10 ml (3 mg/ml), 90 mg/10 ml (9 mg/ml)</i> .....  | 67 |
| <i>pamidronate intravenous solution 60 mg/10 ml (6 mg/ml)</i> .....   | 67 |
| PANCREAZE ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE(DR/EC) 10,500-35,500- 61,500 UNIT, 16,800-56,800- 98,400 UNIT, 2,600-6,200- 10,850 UNIT, 4,200-14,200- 24,600 UNIT..... | 71 |
| PANCREAZE ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE(DR/EC) 21,000-54,700- 83,900 UNIT.....  | 71 |
| PANDEL.....   | 60 |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| PANRETIN.....   | 60 | PENTAM.....   | 21 |
| <i>pantoprazole intravenous.....</i>                          | 71 | <i>pentamidine injection.....</i>                         | 21 |
| <i>pantoprazole oral.....</i>                                 | 71 | PENTASA ORAL CAPSULE, EXTENDED                            |    |
| <i>paricalcitol hemodialysis port injection.....</i>          | 67 | RELEASE 250 MG.....                                       | 72 |
| <i>paricalcitol intravenous solution 2 mcg/ml.....</i>        | 67 | PENTASA ORAL CAPSULE, EXTENDED                            |    |
| <i>paricalcitol intravenous solution 5 mcg/ml.....</i>        | 67 | RELEASE 500 MG.....                                       | 72 |
| <i>paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg.....</i>            | 67 | <i>pentoxifylline.....</i>                                | 56 |
| <i>paricalcitol oral capsule 4 mcg.....</i>                   | 67 | PERFOROMIST.....  | 84 |
| <i>paroex oral rinse.....</i>                                 | 63 | <i>perindopril erbumine.....</i>                          | 56 |
| <i>paromomycin.....</i>                                       | 21 | <i>periogard.....</i>                                     | 63 |
| <i>paroxetine hcl oral tablet 10 mg.....</i>                  | 46 | PERJETA.....  | 30 |
| <i>paroxetine hcl oral tablet 20 mg.....</i>                  | 46 | <i>permethrin topical cream.....</i>                      | 60 |
| <i>paroxetine hcl oral tablet 30 mg.....</i>                  | 46 | <i>perphenazine.....</i>                                  | 46 |
| <i>paroxetine hcl oral tablet 40 mg.....</i>                  | 46 | <i>perphenazine-amitriptyline.....</i>                    | 47 |
| <i>paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 12.5</i> |    | PERSERIS.....   | 47 |
| <i>mg.....</i>  | 46 | PERTZYE ORAL CAPSULE, DELAYED                             |    |
| <i>paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 25</i>   |    | RELEASE(DR/EC) 16,000-57,500- 60,500                      |    |
| <i>mg.....</i>  | 46 | UNIT, 24,000-86,250- 90,750 UNIT.....                     | 72 |
| <i>paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 37.5</i> |    | PERTZYE ORAL CAPSULE, DELAYED                             |    |
| <i>mg.....</i>  | 46 | RELEASE(DR/EC) 4,000-14,375- 15,125                       |    |
| <i>paser.....</i>   | 21 | UNIT, 8,000-28,750- 30,250 UNIT.....                      | 72 |
| PAXIL ORAL SUSPENSION.....                                    | 46 | <i>phenadoz.....</i>                                      | 84 |
| PAZEO.....  | 81 | <i>phenelzine.....</i>                                    | 47 |
| PEDIARIX (PF).....  | 74 | <i>phenobarbital oral elixir.....</i>                     | 47 |
| PEDVAX HIB (PF).....  | 74 | <i>phenobarbital oral tablet 100 mg.....</i>              | 47 |
| <i>peg 3350-electrolytes oral recon soln 236-22.74-6.74</i>   |    | <i>phenobarbital oral tablet 15 mg.....</i>               | 47 |
| <i>-5.86 gram.....</i>  | 71 | <i>phenobarbital oral tablet 16.2 mg.....</i>             | 47 |
| <i>peg 3350-electrolytes oral recon soln 240-22.72-6.72</i>   |    | <i>phenobarbital oral tablet 30 mg.....</i>               | 47 |
| <i>-5.84 gram.....</i>  | 71 | <i>phenobarbital oral tablet 32.4 mg.....</i>             | 47 |
| <i>peg-electrolyte soln.....</i>                              | 71 | <i>phenobarbital oral tablet 60 mg.....</i>               | 47 |
| PEGANONE.....   | 46 | <i>phenobarbital oral tablet 64.8 mg.....</i>             | 47 |
| PEGASYS.....  | 74 | <i>phenobarbital oral tablet 97.2 mg.....</i>             | 47 |
| PEGASYS PROCLICK SUBCUTANEOUS PEN                             |    | <i>phenoxybenzamine.....</i>                              | 56 |
| INJECTOR 180 MCG/0.5 ML.....                                  | 74 | PHENYTEK.....   | 47 |
| PEGINTRON SUBCUTANEOUS KIT 50                                 |    | <i>phenytoin oral suspension 100 mg/4 ml.....</i>         | 47 |
| MCG/0.5 ML.....   | 74 | <i>phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml.....</i>         | 47 |
| PENICILLIN G POT IN DEXTROSE                                  |    | <i>phenytoin oral tablet, chewable.....</i>               | 47 |
| INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 MILLION                               |    | <i>phenytoin sodium extended.....</i>                     | 47 |
| UNIT/50 ML, 2 MILLION UNIT/50                                 |    | <i>phenytoin sodium intravenous solution.....</i>         | 47 |
| ML.....   | 21 | <i>philith.....</i>                                       | 79 |
| PENICILLIN G POT IN DEXTROSE                                  |    | PHOSLYRA.....   | 87 |
| INTRAVENOUS PIGGYBACK 3 MILLION                               |    | PHOSPHOLINE IODIDE.....                                   | 81 |
| UNIT/50 ML.....   | 21 | PHYSIOLYTE.....   | 62 |
| <i>penicillin g potassium.....</i>                            | 21 | PIFELTRO.....   | 21 |
| <i>penicillin g sodium.....</i>                               | 21 | <i>pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %, 2 %, 4</i> |    |
| <i>penicillin v potassium.....</i>                            | 21 | <i>%.....</i>   | 81 |
| PENNSAID TOPICAL SOLUTION IN                                  |    | <i>pilocarpine hcl oral.....</i>                          | 62 |
| METERED-DOSE PUMP.....  | 46 | <i>pimecrolimus.....</i>                                  | 60 |
| PENTACEL (PF).....  | 74 | <i>pimozide.....</i>                                      | 47 |
| Simply_19261_v19_1912_1                                       |    |   |    |

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| <i>pimtrex</i> (28).....  | 79 | <i>potassium chloride in water intravenous piggyback</i><br>20 meq/100 ml, 20 meq/50 ml, 40 meq/100<br>ml.....                             | 88 |
| <i>pindolol</i> .....   | 56 | <i>potassium chloride intravenous</i> .....  | 88 |
| <i>pioglitazone oral tablet 15 mg</i> .....   | 67 | <i>potassium chloride oral capsule, extended release</i> .....   | 88 |
| <i>pioglitazone oral tablet 30 mg</i> .....   | 67 | <i>potassium chloride oral liquid</i> .....  | 88 |
| <i>pioglitazone oral tablet 45 mg</i> .....   | 67 | <i>potassium chloride oral tablet extended release</i> .....   | 88 |
| <i>pioglitazone-glimepiride</i> .....   | 67 | <i>potassium chloride oral tablet, er particles/<br/>crystals</i> .....  | 88 |
| <i>pioglitazone-metformin</i> .....   | 67 | <i>potassium chloride-0.45 % nacl</i> .....  | 88 |
| <i>piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25<br/>gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram</i> .....        | 21 | <i>potassium chloride-d5-0.2%nacl intravenous<br/>parenteral solution 20 meq/l</i> .....   | 88 |
| PIQRAY ORAL TABLET 200 MG/DAY (200<br>MG X 1).....  | 30 | <i>potassium chloride-d5-0.2%nacl intravenous<br/>parenteral solution 30 meq/l, 40 meq/l</i> .....   | 88 |
| PIQRAY ORAL TABLET 250 MG/DAY (200<br>MG X1-50 MG X1), 300 MG/DAY (150 MG<br>X 2).....                            | 30 | <i>potassium chloride-d5-0.3%nacl intravenous<br/>parenteral solution 20 meq/l</i> .....   | 88 |
| <i>pirmella oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i> .....   | 79 | <i>potassium chloride-d5-0.9%nacl intravenous<br/>parenteral solution 20 meq/l</i> .....   | 88 |
| <i>pirmella oral tablet 1-35 mg-mcg</i> .....   | 79 | <i>potassium chloride-d5-0.9%nacl intravenous<br/>parenteral solution 40 meq/l</i> .....   | 88 |
| <i>piroxicam</i> .....  | 47 | <i>potassium citrate</i> .....   | 86 |
| PLASMA-LYTE 148.....  | 87 | POTELIGEO.....   | 30 |
| PLASMA-LYTE A.....  | 87 | PRADAXA.....   | 56 |
| PLEGRIDY.....   | 74 | PRALUENT PEN.....  | 56 |
| <i>plenamine</i> .....  | 87 | <i>pramipexole oral tablet</i> .....   | 47 |
| <i>podofilox</i> .....  | 60 | <i>pramipexole oral tablet extended release 24 hr</i> .....  | 47 |
| POLIVY.....   | 30 | <i>prasugrel</i> .....   | 56 |
| <i>polycin</i> .....  | 81 | <i>pravastatin</i> .....   | 56 |
| <i>polyethylene glycol 3350</i> .....   | 72 | PRAXBIND.....  | 56 |
| <i>polymyxin b sulf-trimethoprim</i> .....  | 81 | <i>praziquantel</i> .....  | 22 |
| POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG.....   | 30 | <i>prazosin</i> .....  | 56 |
| POMALYST ORAL CAPSULE 2 MG.....   | 30 | PRED MILD.....   | 81 |
| POMALYST ORAL CAPSULE 3 MG, 4<br>MG.....  | 30 | PRED-G.....  | 81 |
| <i>portia 28</i> .....  | 79 | <i>prednicarbate</i> .....   | 60 |
| POSACONAZOLE ORAL TABLET, DELAYED<br>RELEASE (DR/EC).....   | 22 | <i>prednisolone acetate</i> .....  | 81 |
| <i>potassium chlorid-d5-0.45%nacl intravenous<br/>parenteral solution 10 meq/l, 30 meq/l, 40 meq/<br/>l</i> ..... | 87 | <i>prednisolone oral solution 15 mg/5 ml</i> .....   | 67 |
| <i>potassium chlorid-d5-0.45%nacl intravenous<br/>parenteral solution 20 meq/l</i> .....                          | 87 | <i>prednisolone sodium phosphate ophthalmic (eye)</i> .....  | 81 |
| <i>potassium chloride in 0.9%nacl intravenous<br/>parenteral solution 20 meq/l, 40 meq/l</i> .....                | 87 | <i>prednisolone sodium phosphate oral solution 10 mg/<br/>5 ml, 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i> .....   | 68 |
| <i>potassium chloride in 5 % dex intravenous parenteral<br/>solution 20 meq/l, 30 meq/l, 40 meq/l</i> .....       | 87 | <i>prednisolone sodium phosphate oral solution 15 mg/<br/>5 ml (3 mg/ml), 25 mg/5 ml (5 mg/ml), 5 mg<br/>base/5 ml (6.7 mg/5 ml)</i> ..... | 68 |
| <i>potassium chloride in lr-d5 intravenous parenteral<br/>solution 20 meq/l</i> .....                             | 87 | <i>prednisolone sodium phosphate oral tablet,<br/>disintegrating</i> .....   | 68 |
| <i>potassium chloride in lr-d5 intravenous parenteral<br/>solution 40 meq/l</i> .....                             | 87 | <i>prednisone intensol</i> .....   | 68 |
| <i>potassium chloride in water intravenous piggyback<br/>10 meq/100 ml, 10 meq/50 ml</i> .....                    | 87 | <i>prednisone oral solution</i> .....  | 68 |
|   |    | <i>prednisone oral tablet</i> .....  | 68 |

|  |    |
|--|----|
| <i>prednisone oral tablets, dose pack 10 mg (48 pack),</i>   |    |
| 5 mg, 5 mg (48 pack).....                                    | 68 |
| <i>pregabalin oral capsule 100 mg.....</i>                   | 47 |
| <i>pregabalin oral capsule 150 mg.....</i>                   | 47 |
| <i>pregabalin oral capsule 200 mg.....</i>                   | 47 |
| <i>pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg.....</i>           | 47 |
| <i>pregabalin oral capsule 25 mg.....</i>                    | 47 |
| <i>pregabalin oral capsule 50 mg.....</i>                    | 47 |
| <i>pregabalin oral capsule 75 mg.....</i>                    | 47 |
| <i>pregabalin oral solution.....</i>                         | 47 |
| <i>pregnyl.....</i>  | 68 |
| PREMARIN ORAL.....   | 79 |
| PREMARIN VAGINAL.....  | 79 |
| <i>premasol 10 %.....</i>                                    | 88 |
| PREMASOL 6 %.....  | 88 |
| PREMPHASE.....   | 79 |
| PREMPRO.....   | 79 |
| <i>prevalite.....</i>  | 56 |
| <i>previfem.....</i>   | 79 |
| PREZCOBIX.....   | 22 |
| PREZISTA ORAL SUSPENSION.....                                | 22 |
| PREZISTA ORAL TABLET 150 MG.....                             | 22 |
| PREZISTA ORAL TABLET 600 MG, 800                             |    |
| MG.....  | 22 |
| PREZISTA ORAL TABLET 75 MG.....                              | 22 |
| PRIFTIN.....   | 22 |
| PRIMAQUINE.....  | 22 |
| <i>primidone.....</i>  | 47 |
| PROAIR HFA.....  | 84 |
| PROAIR RESPICLICK.....                                       | 84 |
| <i>probenecid.....</i>                                       | 76 |
| <i>probenecid-colchicine.....</i>                            | 77 |
| PROCALAMINE 3%.....  | 88 |
| <i>procentra.....</i>  | 47 |
| <i>prochlorperazine.....</i>                                 | 72 |
| <i>prochlorperazine edisylate.....</i>                       | 72 |
| <i>prochlorperazine maleate.....</i>                         | 72 |
| PROCRIT INJECTION SOLUTION 10,000                            |    |
| UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/                          |    |
| ML, 4,000 UNIT/ML.....                                       | 74 |
| PROCRIT INJECTION SOLUTION 20,000                            |    |
| UNIT/2 ML, 20,000 UNIT/ML, 40,000                            |    |
| UNIT/ML.....   | 75 |
| <i>procto-pak.....</i>                                       | 72 |
| <i>proctosol hc topical.....</i>                             | 72 |
| <i>proctozone-hc.....</i>                                    | 72 |
| PROCYSBI.....  | 86 |
| <i>progesterone micronized.....</i>                          | 79 |
| PROGLYCEM.....   | 68 |
| PROGRAF INTRAVENOUS.....                                     | 30 |
| PROGRAF ORAL GRANULES IN                                     |    |
| PACKET.....  | 30 |
| PROLASTIN-C INTRAVENOUS RECON                                |    |
| SOLN.....  | 62 |
| PROLASTIN-C INTRAVENOUS                                      |    |
| SOLUTION.....  | 62 |
| PROLEUKIN.....   | 75 |
| PROLIA.....  | 77 |
| PROMACTA ORAL POWDER IN                                      |    |
| PACKET.....  | 56 |
| PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG, 25                             |    |
| MG, 75 MG.....   | 56 |
| PROMACTA ORAL TABLET 50 MG.....                              | 56 |
| <i>promethazine injection solution.....</i>                  | 84 |
| <i>promethazine oral.....</i>                                | 84 |
| <i>promethazine rectal suppository 12.5 mg, 25</i>           |    |
| <i>mg.....</i>   | 84 |
| <i>promethazine rectal suppository 50 mg.....</i>            | 84 |
| <i>promethazine-phenylephrine.....</i>                       | 84 |
| <i>promethegan.....</i>                                      | 84 |
| <i>propafenone oral capsule, extended release 12 hr.....</i> | 56 |
| <i>propafenone oral tablet.....</i>                          | 56 |
| <i>propranolol oral capsule, extended release 24 hr.....</i> | 56 |
| <i>propranolol oral tablet.....</i>                          | 56 |
| <i>propranolol-hydrochlorothiazide.....</i>                  | 56 |
| <i>propylthiouracil.....</i>                                 | 68 |
| PROQUAD (PF).....  | 75 |
| PROSOL 20 %.....   | 88 |
| <i>protriptyline.....</i>                                    | 47 |
| PROVENTIL HFA.....   | 85 |
| <i>prudoxin.....</i>   | 60 |
| PULMOZYME.....   | 85 |
| PURIXAN.....   | 30 |
| PYLERA.....  | 72 |
| <i>pyrazinamide.....</i>                                     | 22 |
| <i>pyridostigmine bromide oral syrup.....</i>                | 47 |
| PYRIDOSTIGMINE BROMIDE ORAL                                  |    |
| TABLET 30 MG.....  | 47 |
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg.....</i>         | 48 |
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet extended</i>           |    |
| <i>release.....</i>  | 48 |
| QUADRACEL (PF).....  | 75 |
| <i>quetiapine oral tablet 100 mg.....</i>                    | 48 |
| <i>quetiapine oral tablet 200 mg.....</i>                    | 48 |
| <i>quetiapine oral tablet 25 mg.....</i>                     | 48 |
| <i>quetiapine oral tablet 300 mg.....</i>                    | 48 |
| <i>quetiapine oral tablet 400 mg.....</i>                    | 48 |
| <i>quetiapine oral tablet 50 mg.....</i>                     | 48 |

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| <i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 150 mg</i> .....            | 48 | RELISTOR SUBCUTANEOUS SYRINGE 12 MG/0.6 ML.....                                 | 72 |
| <i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 200 mg</i> .....            | 48 | RELISTOR SUBCUTANEOUS SYRINGE 8 MG/0.4 ML.....                                  | 72 |
| <i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 300 mg</i> .....            | 48 | REMICADE.....   | 72 |
| <i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 400 mg</i> .....            | 48 | <i>repaglinide oral tablet 0.5 mg</i> .....                                     | 68 |
| <i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 50 mg</i> .....             | 48 | <i>repaglinide oral tablet 1 mg</i> .....                                       | 68 |
| <i>quinapril</i> .....   | 56 | <i>repaglinide oral tablet 2 mg</i> .....                                       | 68 |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide</i> .....                                   | 56 | <i>repaglinide-metformin</i> .....  | 68 |
| <i>quinidine gluconate oral</i> .....  | 56 | REPATHA PUSHTRONEX.....   | 56 |
| <i>quinidine sulfate oral tablet</i> .....                                   | 56 | REPATHA SURECLICK.....  | 56 |
| <i>quinine sulfate</i> .....   | 22 | REPATHA SYRINGE.....  | 56 |
| QVAR REDIHALER INHALATION HFA AEROSOL BREATH ACTIVATED 40 MCG/ACTUATION..... | 85 | RESCRIPTOR ORAL TABLET.....   | 22 |
| QVAR REDIHALER INHALATION HFA AEROSOL BREATH ACTIVATED 80 MCG/ACTUATION..... | 85 | RETROVIR INTRAVENOUS.....   | 22 |
| RABAVERT (PF).....   | 75 | REVATIO ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION.....                                 | 85 |
| <i>rabeprazole oral tablet, delayed release (dr/ec)</i> .....                | 72 | REVLIMID ORAL CAPSULE 10 MG.....  | 30 |
| <i>raloxifene</i> .....  | 77 | REVLIMID ORAL CAPSULE 15 MG, 2.5 MG, 20 MG, 25 MG.....                          | 30 |
| <i>ramelteon</i> .....   | 48 | REVLIMID ORAL CAPSULE 5 MG.....   | 30 |
| <i>ramipril</i> .....  | 56 | REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG.....                            | 48 |
| RANEXA.....  | 56 | REXULTI ORAL TABLET 3 MG, 4 MG.....   | 48 |
| <i>ranitidine hcl injection</i> .....  | 72 | REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET.....  | 22 |
| <i>ranitidine hcl oral capsule</i> .....                                     | 72 | <i>ribasphere oral capsule</i> .....  | 22 |
| <i>ranitidine hcl oral syrup</i> .....                                       | 72 | <i>ribasphere oral tablet 600 mg</i> .....                                      | 22 |
| <i>ranitidine hcl oral tablet 150 mg, 300 mg</i> .....                       | 72 | <i>ribasphere ribapak oral tablets, dose pack 600-600 mg (28)-mg (28)</i> ..... | 22 |
| <i>ranolazine</i> .....  | 56 | <i>ribavirin oral capsule</i> .....   | 22 |
| RAPAFLO.....   | 86 | <i>ribavirin oral tablet 200 mg</i> .....                                       | 22 |
| RAPAMUNE ORAL SOLUTION.....  | 30 | RIDAURA.....  | 77 |
| <i>rasagiline</i> .....  | 48 | <i>rifabutin</i> .....  | 22 |
| RAVICTI.....   | 62 | <i>rifampin</i> .....   | 22 |
| <i>reclipsen (28)</i> .....  | 79 | RIFATER.....  | 22 |
| RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML, 40 MCG/ML.....        | 75 | <i>riluzole</i> .....   | 62 |
| RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/ML.....                      | 75 | <i>rimantadine</i> .....  | 22 |
| RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 5 MCG/0.5 ML.....                   | 75 | <i>risedronate oral tablet 150 mg</i> .....                                     | 77 |
| RECTIV.....  | 72 | <i>risedronate oral tablet 30 mg</i> .....                                      | 62 |
| RELENZA DISKHALER.....   | 22 | <i>risedronate oral tablet 35 mg, 35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack)</i> .....     | 77 |
| RELISTOR SUBCUTANEOUS SOLUTION.....  | 72 | <i>risedronate oral tablet 5 mg</i> .....                                       | 77 |
|  |    | <i>risedronate oral tablet, delayed release (dr/ec)</i> .....                   | 77 |
|  |    | RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SYRINGE 12.5 MG/2 ML, 25 MG/2 ML.....            | 48 |
|  |    | RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SYRINGE 37.5 MG/2 ML, 50 MG/2 ML.....            | 48 |
|  |    | <i>risperidone oral solution</i> .....  | 48 |
|  |    | <i>risperidone oral tablet 0.25 mg</i> .....                                    | 48 |
|  |    | <i>risperidone oral tablet 0.5 mg</i> .....                                     | 48 |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| <i>risperidone oral tablet 1 mg</i> .....                   | 48 | SAVELLA ORAL TABLET 50 MG.....                            | 77 |
| <i>risperidone oral tablet 2 mg</i> .....                   | 48 | SAVELLA ORAL TABLETS,DOSE PACK.....                       | 77 |
| <i>risperidone oral tablet 3 mg</i> .....                   | 48 | <i>scopolamine transdermal</i> .....                      | 72 |
| <i>risperidone oral tablet 4 mg</i> .....                   | 48 | <i>selegiline hcl</i> .....                               | 49 |
| <i>risperidone oral tablet,disintegrating 0.25 mg</i> ..... | 48 | <i>selenium sulfide topical lotion</i> .....              | 60 |
| <i>risperidone oral tablet,disintegrating 0.5 mg</i> .....  | 48 | SELZENTRY ORAL SOLUTION.....                              | 22 |
| <i>risperidone oral tablet,disintegrating 1 mg</i> .....    | 48 | SELZENTRY ORAL TABLET 150 MG, 300                         |    |
| <i>risperidone oral tablet,disintegrating 2 mg</i> .....    | 48 | MG.....   | 22 |
| <i>risperidone oral tablet,disintegrating 3 mg</i> .....    | 48 | SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG.....                          | 22 |
| <i>risperidone oral tablet,disintegrating 4 mg</i> .....    | 48 | SELZENTRY ORAL TABLET 75 MG.....                          | 22 |
| <i>ritonavir</i> .....                                      | 22 | SENSIPAR ORAL TABLET 30 MG, 60                            |    |
| RITUXAN.....  | 30 | MG.....   | 68 |
| RITUXAN HYCELA.....   | 30 | SENSIPAR ORAL TABLET 90 MG.....                           | 68 |
| <i>rivastigmine tartrate</i> .....                          | 48 | SEREVENT DISKUS.....                                      | 85 |
| <i>rivastigmine transdermal</i> .....                       | 48 | SEROSTIM SUBCUTANEOUS RECON                               |    |
| <i>rivelsa</i> .....  | 79 | SOLN 4 MG, 5 MG, 6 MG.....                                | 75 |
| <i>rizatriptan</i> .....                                    | 49 | <i>sertraline oral concentrate</i> .....                  | 49 |
| ROMIDEPSIN.....   | 30 | <i>sertraline oral tablet 100 mg</i> .....                | 49 |
| <i>ropinirole oral tablet</i> .....                         | 49 | <i>sertraline oral tablet 25 mg</i> .....                 | 49 |
| <i>ropinirole oral tablet extended release 24 hr</i> .....  | 49 | <i>sertraline oral tablet 50 mg</i> .....                 | 49 |
| <i>rosadan topical cream</i> .....                          | 60 | <i>setlakin</i> .....                                     | 79 |
| <i>rosadan topical gel</i> .....                            | 60 | <i>sevelamer carbonate oral powder in packet 0.8</i>      |    |
| <i>rosuvastatin</i> .....                                   | 56 | <i>gram</i> .....   | 62 |
| ROTARIX.....  | 75 | <i>sevelamer carbonate oral powder in packet 2.4</i>      |    |
| ROTATEQ VACCINE.....  | 75 | <i>gram</i> .....   | 62 |
| <i>roweepra oral tablet 500 mg</i> .....                    | 49 | <i>sevelamer carbonate oral tablet</i> .....              | 62 |
| ROZEREM.....  | 49 | <i>sharobel</i> .....                                     | 79 |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG.....                          | 30 | SHINGRIX (PF).....  | 75 |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG.....                          | 30 | SIGNIFOR.....   | 30 |
| RUBRACA ORAL TABLET 200 MG.....                             | 30 | SIGNIFOR LAR.....   | 30 |
| RUBRACA ORAL TABLET 250 MG, 300                             |    | <i>sildenafil (pulm.hypertension) intravenous</i> .....   | 85 |
| MG.....   | 30 | <i>sildenafil (pulm.hypertension) oral suspension for</i> |    |
| RYDAPT.....   | 30 | <i>reconstitution</i> .....                               | 85 |
| SABRIL.....   | 49 | <i>sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet</i> .....   | 85 |
| SAIZEN.....   | 75 | <i>silodosin</i> .....                                    | 86 |
| SAMSCA ORAL TABLET 15 MG.....                               | 68 | <i>silver sulfadiazine</i> .....                          | 60 |
| SAMSCA ORAL TABLET 30 MG.....                               | 68 | SIMBRINZA.....  | 81 |
| SANCUSO.....  | 72 | <i>simpesse</i> .....                                     | 80 |
| SANDOSTATIN LAR DEPOT                                       |    | SIMULECT.....   | 30 |
| INTRAMUSCULAR SUSPENSION,                                   |    | <i>simvastatin</i> .....                                  | 56 |
| EXTENDED REL RECON.....                                     | 30 | <i>sirolimus oral solution</i> .....                      | 30 |
| SANTYL.....   | 60 | <i>sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> .....           | 31 |
| SAPHRIS SUBLINGUAL TABLET 10 MG.....                        | 49 | SIROLIMUS ORAL TABLET 2 MG.....                           | 31 |
| SAPHRIS SUBLINGUAL TABLET 2.5                               |    | SIRTURO.....  | 22 |
| MG.....   | 49 | SIVEXTRO INTRAVENOUS.....                                 | 22 |
| SAPHRIS SUBLINGUAL TABLET 5 MG.....                         | 49 | SIVEXTRO ORAL.....  | 22 |
| SAVELLA ORAL TABLET 100 MG.....                             | 77 | SKLICE.....   | 60 |
| SAVELLA ORAL TABLET 12.5 MG.....                            | 77 | <i>sodium benzoate-sod phenylacet</i> .....               | 62 |
| SAVELLA ORAL TABLET 25 MG.....                              | 77 |   |    |

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| <i>sodium chloride 0.45 % intravenous parenteral solution</i> .....     | 88 | <i>sucralfate oral tablet</i> .....                          | 72 |
| <i>sodium chloride 0.45 % intravenous piggyback</i> .....               | 88 | <i>sulfacetamide sodium (acne)</i> .....                     | 60 |
| <i>sodium chloride 0.9 % intravenous</i> .....                          | 62 | <i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye)</i> .....           | 81 |
| <i>sodium chloride 3% intravenous injection solution</i> .....          | 88 | <i>sulfacetamide-prednisolone</i> .....                      | 81 |
| <i>sodium chloride 5% intravenous injection solution</i> .....          | 88 | <i>sulfadiazine</i> .....                                    | 22 |
| <i>sodium chloride intravenous parenteral solution 2.5 meq/ml</i> ..... | 88 | <i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i> .....                   | 22 |
| <i>sodium chloride irrigation</i> .....                                 | 62 | SULFAMYLON TOPICAL CREAM.....                                | 60 |
| <i>sodium phenylbutyrate</i> .....                                      | 63 | <i>sulfasalazine</i> .....                                   | 72 |
| <i>sodium polystyrene sulfonate oral</i> .....                          | 63 | <i>sulfatrim</i> .....                                       | 22 |
| <i>sodium polystyrene sulfonate rectal</i> .....                        | 63 | <i>sulindac</i> .....  | 49 |
| <i>solifenacin</i> .....  | 86 | <i>sumatriptan nasal spray</i> .....                         | 49 |
| SOLTAMOX.....   | 31 | <i>sumatriptan succinate oral</i> .....                      | 49 |
| SOLU-CORTEF (PF) INJECTION RECON  |    | <i>sumatriptan succinate subcutaneous cartridge</i> .....    | 49 |
| SOLN 250 MG/2 ML.....   | 68 | <i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector</i> ..... | 49 |
| SOMATULINE DEPOT.....   | 31 | <i>sumatriptan succinate subcutaneous solution</i> .....     | 49 |
| SOMAVERT.....   | 68 | SUPRAX ORAL CAPSULE.....                                     | 22 |
| <i>sorine oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i> .....                   | 56 | SUPRAX ORAL SUSPENSION FOR                                   |    |
| <i>sorine oral tablet 240 mg</i> .....                                  | 56 | RECONSTITUTION 500 MG/5 ML.....                              | 22 |
| <i>sotalol af</i> .....   | 56 | SUPRAX ORAL TABLET,CHEWABLE.....                             | 22 |
| <i>sotalol oral tablet 120 mg</i> .....                                 | 56 | SUPREP BOWEL PREP KIT.....                                   | 72 |
| <i>sotalol oral tablet 160 mg, 240 mg, 80 mg</i> .....                  | 56 | SUTENT ORAL CAPSULE 12.5 MG.....                             | 31 |
| SPIRIVA RESPIMAT.....   | 85 | SUTENT ORAL CAPSULE 25 MG, 37.5 MG,                          |    |
| SPIRIVA WITH HANDIHALER.....  | 85 | 50 MG.....   | 31 |
| <i>spironolactone</i> .....   | 56 | <i>syeda</i> .....   | 80 |
| <i>spironolactone-hydrochlorothiazide</i> .....                         | 56 | SYLATRON.....  | 75 |
| <i>sprintec (28)</i> .....  | 80 | SYLVANT INTRAVENOUS RECON SOLN                               |    |
| SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION                                      |    | 100 MG.....  | 31 |
| 1,000 MG, 250 MG, 500 MG.....   | 49 | SYMBICORT.....   | 85 |
| SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION                                      |    | SYMFI.....   | 22 |
| 750 MG.....   | 49 | SYMFI LO.....  | 22 |
| SPRYCEL.....  | 31 | SYMJEPI.....   | 85 |
| <i>sronyx</i> .....   | 80 | SYMLINPEN 120.....   | 68 |
| <i>ssd</i> .....  | 60 | SYMLINPEN 60.....  | 68 |
| STAMARIL (PF).....  | 75 | SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG.....                         | 49 |
| <i>stavudine oral capsule 15 mg, 20 mg</i> .....                        | 22 | SYMPAZAN ORAL FILM 5 MG.....                                 | 49 |
| <i>stavudine oral capsule 30 mg, 40 mg</i> .....                        | 22 | SYMTUZA.....   | 22 |
| STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE.....                                       | 60 | SYNAGIS.....   | 23 |
| STIMATE.....  | 68 | SYNAREL.....   | 68 |
| STIOLTO RESPIMAT.....   | 85 | SYNERCID.....  | 23 |
| STIVARGA.....   | 31 | SYNJARDY.....  | 68 |
| STRENSIQ SUBCUTANEOUS SOLUTION  |    | SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER,                            |    |
| 40 MG/ML, 80 MG/0.8 ML.....   | 68 | BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 12.5-1,000                        |    |
| <i>streptomycin</i> .....   | 22 | MG, 5-1,000 MG.....  | 68 |
| STRIBILD.....   | 22 | SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER,                            |    |
| SUCRAID.....  | 72 | BIPHASIC 24HR 25-1,000 MG.....                               | 68 |
| Simply_19261_v19_1912_1   |    | SYNRIBO.....   | 31 |
|   |    | SYNTHROID.....   | 68 |
|   |    | TABLOID.....   | 31 |
|   |    | TACLONEX TOPICAL SUSPENSION.....                             | 60 |

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| <i>tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg</i> ..... | 31 | TEMIXYS.....   | 23 |
| <i>tacrolimus oral capsule 5 mg</i> .....         | 31 | <i>temsirolimus</i> .....                                    | 31 |
| <i>tacrolimus topical</i> .....                   | 60 | <i>tencon oral tablet 50-325 mg</i> .....                    | 49 |
| <i>tadalafil (pulm. hypertension)</i> .....       | 85 | TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR                                   |    |
| TAFINLAR.....                                     | 31 | SYRINGE.....   | 75 |
| TAGRISSO ORAL TABLET 40 MG.....                   | 31 | <i>tenofovir disoproxil fumarate</i> .....                   | 23 |
| TAGRISSO ORAL TABLET 80 MG.....                   | 31 | <i>terazosin capsule</i> .....                               | 56 |
| TALTZ AUTOINJECTOR.....                           | 60 | <i>terbinafine hcl oral</i> .....                            | 23 |
| TALTZ AUTOINJECTOR (2 PACK).....                  | 61 | <i>terbutaline</i> .....                                     | 85 |
| TALTZ AUTOINJECTOR (3 PACK).....                  | 61 | <i>terconazole vaginal cream</i> .....                       | 80 |
| TALTZ SYRINGE.....                                | 61 | <i>terconazole vaginal suppository</i> .....                 | 80 |
| TALZENNA ORAL CAPSULE 0.25 MG.....                | 31 | <i>testosterone cypionate</i> .....                          | 68 |
| TALZENNA ORAL CAPSULE 1 MG.....                   | 31 | <i>testosterone enanthate</i> .....                          | 68 |
| <i>tamoxifen</i> .....                            | 31 | <i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump</i>     |    |
| <i>tamsulosin</i> .....                           | 86 | 12.5 mg/ 1.25 gram (1 %).....                                | 68 |
| TARCEVA ORAL TABLET 100 MG, 150                   |    | <i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump</i>     |    |
| MG.....   | 31 | 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %).....                             | 68 |
| TARCEVA ORAL TABLET 25 MG.....                    | 31 | <i>testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/</i>    |    |
| TARGRETIN TOPICAL.....                            | 31 | 2.5gram), 1 % (50 mg/5 gram).....                            | 68 |
| <i>tarina fe 1-20 eq (28)</i> .....               | 80 | <i>testosterone transdermal gel in packet 1.62 % (20.25</i>  |    |
| <i>tarina fe 1/20 (28)</i> .....                  | 80 | mg/1.25 gram).....   | 69 |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200                  |    | <i>testosterone transdermal gel in packet 1.62 % (40.5</i>   |    |
| MG.....   | 31 | mg/2.5 gram).....  | 69 |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG.....                   | 31 | TETANUS,DIPHThERIA TOX PED(PF).....                          | 75 |
| <i>tazarotene</i> .....                           | 61 | <i>tetrabenazine oral tablet 12.5 mg</i> .....               | 49 |
| TAZICEF INJECTION RECON SOLN 1                    |    | <i>tetrabenazine oral tablet 25 mg</i> .....                 | 49 |
| GRAM.....   | 23 | <i>tetracycline</i> .....                                    | 23 |
| TAZICEF INJECTION RECON SOLN 2                    |    | THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 50                             |    |
| GRAM, 6 GRAM.....                                 | 23 | MG.....  | 31 |
| TAZICEF INTRAVENOUS.....                          | 23 | THALOMID ORAL CAPSULE 150 MG, 200                            |    |
| TAZORAC TOPICAL CREAM 0.05 %.....                 | 61 | MG.....  | 31 |
| TAZORAC TOPICAL GEL.....                          | 61 | <i>theophylline oral tablet extended release 12 hr</i> ..... | 85 |
| <i>taztia xt</i> .....                            | 56 | <i>theophylline oral tablet extended release 24 hr</i> ..... | 85 |
| TDVAX.....  | 75 | <i>thioridazine</i> .....                                    | 49 |
| TECENTRIQ INTRAVENOUS SOLUTION                    |    | <i>thiotepa</i> .....  | 31 |
| 1,200 MG/20 ML (60 MG/ML).....                    | 31 | <i>thiothixene</i> .....                                     | 49 |
| TECENTRIQ INTRAVENOUS SOLUTION                    |    | <i>thyroid (pork) oral tablet 120 mg, 30 mg, 60</i>          |    |
| 840 MG/14 ML (60 MG/ML).....                      | 31 | mg.....  | 69 |
| TECFIDERA.....                                    | 49 | <i>thyroid (pork) oral tablet 15 mg, 90 mg</i> .....         | 69 |
| TEFLARO.....                                      | 23 | THYROLAR-1.....  | 69 |
| TEGRETOL ORAL SUSPENSION.....                     | 49 | THYROLAR-1/2.....  | 69 |
| TEGRETOL ORAL TABLET.....                         | 49 | THYROLAR-1/4.....  | 69 |
| TEGRETOL XR.....                                  | 49 | THYROLAR-2.....  | 69 |
| TEKTRUNA.....                                     | 56 | THYROLAR-3.....  | 69 |
| TEKTRUNA HCT.....                                 | 56 | <i>tiagabine</i> .....                                       | 49 |
| <i>telmisartan</i> .....                          | 56 | TIBSOVO.....   | 31 |
| <i>telmisartan-amlodipine</i> .....               | 56 | TIGECYCLINE.....   | 23 |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazide</i> .....      | 56 | <i>tilia fe</i> .....  | 80 |
| <i>temazepam</i> .....                            | 49 | <i>timolol maleate ophthalmic (eye) drops</i> .....          | 81 |

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| <i>timolol maleate ophthalmic (eye) gel forming solution</i> ..... | 81 | <i>tranexamic acid oral</i> .....   | 80 |
| <i>timolol maleate oral</i> .....                                  | 56 | TRANSDERM-SCOP.....   | 72 |
| <i>tinidazole</i> .....  | 23 | <i>tranylcypromine</i> .....  | 50 |
| TIROSINT.....  | 69 | <i>travasol 10 %</i> .....  | 88 |
| TIVICAY ORAL TABLET 10 MG.....                                     | 23 | TRAVATAN Z.....   | 82 |
| TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG.....                              | 23 | <i>trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg</i> .....                    | 50 |
| <i>tizanidine oral capsule</i> .....                               | 49 | <i>trazodone oral tablet 300 mg</i> .....                                   | 50 |
| <i>tizanidine oral tablet</i> .....                                | 49 | TREANDA INTRAVENOUS RECON SOLN.....   | 31 |
| TOBI PODHALER INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE.....         | 23 | TRECATOR.....   | 23 |
| TOBRADEX OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT.....                            | 81 | TRELSTAR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 11.25 MG.....          | 32 |
| TOBRADEX ST.....   | 81 | TRELSTAR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 22.5 MG.....           | 32 |
| <i>tobramycin</i> .....  | 82 | TRELSTAR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 3.75 MG.....           | 32 |
| <i>tobramycin in 0.225% nacl for nebulization</i> .....            | 23 | <i>tretinoin</i> .....  | 61 |
| <i>tobramycin sulfate injection recon soln</i> .....               | 23 | <i>tretinoin (chemotherapy)</i> .....                                       | 32 |
| <i>tobramycin sulfate injection solution</i> .....                 | 23 | <i>tretinoin microspheres</i> .....   | 61 |
| <i>tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye)</i> .....             | 82 | TREXALL ORAL TABLET 10 MG, 15 MG.....                                       | 32 |
| <i>tolazamide oral tablet 250 mg</i> .....                         | 69 | <i>tri-estarylla</i> .....  | 80 |
| <i>tolazamide oral tablet 500 mg</i> .....                         | 69 | <i>tri-legest fe</i> .....  | 80 |
| <i>tolbutamide</i> .....   | 69 | <i>tri-linyah</i> .....   | 80 |
| <i>tolcapone</i> .....   | 49 | <i>tri-lo-estarylla</i> .....   | 80 |
| <i>tolmetin</i> .....  | 49 | <i>tri-lo-mili</i> .....  | 80 |
| <i>tolterodine oral capsule, extended release 24hr</i> .....       | 86 | <i>tri-lo-sprintec</i> .....  | 80 |
| <i>tolterodine oral tablet</i> .....                               | 86 | <i>tri-previfem (28)</i> .....  | 80 |
| <i>topiramate oral capsule, sprinkle</i> .....                     | 49 | <i>tri-sprintec (28)</i> .....  | 80 |
| <i>topiramate oral tablet 100 mg</i> .....                         | 50 | <i>triamcinolone acetonide dental</i> .....                                 | 63 |
| <i>topiramate oral tablet 200 mg</i> .....                         | 50 | <i>triamcinolone acetonide topical aerosol</i> .....                        | 61 |
| <i>topiramate oral tablet 25 mg</i> .....                          | 50 | <i>triamcinolone acetonide topical cream</i> .....                          | 61 |
| <i>topiramate oral tablet 50 mg</i> .....                          | 50 | <i>triamcinolone acetonide topical lotion</i> .....                         | 61 |
| <i>toposar</i> .....   | 31 | <i>triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %</i> ..... | 61 |
| <i>topotecan</i> .....   | 31 | <i>triamterene</i> .....  | 56 |
| <i>toremifene</i> .....  | 31 | <i>triamterene-hydrochlorothiazide oral capsule 37.5-25 mg</i> .....        | 57 |
| TORISEL.....   | 31 | <i>triamterene-hydrochlorothiazide oral tablet</i> .....                    | 57 |
| <i>toremide oral</i> .....   | 56 | <i>triazolam</i> .....  | 50 |
| TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR.....                                     | 69 | <i>triderm topical cream</i> .....  | 61 |
| TOUJEO SOLOSTAR U-300 INSULIN.....                                 | 69 | <i>trientine</i> .....  | 63 |
| TOVIAZ.....  | 86 | <i>trifluoperazine</i> .....  | 50 |
| TRACLEER ORAL TABLET.....  | 85 | <i>trifluridine</i> .....   | 82 |
| TRACLEER ORAL TABLET FOR SUSPENSION.....                           | 85 | <i>trihexyphenidyl</i> .....  | 50 |
| TRADJENTA.....   | 69 | <i>trilyte with flavor packets</i> .....                                    | 72 |
| <i>tramadol oral tablet</i> .....                                  | 50 | <i>trimethobenzamide oral</i> .....   | 72 |
| <i>tramadol oral tablet extended release 24 hr</i> .....           | 50 |   |    |
| <i>tramadol oral tablet, er multiphase 24 hr</i> .....             | 50 |   |    |
| <i>tramadol-acetaminophen</i> .....                                | 50 |   |    |
| <i>trandolapril</i> .....  | 56 |   |    |
| <i>trandolapril-verapamil</i> .....                                | 56 |   |    |

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| <i>trimethoprim</i> .....  | 23 | <i>valproic acid</i> .....  | 50 |
| <i>trimipramine</i> .....  | 50 | <i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/ 5 ml</i> .....                              | 50 |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG.....  | 50 | <i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/ 5 ml (5 ml), 500 mg/10 ml (10 ml)</i> ..... | 50 |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 20 MG.....  | 50 | <i>valsartan</i> .....  | 57 |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 5 MG.....   | 50 | <i>valsartan-hydrochlorothiazide</i> .....  | 57 |
| TRISENOX INTRAVENOUS SOLUTION 2 MG/ML.....   | 32 | <i>vancomycin in 0.9 % sodium chl intravenous piggyback 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml</i> .....      | 23 |
| TRIUMEQ.....   | 23 | <i>vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg, 10 gram, 500 mg</i> .....                            | 23 |
| <i>trivora (28)</i> .....  | 80 | VANCOMYCIN INTRAVENOUS RECON SOLN 1.25 GRAM, 1.5 GRAM, 250 MG.....                                  | 23 |
| TROGARZO.....  | 23 | <i>vancomycin oral capsule 125 mg</i> .....   | 23 |
| TROKENDI XR ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24HR 100 MG, 25 MG, 50 MG.....  | 50 | <i>vancomycin oral capsule 250 mg</i> .....   | 23 |
| TROKENDI XR ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24HR 200 MG.....  | 50 | <i>vandazole</i> .....  | 80 |
| TROPHAMINE 10 %.....   | 88 | VAQTA (PF).....   | 75 |
| TROPHAMINE 6%.....   | 88 | VARIVAX (PF).....   | 75 |
| <i>tropium oral capsule,extended release 24hr</i> .....  | 86 | VARIZIG INTRAMUSCULAR SOLUTION.....   | 75 |
| <i>tropium oral tablet</i> .....   | 86 | VASCEPA.....  | 57 |
| TRULICITY.....   | 69 | VECAMEYL.....   | 57 |
| TRUMENBA.....  | 75 | VECTIBIX.....   | 32 |
| TRUVADA.....   | 23 | VELCADE.....  | 32 |
| TUDORZA PRESSAIR.....  | 85 | <i>velivet triphasic regimen (28)</i> .....   | 80 |
| TURALIO.....   | 32 | VELPHORO.....   | 63 |
| TWINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE.....  | 75 | VELTASSA ORAL POWDER IN PACKET 16.8 GRAM, 25.2 GRAM.....  | 63 |
| TYBOST.....  | 23 | VELTASSA ORAL POWDER IN PACKET 8.4 GRAM.....  | 63 |
| TYKERB.....  | 32 | VEMLIDY.....  | 23 |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION.....  | 75 | VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG.....  | 32 |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SYRINGE.....   | 75 | VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG.....   | 32 |
| TYSABRI.....   | 50 | VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG.....  | 32 |
| TYVASO.....  | 85 | VENCLEXTA STARTING PACK.....  | 32 |
| UCERIS RECTAL.....   | 72 | <i>venlafaxine oral capsule,extended release 24hr 150 mg</i> .....                                  | 50 |
| ULORIC.....  | 77 | <i>venlafaxine oral capsule,extended release 24hr 37.5 mg</i> .....                                 | 50 |
| <i>unithroid oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i> ..... | 69 | <i>venlafaxine oral capsule,extended release 24hr 75 mg</i> .....                                   | 50 |
| <i>unithroid oral tablet 137 mcg</i> .....   | 69 | <i>venlafaxine oral tablet 100 mg</i> .....   | 50 |
| UPTRAVI ORAL TABLET.....   | 57 | <i>venlafaxine oral tablet 25 mg</i> .....  | 50 |
| UPTRAVI ORAL TABLETS,DOSE PACK.....  | 57 | <i>venlafaxine oral tablet 37.5 mg</i> .....  | 50 |
| <i>ursodiol</i> .....  | 72 | <i>venlafaxine oral tablet 50 mg</i> .....  | 50 |
| UVADEX.....  | 61 | <i>venlafaxine oral tablet 75 mg</i> .....  | 50 |
| <i>valacyclovir oral tablet 1 gram</i> .....   | 23 | <i>venlafaxine oral tablet extended release 24hr 150 mg</i> .....                                   | 51 |
| <i>valacyclovir oral tablet 500 mg</i> .....   | 23 |   |    |
| VALCHLOR.....  | 61 |   |    |
| <i>valganciclovir oral tablet</i> .....  | 23 |   |    |
| <i>valproate sodium</i> .....  | 50 |   |    |

|  |   |    |
|--|---|----|
| <i>venlafaxine oral tablet extended release 24hr 225</i>     | VIREAD ORAL POWDER.....                                     | 24 |
| <i>mg.....</i>   | VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG,                          |    |
| <i>venlafaxine oral tablet extended release 24hr 37.5</i>    | 250 MG.....   | 24 |
| <i>mg.....</i>   | VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG.....                           | 32 |
| <i>venlafaxine oral tablet extended release 24hr 75</i>      | VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG.....                            | 32 |
| <i>mg.....</i>   | VITRAKVI ORAL SOLUTION.....                                 | 32 |
| VENTAVIS.....  | VIVLODEX.....   | 51 |
| VENTOLIN HFA.....  | VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG.....                             | 32 |
| <i>verapamil oral capsule, 24 hr er pellet ct.....</i>       | VIZIMPRO ORAL TABLET 30 MG, 45                              |    |
| <i>verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 120 mg,</i> | MG.....   | 32 |
| <i>180 mg, 240 mg.....</i>                                   | <i>voriconazole intravenous.....</i>                        | 24 |
| <i>verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 360</i>     | <i>voriconazole oral suspension for reconstitution.....</i> | 24 |
| <i>mg.....</i>   | <i>voriconazole oral tablet 200 mg.....</i>                 | 24 |
| <i>verapamil oral tablet.....</i>                            | VORICONAZOLE ORAL TABLET 50                                 |    |
| <i>verapamil oral tablet extended release.....</i>           | MG.....   | 24 |
| VEREGEN.....   | VOSEVI.....   | 24 |
| VERSACLOZ.....   | VOTRIENT.....   | 32 |
| VERZENIO.....  | VPRIV.....  | 69 |
| VESICARE.....  | VRAYLAR ORAL CAPSULE.....                                   | 51 |
| VIBERZI.....   | VRAYLAR ORAL CAPSULE,DOSE PACK.....                         | 51 |
| <i>vicodin es.....</i>                                       | <i>vyfemla (28).....</i>                                    | 80 |
| <i>vicodin hp.....</i>                                       | VYVANSE ORAL CAPSULE.....                                   | 51 |
| VICTOZA 2-PAK.....   | VYXEOS.....   | 32 |
| VICTOZA 3-PAK.....   | <i>warfarin.....</i>  | 57 |
| VIDEX 2 GRAM PEDIATRIC.....                                  | <i>water for irrigation, sterile.....</i>                   | 63 |
| VIDEX EC ORAL CAPSULE,DELAYED                                | <i>wera (28).....</i>                                       | 80 |
| RELEASE(DR/EC) 125 MG.....                                   | <i>wixela inhub.....</i>                                    | 85 |
| <i>vienna.....</i>   | <i>wymzya fe.....</i>                                       | 80 |
| <i>vigabatrin oral powder in packet.....</i>                 | XALKORI.....  | 32 |
| <i>vigabatrin oral tablet.....</i>                           | XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 20                               |    |
| VIIBRYD ORAL TABLET 10 MG.....                               | MG.....   | 57 |
| VIIBRYD ORAL TABLET 20 MG.....                               | XARELTO ORAL TABLET 15 MG.....                              | 57 |
| VIIBRYD ORAL TABLET 40 MG.....                               | XARELTO ORAL TABLET 2.5 MG.....                             | 57 |
| VIIBRYD ORAL TABLETS,DOSE PACK 10                            | XARELTO ORAL TABLETS,DOSE PACK.....                         | 57 |
| MG (7)- 20 MG (23).....                                      | XATMEP.....   | 32 |
| VIMIZIM.....   | XELJANZ.....  | 77 |
| VIMPAT INTRAVENOUS.....                                      | XELJANZ XR.....   | 77 |
| VIMPAT ORAL SOLUTION.....                                    | XEOMIN INTRAMUSCULAR RECON SOLN                             |    |
| VIMPAT ORAL TABLET 100 MG.....                               | 50 UNIT.....  | 75 |
| VIMPAT ORAL TABLET 150 MG.....                               | XGEVA.....  | 32 |
| VIMPAT ORAL TABLET 200 MG.....                               | XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG.....                             | 24 |
| VIMPAT ORAL TABLET 50 MG.....                                | XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG.....                             | 24 |
| <i>vinblastine intravenous solution.....</i>                 | XIIDRA.....   | 82 |
| <i>vincristine.....</i>                                      | XOFLUZA.....  | 24 |
| <i>vinorelbine.....</i>                                      | XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON                                   |    |
| VIOKACE.....   | SOLN.....   | 85 |
| VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG.....                             | XOSPATA.....  | 32 |
| VIRACEPT ORAL TABLET 625 MG.....                             | XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (20                          |    |
| VIRAMUNE ORAL SUSPENSION.....                                | MG X 5).....  | 32 |

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| XPOVIO ORAL TABLET 160 MG/WEEK (20<br>MG X 8).....   | 32 | <i>ziprasidone hcl oral capsule 20 mg</i> .....   | 51 |
| XPOVIO ORAL TABLET 60 MG/WEEK (20<br>MG X 3).....  | 33 | <i>ziprasidone hcl oral capsule 40 mg</i> .....   | 51 |
| XPOVIO ORAL TABLET 80 MG/WEEK (20<br>MG X 4).....  | 51 | <i>ziprasidone hcl oral capsule 60 mg, 80 mg</i> .....  | 51 |
| XTANDI.....  | 33 | ZIRGAN.....   | 82 |
| <i>xulane</i> .....  | 80 | ZOLEDRONIC AC-MANNITOL-<br>0.9NAACL.....  | 69 |
| XYREM.....   | 51 | <i>zoledronic acid intravenous solution 4 mg/5 ml</i> .....                                   | 69 |
| YERVOY.....  | 33 | <i>zoledronic acid-mannitol-water 5 mg/100 ml</i> .....                                       | 63 |
| YF-VAX (PF).....   | 75 | <i>zoledronic acid-mannitol-water 5 mg/100 ml<br/>intravenous piggyback 4 mg/100 ml</i> ..... | 69 |
| YONDELIS.....  | 33 | ZOLINZA.....  | 33 |
| YONSA.....   | 33 | <i>zolmitriptan</i> .....   | 51 |
| <i>yuvafem</i> .....   | 80 | <i>zolpidem</i> .....   | 51 |
| <i>zafirlukast</i> .....   | 85 | ZOMACTON SUBCUTANEOUS RECON<br>SOLN 10 MG.....  | 75 |
| <i>zaleplon oral capsule 10 mg</i> .....   | 51 | ZOMACTON SUBCUTANEOUS RECON<br>SOLN 5 MG.....   | 75 |
| <i>zaleplon oral capsule 5 mg</i> .....  | 51 | ZOMIG NASAL.....  | 52 |
| ZALTRAP.....   | 33 | <i>zonisamide</i> .....   | 52 |
| ZANOSAR.....   | 33 | ZORBTIVE.....   | 75 |
| <i>zarah</i> .....   | 80 | ZORTRESS.....   | 33 |
| ZARXIO.....  | 75 | ZOSTAVAX (PF).....  | 75 |
| ZEJULA.....  | 33 | <i>zovia 1/35e (28)</i> .....   | 80 |
| ZELAPAR.....   | 51 | ZOVIRAX TOPICAL CREAM.....  | 61 |
| ZELBORAF.....  | 33 | <i>zumandimine (28)</i> .....   | 80 |
| ZEMAIRA.....   | 63 | ZYCLARA TOPICAL CREAM IN METERED-<br>DOSE PUMP.....   | 61 |
| <i>zenatane</i> .....  | 61 | ZYCLARA TOPICAL CREAM IN<br>PACKET.....   | 61 |
| ZENPEP ORAL CAPSULE,DELAYED<br>RELEASE(DR/EC) 10,000-32,000 -42,000<br>UNIT, 15,000-47,000 -63,000 UNIT, 20,000-<br>63,000- 84,000 UNIT, 25,000-79,000- 105,<br>000 UNIT, 3,000-10,000 -14,000-UNIT, 40,<br>000-126,000- 168,000 UNIT, 5,000-17,000-<br>24,000 UNIT..... | 72 | ZYDELIG.....  | 33 |
| <i>zenzedi oral tablet 10 mg</i> .....   | 51 | ZYKADIA.....  | 33 |
| <i>zenzedi oral tablet 5 mg</i> .....  | 51 | ZYLET.....  | 82 |
| ZIAGEN ORAL SOLUTION.....  | 24 | ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION FOR RECONSTITUTION<br>210 MG.....                | 52 |
| <i>zidovudine oral capsule</i> .....   | 24 | ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION FOR RECONSTITUTION<br>300 MG, 405 MG.....        | 52 |
| <i>zidovudine oral syrup</i> .....   | 24 | ZYTIGA ORAL TABLET 250 MG.....  | 33 |
| <i>zidovudine oral tablet</i> .....  | 24 | ZYTIGA ORAL TABLET 500 MG.....  | 33 |
| <i>zileuton</i> .....  | 85 |   |    |
| ZIOPTAN (PF).....  | 82 |   |    |









Simply Healthcare Plans, Inc., is a Medicare-contracted coordinated care plan that has a Medicaid contract with the State of Florida Agency for Health Care Administration to provide benefits or arrange for benefits to be provided to enrollees. Enrollment in Simply Healthcare Plans, Inc. depends on contract renewal.

Simply Healthcare Plans, Inc. es un plan de atención médica coordinada con un contrato Medicare y un contrato Medicaid con la Agencia de Administración de Cuidado de la Salud (AHCA) del estado de la Florida para proveer o coordinar los beneficios a ser proporcionados a los afiliados. La inscripción en Simply Healthcare Plans, Inc. depende de la renovación del contrato.

**ATENCIÓN:** Si usted habla español, servicios de asistencia en español, de forma gratuita, están disponibles para usted. Llame al 1-877-577-0115 (TTY: 711)

This formulary was updated on November 1, 2019. For more recent information or other questions, please contact Simply Care (HMO SNP) Member Services, at 1-877-577-0115 or, for TTY users, 711, From October 1 to March 31, we are open seven days a week from 8:00 a.m. - 8:00 p.m. ET. Beginning April 1 to September 30, we are open Monday through Friday, 8:00 a.m. - 8:00 p.m. ET., or visit <https://shop.simplyhealthcareplans.com/medicare>.

Este formulario se actualizó el 1.º de noviembre de 2019. Para obtener información más reciente o para preguntas, por favor llame a Simply Healthcare Plans, Servicios al Afiliado sin cargo al 1-877-577-0115 o, para usuarios de TTY, al 711. Del 1 de octubre al 31 de marzo, atendemos siete días a la semana de 8:00 a.m. - 8:00 p.m. ET. Del 1 de abril al 30 de septiembre, atendemos de lunes a viernes, de 8:00 a.m. - 8:00 p.m. ET., o visite <https://shop.simplyhealthcareplans.com/medicare>.